

SERVICIO INMEDIATO
100% STOCK

GME
DIVISION BAÑOS



**donde el agua toca
con el arte**

MAMPARAS Y COMPLEMENTOS DEL BAÑO

VETRUM 8-19



TEMPLE 20-27



ROTARY 28-35



FUTURA 36-45



MOVING 46-55



VITRO 58-69



BASIC 70-83



BASIC COLOR 84-89



PRESTIGE 90-101



AKTUAL 102-111



GIRO 360° 114-117



TANDEM 118-119



TRIO 120-121



BYPASS 122-123



AKORD 124-125



OPEN 128-157



GLASS 158-171



GLASS PLEGABLE 172-173



SCREEN 176-185



SCREEN BLACK CHESS 182-183



GLASS BAÑERA 188



SCREEN BAÑERA 189



OPEN BAÑERA 190-191



AKTUAL BAÑERA 193-195



acero inoxidable mamparas

vetrum



frontales free 1 fijo+1 corredera	11
frontales 1 fijo+1 corredera	13
frontales spazio 2 fijos+2 correderas	15
apertura al vértice	17
frontales + laterales fijos	19

temple



frontales 1 fijo+1 corredera	23
apertura al vértice	25
frontales + laterales fijos	27

rotary



frontales 1 fijo+1 corredera	31
apertura al vértice	33
frontales + laterales fijos	35

futura



frontales 1 fijo+1 corredera	39
frontales spazio 2 fijos+2 correderas	41
apertura al vértice	43
frontales + laterales fijos	45

moving



frontales 1 fijo+1 corredera	49
frontales spazio 2 fijos+2 correderas	51
apertura al vértice	53
frontales + laterales fijos	55

vetrum - En la vanguardia del diseño

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 10 mm y hojas correderas de 8 mm.

El modelo Vetrum esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Vetrum destaca por su diseño vanguardista y su sistema innovador de apertura, la hoja corre sobre una guía inferior de acero inoxidable y sobre el interior del cristal en la parte superior, evitando así el uso de perfilierías superior e inferior.

temple - La nobleza del acero al alcance de todos

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6 mm.

El modelo Temple esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8 mm. Temple destaca por su barra de acero inoxidable en líneas rectas siguiendo las ultimas tendencias del mercado, así como su precio asequible. También es de destacar su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.

Este modelo incluye tratamiento antical de serie.

Novedad: lados de 75 cm.

rotary - Elegante combinación de líneas

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6 mm.

El modelo Rotary esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8 mm. Destaca por su elegante combinación de líneas rectas y circulares, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.

Este modelo incluye tratamiento antical de serie.

Novedad: lados de 75 cm.

futura - Minimalismo en estado puro

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6 mm.

El modelo Futura esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8 mm. Futura se caracteriza por su elegante barra minimalista y su novedoso sistema de dobles rodamientos ocultos en paralelo.

Este modelo incluye tratamiento antical de serie.

Novedad: lados de 75 cm y formato spazio.

moving - Todo un clásico en acero

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 8 mm y hojas correderas de 8 mm.

El modelo Moving esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Moving destaca por su barra circular de acero inoxidable sobre las que se deslizan los rodamientos.

vetrum

INOX

En la Vanguardia del diseño

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 10mm y hojas correderas de 8mm.

El modelo Vetrum esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Vetrum destaca por su diseño vanguardista y su sistema innovador de apertura, la hoja corre sobre una guía inferior de acero inoxidable y sobre el interior del cristal en la parte superior, evitando así el uso de perfilierías superior e inferior.







vetrum free 1 fijo + 1 corredera



Referencias	Descripción	Puntos
1071	freno vetrum free	6



frontales **VETRUM FREE**

Referencias	Descripción	Rango	Puntos
1070 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 115	111 - 116	644
1050 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 120	115 - 120	654
1051 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 125	120 - 125	690
1052 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 130	125 - 130	693
1053 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 135	130 - 135	720
1054 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 140	135 - 140	723
1055 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 145	140 - 145	729
1056 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 150	145 - 150	731
1057 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 155	150 - 155	743
1058 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 160	155 - 160	746
1059 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 165	160 - 165	751
1060 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 170	165 - 170	753
1061 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 175	170 - 175	758
1062 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 180	175 - 180	762
1073	Perfil expansión (+1 cm)		33
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199		15



rodamiento acero integrado






barra acero extensible 108 cm y orientable



freno de corredera

vetrum 1 fijo + 1 corredera





frontales **VETRUM** 1fijo+1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
1070	frontal ducha VETRUM 115	39,7 - 44,3	113 - 118	638
1050	frontal ducha VETRUM 120	40,7 - 45,7	117 - 122	648
1051	frontal ducha VETRUM 125	40,7 - 45,7	122 - 127	684
1052	frontal ducha VETRUM 130	45,7 - 50,7	127 - 132	686
1053	frontal ducha VETRUM 135	45,7 - 50,7	132 - 137	714
1054	frontal ducha VETRUM 140	50,7 - 55,7	137 - 142	717
1055	frontal ducha VETRUM 145	50,7 - 55,7	142 - 147	723
1056	frontal ducha VETRUM 150	55,7 - 60,7	147 - 152	725
1057	frontal ducha VETRUM 155	55,7 - 60,7	152 - 157	737
1058	frontal ducha VETRUM 160	60,7 - 65,7	157 - 162	740
1059	frontal ducha VETRUM 165	60,7 - 65,7	162 - 167	745
1060	frontal ducha VETRUM 170	65,7 - 70,7	167 - 172	747
1061	frontal ducha VETRUM 175	60,7 - 65,7	172 - 177	752
1062	frontal ducha VETRUM 180	65,7 - 70,7	177 - 182	756
1073	Perfil expansión (+1 cm)			33
1072	Opción cierre perfil inox + burbuja, más información pag. 199 *Con este sistema el rango baja 2cm			36
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15



guía y rodamiento inferior en acero



rodamiento acero integrado





barra acero extensible 108 cm y orientable

vetrum spazio 2fijos + 2correderas



Referencias	Descripción	Puntos
1071	Kit conversión spazio	6



frontales **VETRUM** 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
1067+1067+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 150x202	30 - 50	134 - 154	980
1068+1068+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 170x202	40 - 60	154 - 174	1034
1069+1069+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 190x202	50 - 70	174 - 194	1120
1070+1070+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 210x202	69 - 89	213 - 233	1282
1073	Perfil expansión (+1 cm)			33
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15



guía y rodamiento inferior en acero



rodamiento acero integrado




barra acero extensible 108 cm y orientable

vetrum angular al vértice



Referencias	Descripción	Puntos
1066	lado VETRUM 70 1 fijo+1 corredera	465
1067	lado VETRUM 80 1 fijo+1 corredera	487
1068	lado VETRUM 90 1 fijo+1 corredera	514
1069	lado VETRUM 100 1 fijo+1 corredera	557
1070	lado VETRUM 120 1 fijo+1 corredera	638






combinaciones angular **VETRUM** apertura al vértice

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos	Puntos
70x70	1066+1066	26 - 29	65-70/65-70	930
80x70	1067+1066	29 - 32	75-80/65-70	952
90x70	1068+1066	33 - 36	85-90/65-70	979
100x70	1069+1066	37 - 40	95-100/65-70	1022
115x70	1070+1066	44 - 49	114-119/65-70	1103
120x70	1050+1066	44 - 49	118-123/65-70	1113
125x70	1051+1066	45 - 50	123-128/65-70	1149
130x70	1052+1066	49 - 54	128-133/65-70	1151
135x70	1053+1066	49 - 54	133-138/65-70	1179
140x70	1054+1066	55 - 60	138-143/65-70	1182
145x70	1055+1066	55 - 60	143-148/65-70	1188
150x70	1056+1066	59 - 64	148-153/65-70	1190
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos	Puntos
70x80	1066+1067	29 - 32	65-70/75-80	952
80x80	1067+1067	33 - 36	75-80/ 75-80	974
90x80	1068+1067	36 - 39	85-90/75-80	1001
100x80	1069+1067	40 - 43	95-100/75-80	1044
115x80	1070+1067	46 - 51	114-119/75-80	1125
120x80	1050+1067	46 - 51	118-123/75-80	1135
125x80	1051+1067	47 - 52	123-128/75-80	1171
130x80	1052+1067	51 - 56	128-133/75-80	1173
135x80	1053+1067	51 - 56	133-138/75-80	1201
140x80	1054+1067	56 - 61	138-143/75-80	1204
145x80	1055+1067	56 - 61	143-148/75-80	1210
150x80	1056+1067	60 - 65	148-153/75-80	1212
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos	Puntos
90x90	1068+1068	40 - 43	85-90/85-90	1028
100x90	1069+1068	43 - 46	95-100/85-90	1071
115x90	1070+1068	51 - 54	114-119/85-90	1152
120x90	1050+1068	51 - 54	118-123/85-90	1162
125x90	1051+1068	50 - 55	123-128/85-90	1198
130x90	1052+1068	54 - 59	128-133/85-90	1200
135x90	1053+1068	54 - 59	133-138/85-90	1228
140x90	1054+1068	58 - 63	138-143/85-90	1231
145x90	1055+1068	58 - 63	143-148/85-90	1237
150x90	1056+1068	63 - 68	148-153/85-90	1239
1073	Perfil expansión (+1 cm)			33
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15

vetrum frontal + lateral fijo



Referencias	Descripción	Rango	Puntos
1063	lateral fijo 70 VETRUM 10 mm + brazo	67 - 69	295
1115	lateral fijo 75 VETRUM 10 mm + brazo	72 - 74	302
1064	lateral fijo 80 VETRUM 10 mm + brazo	77 - 79	309
1065	lateral fijo 90 VETRUM 10 mm + brazo	87 - 89	323



combinaciones **VETRUM** frontal + lateral fijo

Medidas	Referencias	Rango	Puntos	Medidas	Referencias	Rango	Puntos
115x70	1070 + 1063	113-117 / 67-69	933	115x75	1070 + 1115	113-117 / 72-74	940
120x70	1050 + 1063	116-121 / 67-69	943	120x75	1050 + 1115	116-121 / 72-74	950
125x70	1051 + 1063	121-126 / 67-69	979	125x75	1051 + 1115	121-126 / 72-74	986
130x70	1052 + 1063	126-131 / 67-69	981	130x75	1052 + 1115	126-131 / 72-74	988
135x70	1053 + 1063	131-136 / 67-69	1009	135x75	1053 + 1115	131-136 / 72-74	1016
140x70	1054 + 1063	136-141 / 67-69	1012	140x75	1054 + 1115	136-141 / 72-74	1019
145x70	1055 + 1063	141-146 / 67-69	1018	145x75	1055 + 1115	141-146 / 72-74	1025
150x70	1056 + 1063	146-151 / 67-69	1020	150x75	1056 + 1115	146-151 / 72-74	1027
155x70	1057 + 1063	151-156 / 67-69	1032	155x75	1057 + 1115	151-156 / 72-74	1039
160x70	1058 + 1063	156-161 / 67-69	1035	160x75	1058 + 1115	156-161 / 72-74	1042
165x70	1059 + 1063	161-166 / 67-69	1040	165x75	1059 + 1115	161-166 / 72-74	1047
170x70	1060 + 1063	166-171 / 67-69	1042	170x75	1060 + 1115	166-171 / 72-74	1049
175x70	1061 + 1063	171-176 / 67-69	1047	175x75	1061 + 1115	171-176 / 72-74	1054
180x70	1062 + 1063	176-181 / 67-69	1051	180x75	1062 + 1115	176-181 / 72-74	1058

Medidas	Referencias	Rango	Puntos	Medidas	Referencias	Rango	Puntos
115x80	1070 + 1064	113-117 / 77-79	947	115x90	1070 + 1065	113-117 / 87-89	961
120x80	1050 + 1064	116-121 / 77-79	957	120x90	1050 + 1065	116-121 / 87-89	971
125x80	1051 + 1064	121-126 / 77-79	993	125x90	1051 + 1065	121-126 / 87-89	1007
130x80	1052 + 1064	126-131 / 77-79	995	130x90	1052 + 1065	126-131 / 87-89	1009
135x80	1053 + 1064	131-136 / 77-79	1023	135x90	1053 + 1065	131-136 / 87-89	1037
140x80	1054 + 1064	136-141 / 77-79	1026	140x90	1054 + 1065	136-141 / 87-89	1040
145x80	1055 + 1064	141-146 / 77-79	1032	145x90	1055 + 1065	141-146 / 87-89	1046
150x80	1056 + 1064	146-151 / 77-79	1034	150x90	1056 + 1065	146-151 / 87-89	1048
155x80	1057 + 1064	151-156 / 77-79	1046	155x90	1057 + 1065	151-156 / 87-89	1060
160x80	1058 + 1064	156-161 / 77-79	1049	160x90	1058 + 1065	156-161 / 87-89	1063
165x80	1059 + 1064	161-166 / 77-79	1054	165x90	1059 + 1065	161-166 / 87-89	1068
170x80	1060 + 1064	166-171 / 77-79	1056	170x90	1060 + 1065	166-171 / 87-89	1070
175x80	1061 + 1064	171-176 / 77-79	1061	175x90	1061 + 1065	171-176 / 87-89	1075
180x80	1062 + 1064	176-181 / 77-79	1065	180x90	1062 + 1065	176-181 / 87-89	1079

1073 perfil expansión (+1 cm) **33**

0005 Botella tratamiento antical, ver pag. 199 **15**

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos a Medida (más información en página 197)



Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1340	lateral fijo a medida VETRUM hasta 40 cm	265	+21
1300	lateral fijo a medida VETRUM de 40 hasta 80 cm	326	+21
1306	lateral fijo a medida VETRUM de 80 hasta 120 cm	367	+21
1075	opción perfil unión fijo + lateral fijo pag. 199	65	

*Plazo de entrega 15 días

temple

INOX

La nobleza del Acero al alcance de todos.

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6 mm.
El modelo Temple esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8 mm.

Temple destaca por su barra de acero inoxidable en líneas rectas siguiendo las ultimas tendencias del mercado, así como su precio asequible.

También es de destacar su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.

Este modelo incluye tratamiento antical de serie.



NOVEDAD: lados de 75 cm.





temple 1 fijo + 1 corredera





frontales **TEMPLE** 1fijo+1corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100	36 - 41	5101	393	6101	434
100-105	36 - 41	5102	403	6102	445
105-110	41 - 46	5103	408	6103	451
110-115	41 - 46	5104	417	6104	461
115-120	46 - 51	5105	422	6105	466
120-125	46 - 51	5106	432	6106	477
125-130	51 - 56	5107	438	6107	483
130-135	51 - 56	5108	448	6108	495
135-140	56 - 61	5109	453	6109	500
140-145	56 - 61	5110	463	6110	512
145-150	61 - 66	5111	467	6111	516
150-155	61 - 66	5112	478	6112	529
155-160	61 - 66	5113	482	6113	533
160-165	61 - 66	5114	492	6114	544
165-170	66 - 71	5115	498	6115	550
170-175	61 - 66	5116	503	6116	556
175-180	66 - 71	5117	507	6117	560
5179		perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm		28	



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



Doble rodamiento última generación nylon



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, mate.

ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días





Opción tirador	Ref.	Puntos
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	18
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	30

temple angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lado TEMPLE 70 1fijo+1corredera	5118	256	6118	283
lado TEMPLE 75 1fijo+1corredera	5129	262	6129	290
lado TEMPLE 80 1fijo+1corredera	5119	268	6119	297
lado TEMPLE 90 1fijo+1corredera	5120	278	6120	308
lado TEMPLE 100 1fijo+1corredera	5121	288	6121	318
lado TEMPLE 120 1fijo+1corredera	5122	300	6122	332
corner kit unión lado + lado	5123	37		
corner kit unión frontal + lado	5124	18		



combinaciones angular **TEMPLE** apertura al vértice

Medida	Rangos	Apert.
70x70	65-70 / 65-70	34 - 37
75x70	70-75 / 65-70	36 - 39
80x70	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	104-109 / 65-70	47 - 50
120x70	115-120 / 65-70	50 - 53
130x70	125-129 / 65-70	55 - 58
140x70	135-139 / 65-70	59 - 62
Medida	Rangos	Apert.
75x75	70-75 / 70-75	38 - 41
80x75	75-80 / 70-75	40 - 43
90x75	85-90 / 70-75	45 - 48
100x75	95-100 / 70-75	48 - 51
110x75	104-109 / 70-75	49 - 52
120x75	115-120 / 70-75	52 - 55
130x75	125-130 / 70-75	57 - 60
140x75	135-140 / 70-75	61 - 64
Medida	Rangos	Apert.
80x80	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	104-109 / 75-80	50 - 53
120x80	115-120 / 75-80	53 - 56
130x80	125-129 / 75-80	57 - 61
140x80	135-139 / 75-80	62 - 65
Medida	Rangos	Apert.
90x90	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	104-109 / 85-90	53 - 56
120x90	115-120 / 85-90	55 - 58
130x90	125-129 / 85-90	61 - 63
140x90	135-139 / 85-90	64 - 67

TRANSPARENTE	
Referencias	Puntos
5118+5118+5123	549
5129+5118+5123	555
5119+5118+5123	561
5120+5118+5123	571
5121+5118+5123	581
5102+5118+5124	677
5122+5118+5123	593
5106+5118+5124	706
5108+5118+5124	722
Referencias	Puntos
5129+5129+5123	561
5119+5129+5123	567
5120+5129+5123	577
5121+5129+5123	587
5102+5129+5124	702
5122+5129+5123	599
5106+5129+5124	712
5108+5129+5124	728
Referencias	Puntos
5119+5119+5123	573
5120+5119+5123	583
5121+5119+5123	593
5102+5119+5124	689
5122+5119+5123	615
5106+5119+5124	718
5108+5119+5124	734
Referencias	Puntos
5120+5120+5123	593
5121+5120+5123	603
5102+5120+5124	699
5122+5120+5123	615
5106+5120+5124	728
5108+5120+5124	744

FROST PLUS	
Referencias	Puntos
6118+6118+5123	603
6129+6118+5123	610
6119+6118+5123	617
6120+6118+5123	628
6121+6118+5123	638
6102+6118+5124	746
6122+6118+5123	652
6106+6118+5124	778
6108+6118+5124	796
Referencias	Puntos
6129+6129+5123	617
6119+6129+5123	624
6120+6129+5123	635
6121+6129+5123	645
6102+6129+5124	772
6122+6129+5123	659
6106+6129+5124	785
6108+6129+5124	803
Referencias	Puntos
6119+6119+5123	631
6120+6119+5123	642
6121+6119+5123	652
6102+6119+5124	760
6122+6119+5123	666
6106+6119+5124	792
6108+6119+5124	810
Referencias	Puntos
6120+6120+5123	653
6121+6120+5123	663
6102+6120+5124	771
6122+6120+5123	677
6106+6120+5124	803
6108+6120+5124	821

*Se pueden combinar medidas intermedias. El rango resultante aumenta 4 cm respecto al rango del frontal

Referencias	Descripción	Puntos
5179	perfil de compensación +1,5 cm	28



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, mate.



ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días

temple frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lateral fijo TEMPLE 70	67 - 69	5125	182	6125	200
lateral fijo TEMPLE 80	77 - 79	5126	194	6126	214
lateral fijo TEMPLE 90	87 - 89	5127	204	6127	225



frontales **TEMPLE** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



Doble rodamiento última generación nylon



Detalle unión con lateral fijo



Vierteaguas y accesorios en acero inoxidable



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.



Medidas	Rangos	Aper.
100x70	95-100/67-69	38 - 43
110x70	105-110/67-69	43 - 48
120x70	115-120/67-69	48 - 53
130x70	125-130/67-69	53 - 58
140x70	135-140/67-69	58 - 63
150x70	145-150/67-69	63 - 68
160x70	155-160/67-69	63 - 68
170x70	165-170/67-69	68 - 73
180x70	175-180/67-69	68 - 73

Medidas	Rangos	Aper.
100x80	95-100/77-79	38 - 43
110x80	105-110/77-79	43 - 48
120x80	115-120/77-79	48 - 53
130x80	125-130/77-79	53 - 58
140x80	135-140/77-79	58 - 63
150x80	145-150/77-79	63 - 68
160x80	155-160/77-79	63 - 68
170x80	165-170/77-79	68 - 73
180x80	175-180/77-79	68 - 73

Medidas	Rangos	Aper.
100x90	95-100/87-89	38 - 43
110x90	105-110/87-89	43 - 48
120x90	115-120/87-89	48 - 53
130x90	125-130/87-89	53 - 58
140x90	135-140/87-89	58 - 63
150x90	145-150/87-89	63 - 68
160x90	155-160/87-89	63 - 68
170x90	165-170/87-89	68 - 73
180x90	175-180/87-89	68 - 73

TRANSPARENTE	
Referencias	Puntos
5101 + 5125	575
5103 + 5125	590
5105 + 5125	604
5107 + 5125	620
5109 + 5125	635
5111 + 5125	649
5113 + 5125	664
5115 + 5125	680
5117 + 5125	689

Referencias	Puntos
5101 + 5126	587
5103 + 5126	602
5105 + 5126	616
5107 + 5126	632
5109 + 5126	647
5111 + 5126	661
5113 + 5126	676
5115 + 5126	692
5117 + 5126	701

Referencias	Puntos
5101 + 5127	597
5103 + 5127	612
5105 + 5127	626
5107 + 5127	642
5109 + 5127	657
5111 + 5127	671
5113 + 5127	686
5115 + 5127	702
5117 + 5127	711

FROST PLUS	
Referencias	Puntos
6101 + 6125	634
6103 + 6125	651
6105 + 6125	666
6107 + 6125	683
6109 + 6125	700
6111 + 6125	716
6113 + 6125	733
6115 + 6125	750
6117 + 6125	760

Referencias	Puntos
6101 + 6126	648
6103 + 6126	665
6105 + 6126	680
6107 + 6126	697
6109 + 6126	714
6111 + 6126	730
6113 + 6126	747
6115 + 6126	764
6117 + 6126	774

Referencias	Puntos
6101 + 6127	659
6103 + 6127	676
6105 + 6127	691
6107 + 6127	708
6109 + 6127	725
6111 + 6127	741
6113 + 6127	758
6115 + 6127	775
6117 + 6127	785

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción	Puntos
5179	perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)	28
1075	perfil unión fijo - fijo, más información pag. 199	65

Laterales fijos a medida **TEMPLE**

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	
lateral fijo a medida hasta 40 cm	1349	179	1349+1312	301	+21
lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1302	235	1302+1313	357	+21
lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1308	265	1308+1315	438	+21

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 197

rotary

INOX

Elegante combinación de líneas

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6 mm.
El modelo Rotary esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8 mm.

Destaca por su elegante combinación de líneas rectas y circulares, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.

Este modelo incluye tratamiento antical de serie.



NOVEDAD: lados de 75 cm.





rotary 1 fijo + 1 corredera





frontales **ROTARY** 1 fijo+1 corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100	36 - 41	5201	438	6201	483
100-105	36 - 41	5202	448	6202	495
105-110	41 - 46	5203	452	6203	500
110-115	41 - 46	5204	462	6204	511
115-120	46 - 51	5205	466	6205	515
120-125	46 - 51	5206	475	6206	525
125-130	51 - 56	5207	480	6207	530
130-135	51 - 56	5208	490	6208	541
135-140	56 - 61	5209	495	6209	547
140-145	56 - 61	5210	504	6210	557
145-150	61 - 66	5211	514	6211	568
150-155	61 - 66	5212	519	6212	574
155-160	61 - 66	5213	523	6213	578
160-165	61 - 66	5214	533	6214	590
165-170	66 - 71	5215	538	6215	594
170-175	61 - 66	5216	547	6216	604
175-180	66 - 71	5217	552	6217	610
5179	perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm				28



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Innovador rodamiento con guiador antivuelco




Freno regulable



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 196
- Parsol, carglass, mate.	

*Plazo de entrega 15 días





Opción tirador	Ref.	Puntos
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	18
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	30

rotary angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lado ROTARY 70 1fijo+1corredera	5218	335	6218	369
lado ROTARY 75 1fijo+1corredera	5229	341	6229	376
lado ROTARY 80 1fijo+1corredera	5219	347	6219	384
lado ROTARY 90 1fijo+1corredera	5220	361	6220	399
lado ROTARY 100 1fijo+1corredera	5221	370	6221	409
lado ROTARY 120 1fijo+1corredera	5222	381	6222	421
corner kit unión lado + lado	5223	35		
corner kit unión frontal + lado	5224	18		



combinaciones angular **ROTARY** apertura al vértice

Medida	Rangos	Apertura
70x70	65-70 / 65-70	34 - 37
75x70	70-75 / 65-70	36 - 39
80x70	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	104-109 / 65-70	47 - 50
120x70	115-120 / 65-70	50 - 53
Medida	Rangos	Apertura
75x75	70-75 / 70-75	38 - 41
80x75	75-80 / 70-75	40 - 43
90x75	85-90 / 70-75	45 - 48
100x75	95-100 / 70-75	48 - 51
110x75	104-109 / 70-75	49 - 52
120x75	115-120 / 70-75	52 - 55
Medida	Rangos	Apertura
80x80	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	104-109 / 75-80	50 - 53
120x80	115-120 / 75-80	53 - 56
Medida	Rangos	Apertura
90x90	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	104-109 / 85-90	53 - 56
120x90	115-120 / 85-90	55 - 58

TRANSPARENTE	
Referencias	Puntos
5218+5218+5223	705
5229+5218+5223	711
5219+5218+5223	717
5220+5218+5223	731
5221+5218+5223	740
5202+5218+5224	801
5222+5218+5223	751
Referencias	Puntos
5229+5229+5223	717
5219+5229+5223	723
5220+5229+5223	737
5221+5229+5223	746
5202+5229+5224	807
5222+5229+5223	757
Referencias	Puntos
5219+5219+5223	729
5220+5219+5223	743
5221+5219+5223	752
5202+5219+5224	813
5222+5219+5223	763
Referencias	Puntos
5220+5220+5223	757
5221+5220+5223	766
5202+5220+5224	827
5222+5220+5223	777

FROST PLUS	
Referencias	Puntos
6218+6218+5223	773
6229+6218+5223	780
6219+6218+5223	788
6220+6218+5223	803
6221+6218+5223	813
6202+6218+5224	882
6222+6218+5223	825
Referencias	Puntos
6229+6229+5223	787
6219+6229+5223	795
6220+6229+5223	810
6221+6229+5223	820
6202+6229+5224	889
6222+6229+5223	832
Referencias	Puntos
6219+6219+5223	803
6220+6219+5223	818
6221+6219+5223	828
6202+6219+5224	897
6222+6219+5223	840
Referencias	Puntos
6220+6220+5223	833
6221+6220+5223	843
6202+6220+5224	912
6222+6220+5223	855

Referencias	Descripción	Puntos
5179	perfil de compensación +1,5 cm	28



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, mate.



ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días

rotary frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lateral fijo ROTARY 70	67 - 69	5225	182	6225	200
lateral fijo ROTARY 80	77 - 79	5226	194	6226	214
lateral fijo ROTARY 90	87 - 89	5227	204	6227	225



**incluye
tratamiento
antical**

frontales **ROTARY** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería minimalista en acero inoxidable



Innovador rodamiento con
guiador antivuelco



Stopper regulable



Vierteaguas y accesorios en acero
inoxidable



Innovador guiador con pulsador
liberador de hoja para facilitar la
limpieza

Medidas	Rangos	Apert.
100x70	95-100/67-69	38 - 43
110x70	105-110/67-69	43 - 48
120x70	115-120/67-69	48 - 53
130x70	125-130/67-69	53 - 58
140x70	135-140/67-69	58 - 63
150x70	145-150/67-69	63 - 68
160x70	155-160/67-69	63 - 68
170x70	165-170/67-69	68 - 73
180x70	175-180/67-69	68 - 73
Medidas	Rangos	Apert.
100x80	95-100/77-79	38 - 43
110x80	105-110/77-79	43 - 48
120x80	115-120/77-79	48 - 53
130x80	125-130/77-79	53 - 58
140x80	135-140/77-79	58 - 63
150x80	145-150/77-79	63 - 68
160x80	155-160/77-79	63 - 68
170x80	165-170/77-79	68 - 73
180x80	175-180/77-79	68 - 73
Medidas	Rangos	Apert.
100x90	95-100/87-89	38 - 43
110x90	105-110/87-89	43 - 48
120x90	115-120/87-89	48 - 53
130x90	125-130/87-89	53 - 58
140x90	135-140/87-89	58 - 63
150x90	145-150/87-89	63 - 68
160x90	155-160/87-89	63 - 68
170x90	165-170/87-89	68 - 73
180x90	175-180/87-89	68 - 73

TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5201 + 5225	620	6201 + 6225	683
5203 + 5225	634	6203 + 6225	700
5205 + 5225	648	6205 + 6225	715
5207 + 5225	662	6207 + 6225	730
5209 + 5225	677	6209 + 6225	747
5211 + 5225	696	6211 + 6225	768
5213 + 5225	705	6213 + 6225	778
5215 + 5225	720	6215 + 6225	794
5217 + 5225	734	6217 + 6225	810
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5201 + 5226	632	6201 + 6226	697
5203 + 5226	646	6203 + 6226	714
5205 + 5226	660	6205 + 6226	729
5207 + 5226	674	6207 + 6226	744
5209 + 5226	689	6209 + 6226	761
5211 + 5226	708	6211 + 6226	782
5213 + 5226	717	6213 + 6226	792
5215 + 5226	732	6215 + 6226	808
5217 + 5226	746	6217 + 6226	824
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5201 + 5227	642	6201 + 6227	708
5203 + 5227	656	6203 + 6227	725
5205 + 5227	670	6205 + 6227	740
5207 + 5227	684	6207 + 6227	755
5209 + 5227	699	6209 + 6227	772
5211 + 5227	718	6211 + 6227	793
5213 + 5227	727	6213 + 6227	803
5215 + 5227	742	6215 + 6227	819
5217 + 5227	756	6217 + 6227	835

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción	Puntos
5179	perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)	28
1075	perfil unión fijo - fijo, más información pag. 199	65



Laterales fijos a medida **ROTARY**

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	
lateral fijo a medida hasta 40 cm	1348	179	1348+1312	301	+21
lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1332	235	1332+1313	357	+21
lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1333	265	1333+1315	438	+21

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 197

futura

INOX

Minimalismo en estado puro.

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6 mm.

El modelo Futura esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8 mm.

Futura se caracteriza por su elegante barra minimalista y su novedoso sistema de dobles rodamientos ocultos en paralelo.

Este modelo incluye tratamiento antical de serie.



NOVEDAD: Nuevos lados de 75 cm
Nuevo formato Spazio





futura 1 fijo + 1 corredera





frontales **FUTURA** 1 fijo+1 corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100	36 - 41	5301	408	6301	433
100-105	36 - 41	5302	414	6302	440
105-110	41 - 46	5303	420	6303	446
110-115	41 - 46	5304	425	6304	452
115-120	46 - 51	5305	429	6305	459
120-125	46 - 51	5306	435	6306	465
125-130	51 - 56	5307	440	6307	471
130-135	51 - 56	5308	444	6308	475
135-140	56 - 61	5309	450	6309	482
140-145	56 - 61	5310	464	6310	498
145-150	61 - 66	5311	469	6311	504
150-155	61 - 66	5312	475	6312	511
155-160	61 - 66	5313	479	6313	517
160-165	61 - 66	5314	483	6314	521
165-170	66 - 71	5315	487	6315	527
170-175	61 - 66	5316	494	6316	534
175-180	66 - 71	5317	498	6317	540

5179 perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm

28

*Desglose por referencias/punto en página 205



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador y vierteaguas en acero



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, mate.

ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días



Opción tirador	Ref.	Puntos
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	18
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	30



frontales **FUTURA SPAZIO** 2 fijos + 2 correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Cruce	Rango	Puntos
5029x2+5351	FUTURA SPAZIO 140 (75+75)	46 - 56	1 - 6	132 - 142	614
5019x2+5351	FUTURA SPAZIO 150 (80+80)	56 - 66	1 - 6	142 - 152	624
*5019+5020+5351	FUTURA SPAZIO 160 (80+90)	64 - 74	1 - 6	152 - 162	634
5020x2+5351	FUTURA SPAZIO 170 (90+90)	66 - 76	1 - 6	162 - 172	644
*5020+5021+5354	FUTURA SPAZIO 180 (90+100)	72 - 82	1 - 6	172 - 182	659
5021x2+5354	FUTURA SPAZIO 190 (100+100)	66 - 86	1 - 6	182 - 192	664
5001x2+5354	FUTURA SPAZIO 200 (100+100)	76 - 86	1 - 6	190 - 200	670
5002x2+5354	FUTURA SPAZIO 210 (105+105)	76 - 86	1 - 6	200 - 210	682

*Combinaciones asimétricas.

*Desglose por referencias/punto en página 205

Referencias	Descripción	Puntos
5179	perfil de compensación +1,5 cm	28



**incluye
tratamiento
antical**

futura spazio frost plus 2fijos + 2correderas

ACERO



frontales **FUTURA FROST PLUS SPAZIO** 2 fijos + 2 correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Cruce	Rango	Puntos
6029x2+5351	FUTURA SPAZIO FROST PLUS 140 (75+75)	46 - 56	1 - 6	132 - 142	654
6019x2+5351	FUTURA SPAZIO FROST PLUS 150 (80+80)	56 - 66	1 - 6	142 - 152	664
*6019+6020+5351	FUTURA SPAZIO FROST PLUS 160 (80+90)	64 - 74	1 - 6	152 - 162	674
6020x2+5351	FUTURA SPAZIO FROST PLUS 170 (90+90)	66 - 76	1 - 6	162 - 172	684
*6020+6021+5354	FUTURA SPAZIO FROST PLUS 180 (90+100)	72 - 82	1 - 6	172 - 182	704
6021x2+5354	FUTURA SPAZIO FROST PLUS 190 (100+100)	66 - 86	1 - 6	182 - 192	714
6001x2+5354	FUTURA SPAZIO FROST PLUS 200 (100+100)	76 - 86	1 - 6	190 - 200	720
6002x2+5354	FUTURA SPAZIO FROST PLUS 210 (105+105)	76 - 86	1 - 6	200 - 210	734

*Combinaciones asimétricas.

*Desglose por referencias/punto en página 205




Referencias	Descripción	Puntos
5179	perfil de compensación +1,5 cm	28



**incluye
tratamiento
antical**

futura angular al vértice





			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
70x70	65-70 / 65-70	34 - 37	5018+5018+5323	650	6018+6018+5323	690
75x70	70-75 / 65-70	36 - 39	5029+5018+5323	655	6029+6018+5323	695
80x70	75-80 / 65-70	38 - 41	5019+5018+5323	660	6019+6018+5323	700
90x70	85-90 / 65-70	43 - 45	5020+5018+5323	670	6020+6018+5323	710
100x70	95-100 / 65-70	46 - 49	5021+5018+5323	675	6021+6018+5323	720
110x70	104-109 / 65-70	47 - 50	5002+5018+5323	684	6002+6018+5323	730
120x70	115-120 / 65-70	50 - 53	5022+5018+5323	695	6022+6018+5323	750
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
75x75	70-75 / 70-75	38 - 41	5029+5029+5323	660	6029+6029+5323	700
80x75	75-80 / 70-75	40 - 43	5019+5029+5323	665	6019+6029+5323	705
90x75	85-90 / 70-75	45 - 48	5020+5029+5323	675	6020+6029+5323	715
100x75	95-100 / 70-75	48 - 51	5021+5029+5323	680	6021+6029+5323	725
110x75	104-109 / 70-75	49 - 52	5002+5029+5323	689	6002+6029+5323	735
120x75	115-120 / 70-75	52 - 55	5022+5029+5323	700	6022+6029+5323	755
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
80x80	75-80 / 75-80	41 - 44	5019+5019+5323	670	6019+6019+5323	710
90x80	85-90 / 75-80	45 - 48	5020+5019+5323	680	6020+6019+5323	720
100x80	95-100 / 75-80	49 - 52	5021+5019+5323	685	6021+6019+5323	730
110x80	104-109 / 75-80	50 - 53	5002+5019+5323	694	6002+6019+5323	740
120x80	115-120 / 75-80	53 - 56	5022+5019+5323	705	6022+6019+5323	760
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
90x90	85-90 / 85-90	48 - 51	5020+5020+5323	690	6020+6020+5323	730
100x90	95-100 / 85-90	52 - 55	5021+5020+5323	695	6021+6020+5323	740
110x90	104-109 / 85-90	53 - 56	5002+5020+5323	704	6002+6020+5323	750
120x90	115-120 / 85-90	55 - 58	5022+5020+5323	715	6022+6020+5323	770

*Desglose por referencias/punto en página 205

Referencias	Descripción	Puntos
5179	perfil de compensación +1,5 cm	28



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador y vierteaguas en acero



Tirador metálico



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, mate.

ver pag. 196



*Plazo de entrega 15 días

futura

frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lateral fijo FUTURA 70	67 - 69	5325	213	6325	236
lateral fijo FUTURA 80	77 - 79	5326	227	6326	252
lateral fijo FUTURA 90	87 - 89	5327	241	6327	266




frontales **FUTURA** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador inferior



Vierteaguas y accesorios en acero inoxidable



Medidas	Rangos	Apert.
100x70	95-100/67-69	38 - 43
110x70	105-110/67-69	43 - 48
120x70	115-120/67-69	48 - 53
130x70	125-130/67-69	53 - 58
140x70	135-140/67-69	58 - 63
150x70	145-150/67-69	63 - 68
160x70	155-160/67-69	63 - 68
170x70	165-170/67-69	68 - 73
180x70	175-180/67-69	68 - 73
Medidas	Rangos	Apert.
100x80	95-100/77-79	38 - 43
110x80	105-110/77-79	43 - 48
120x80	115-120/77-79	48 - 53
130x80	125-130/77-79	53 - 58
140x80	135-140/77-79	58 - 63
150x80	145-150/77-79	63 - 68
160x80	155-160/77-79	63 - 68
170x80	165-170/77-79	68 - 73
180x80	175-180/77-79	68 - 73
Medidas	Rangos	Apert.
100x90	95-100/87-89	38 - 43
110x90	105-110/87-89	43 - 48
120x90	115-120/87-89	48 - 53
130x90	125-130/87-89	53 - 58
140x90	135-140/87-89	58 - 63
150x90	145-150/87-89	63 - 68
160x90	155-160/87-89	63 - 68
170x90	165-170/87-89	68 - 73
180x90	175-180/87-89	68 - 73

TRANSPARENTE	
Referencias	Puntos
5301 + 5325	621
5303 + 5325	633
5305 + 5325	642
5307 + 5325	653
5309 + 5325	663
5311 + 5325	682
5313 + 5325	692
5315 + 5325	700
5317 + 5325	711
Referencias	Puntos
5301 + 5326	635
5303 + 5326	647
5305 + 5326	656
5307 + 5326	667
5309 + 5326	677
5311 + 5326	696
5313 + 5326	706
5315 + 5326	714
5317 + 5326	725
Referencias	Puntos
5301 + 5327	649
5303 + 5327	661
5305 + 5327	670
5307 + 5327	681
5309 + 5327	691
5311 + 5327	710
5313 + 5327	720
5315 + 5327	728
5317 + 5327	739

FROST PLUS	
Referencias	Puntos
6301 + 6325	669
6303 + 6325	682
6305 + 6325	695
6307 + 6325	707
6309 + 6325	718
6311 + 6325	740
6313 + 6325	753
6315 + 6325	763
6317 + 6325	776
Referencias	Puntos
6301 + 6326	685
6303 + 6326	698
6305 + 6326	711
6307 + 6326	723
6309 + 6326	734
6311 + 6326	756
6313 + 6326	769
6315 + 6326	779
6317 + 6326	792
Referencias	Puntos
6301 + 6327	699
6303 + 6327	712
6305 + 6327	725
6307 + 6327	737
6309 + 6327	748
6311 + 6327	770
6313 + 6327	783
6315 + 6327	793
6317 + 6327	806

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción	Puntos
5179	perfil de compensación +1,5 cm (solo para los frontales)	28

Laterales fijos a medida FUTURA

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	
lateral fijo a medida hasta 40 cm	1347	199	1347+1312	321	+21
lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1330	255	1330+1313	377	+21
lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1331	286	1331+1315	459	+21

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 197

moving

INOX

Todo un clásico en Acero

Mampara de acero inoxidable con cristales de 8 mm.
El modelo Moving esta disponible en todas las medidas y formatos.





El modelo Moving destaca por su barra circular de acero inoxidable sobre las que se deslizan los rodamientos.





moving 1 fijo + 1 corredera





frontales **MOVING** 1fijo+1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
1003	frontal ducha MOVING 100	40-45	97 - 102	521
1103	frontal ducha MOVING 105	40-45	102 - 107	532
1004	frontal ducha MOVING 110	45-50	107 - 112	554
1104	frontal ducha MOVING 115	42-47	112 - 120	564
1005	frontal ducha MOVING 120	47-52	117 - 122	575
1105	frontal ducha MOVING 125	52-57	122 - 127	587
1006	frontal ducha MOVING 130	47-52	127 - 132	608
1106	frontal ducha MOVING 135	52-57	132 - 137	618
1007	frontal ducha MOVING 140	57-62	137 - 142	629
1107	frontal ducha MOVING 145	52-57	142 - 147	641
1008	frontal ducha MOVING 150	57-62	147 - 152	651
1108	frontal ducha MOVING 155	57-62	152 - 157	656
1009	frontal ducha MOVING 160	62-67	157 - 162	662
1109	frontal ducha MOVING 165	67-72	162 - 167	672
1010	frontal ducha MOVING 170	62-67	167 - 172	683
1110	frontal ducha MOVING 175	67-72	172 - 177	705
1011	frontal ducha MOVING 180	67-72	177 - 182	716
1074	perfil expansión (+1cm)			33
1072	Opción cierre perfil + junta burbuja, pag. 199 *Con este sistema el rango baja 2cm			36
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15



guía y vierteaguas acero



barra y herrajes acero







tirador metálico



perfilería acero

moving spazio 2fijos + 2correderas





frontales **MOVING** 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
1012	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 160	51 - 61	152 - 162	761
1013	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 170	61 - 71	162 - 172	782
1014	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 180	61 - 71	172 - 182	805
1074	perfil de compensación +1cm			33
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15



perfilería acero



barra y herrajes acero



tirador metálico







guía y vierteaguas acero

moving angular al vértice



Referencias	Descripción	Puntos
1000	lado MOVING 70 1fijo+1corredera	346
1001	lado MOVING 80 1fijo+1corredera	378
1002	lado MOVING 90 1fijo+1corredera	400
1102	lado MOVING 100 1fijo+1corredera	444

Referencias	Descripción	Puntos
1017	Kit conversión en angular	31



combinaciones **MOVING** apertura al vértice

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos	Puntos
70x70	1000+1000+1017	34 - 36	66-70/66-70	723
80x70	1001+1000+1017	38 - 40	76-80/66-70	755
90x70	1002+1000+1017	42 - 44	86-90/66-70	777
100x70	1102+1000+1017	45 - 47	96-100/66-70	821
110x70	1103+1000+1017	47 - 49	104-109/66-70	909
120x70	1104+1000+1017	49 - 51	116-122/66-70	941
130x70	1105+1000+1017	57 - 59	124-129/66-70	964
140x70	1106+1000+1017	57 - 59	134-139/66-70	995
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos	Puntos
80x80	1001+1001+1017	41 - 43	76-80/76-80	787
90x80	1002+1001+1017	45 - 47	86-90/76-80	809
100x80	1102+1001+1017	48 - 50	96-100/76-80	853
110x80	1103+1001+1017	50 - 52	104-109/76-80	941
120x80	1104+1001+1017	52 - 54	116-122/76-80	973
130x80	1105+1001+1017	60 - 62	124-129/76-80	996
140x80	1106+1001+1017	60 - 62	134-139/76-80	1027
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos	Puntos
90x90	1002+1002+1017	48 - 50	86-90/86-90	831
100x90	1102+1002+1017	51 - 53	96-100/86-90	875
110x90	1103+1002+1017	53 - 55	104-109/86-90	963
120x90	1104+1002+1017	55 - 57	116-122/86-90	995
130x90	1105+1002+1017	63 - 65	124-129/86-90	1018
140x90	1106+1002+1017	63 - 65	134-139/86-90	1049
1074	Perfil de compensación +1 cm			33
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15

*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.





*El rango aumenta 2 cm con respecto al formato frontal



moving frontal + lateral fijo



Referencias	Descripción	Rango	Puntos
1015	lateral MOVING 70 fijo	67 - 69	284
1100	lateral MOVING 75 fijo	72 - 74	287
1016	lateral MOVING 80 fijo	77 - 79	294
1018	lateral MOVING 90 fijo	87 - 89	305



combinaciones frontales **MOVING** + lateral fijo 8 mm

Medidas	Referencias	Rangos	Puntos	Medidas	Referencias	Rangos	Puntos
100X70	1003+1015	96-100/67-69	805	100X75	1003+1100	96-100/72-74	808
110X70	1004+1015	106-110/67-69	838	110X75	1004+1100	106-110/ 72-74	841
120X70	1005+1015	116-120/67-69	859	120X75	1005+1100	116-120/ 72-74	862
130X70	1006+1015	126-130/67-69	892	130X75	1006+1100	126-130/ 72-74	895
140X70	1007+1015	136-140/67-69	913	140X75	1007+1100	136-140/ 72-74	916
150X70	1008+1015	146-150/67-69	935	150X75	1008+1100	146-150/ 72-74	938
160X70	1009+1015	156-160/67-69	946	160X75	1009+1100	156-160/ 72-74	949
170X70	1010+1015	166-170/67-69	967	170X75	1010+1100	166-170/ 72-74	970
180X70	1011+1015	176-180/67-69	1000	180X75	1011+1100	176-180/ 72-74	1003
Medidas	Referencias	Rangos	Puntos	Medidas	Referencias	Rangos	Puntos
100X80	1003+1016	96-100/77-79	815	100X90	1003+1018	96-100/87-89	826
110X80	1004+1016	106-110/77-79	848	110X90	1004+1018	106-110/87-89	859
120X80	1005+1016	116-120/77-79	869	120X90	1005+1018	116-120/87-89	880
130X80	1006+1016	126-130/77-79	902	130X90	1006+1018	126-130/87-89	913
140X80	1007+1016	136-140/77-79	923	140X90	1007+1018	136-140/87-89	934
150X80	1008+1016	146-150/77-79	945	150X90	1008+1018	146-150/87-89	956
160X80	1009+1016	156-160/77-79	956	160X90	1009+1018	156-160/87-89	967
170X80	1010+1016	166-170/77-79	977	170X90	1010+1018	166-170/87-89	988
180X80	1011+1016	176-180/77-79	1010	180X90	1011+1018	176-180/87-89	1021
1074	perfil pared (+1cm)		33	*Se pueden combinar los frontales con medidas intermedias *El rango baja 2 cm con respecto al formato frontal *La apertura es la misma que en los frontales			
0005	Botella tratamiento antical, ver pag. 199		15				



Laterales fijos a Medida (más información en página 197)

Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1341	lateral fijo a medida MOVING hasta 40 cm	265	+21
1301	lateral fijo a medida MOVING de 40 hasta 80 cm	326	+21
1307	lateral fijo a medida MOVING de 80 hasta 120 cm	367	+21
1075	perfil de unión fijo+ lateral fijo pag. 199	65	

*Plazo de entrega 15 días

aluminio correderas mamparas

vitro



frontales 1 fijo+1 corredera / free	61
frontales spazio 2 fijos+2 correderas	63
apertura al vértice	65
frontales + laterales fijos	67
frontales + fijo en línea	69

basic



frontales 1 fijo+1 corredera	73
frontales spazio 2 fijos+2 correderas	75
apertura al vértice	77
frontales + laterales fijos	79
free frontal	81
free angular	83
perfilería blanca/cromo y negro mate	85

prestige titan



semicirculares	93
frontales 1 fijo+1 corredera	95
frontales spazio 2 fijos+2 correderas	97
apertura al vértice	99
frontales + laterales fijos	101

aktual



frontales 1 fijo+1 corredera	105
frontales spazio 2 fijos+2 correderas	107
apertura al vértice	109
frontales + laterales fijos	111

vitro - Vanguardia y protagonismo del cristal

NOVEDAD

Fabricada con cristales de 6 mm con tratamiento antical. Vitro esta disponible en todas las medidas, en formatos frontal, free, angular al vértice, angular con lateral fijo de 8 mm y frontal con fijo en línea.

Vitro se caracteriza por la ausencia de perfilera superior e inferior y su innovador sistema de apertura mediante un brazo en acero inoxidable que actúa de guiador y soporte del fijo. Al mismo tiempo que el viertaguas metálico guía los rodamientos ocultos de la mampara dándole un mayor protagonismo al cristal y la sensación de amplitud.

basic - Amplitud de opciones y éxito en ventas

Mampara de aluminio con cristales de 6 mm.

Basic esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8 mm. El modelo Basic se caracteriza por sus perfiles minimalistas de líneas rectas, ausencia de perfil inferior, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.

BASIC COLOR NEGRO/ BLANCO-CROMO: Todas las garantías, características y argumentos de nuestro modelo más vendido, ahora también disponible con perfilera negra y perfilera blanca/cromo para que puedas combinarla con las últimas tendencias en acabados de las principales marcas de grifería.

BASIC FREE: Nuevo formato Free, creamos estos nuevos formatos de mampara abierta para que puedas darle un diseño más fresco y una mayor accesibilidad a tu mampara sin perder las garantías de estanqueidad.

Esta serie incluye tratamiento antical de serie.

NOVEDAD: lados de 75 cm.

prestige titan - Calidades Prestige a precio Titan

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8 mm y correderas de 6 mm. El modelo Prestige Titan esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente y frost plus.

El modelo Prestige Titan se caracteriza por su perfilera minimalista recta, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto. Al mismo tiempo incorpora rodamientos inferiores con pulsador que nos permiten liberar la hoja para facilitar la limpieza de su perfil inferior.

Esta serie incluye tratamiento antical de serie.

aktual - Evolución Prestige sin perfilera inferior

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8 mm y hojas correderas de 6 mm.

El modelo Aktual esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente o frost plus.

El modelo Aktual destaca por su perfilera minimalista de líneas rectas y la ausencia de perfilera inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto.

Esta serie incluye tratamiento antical de serie.

NOVEDAD: nuevos precios.

vitro

NOVEDAD

Vanguardia y protagonismo del cristal

Fabricada con cristales de 6 mm con tratamiento antical. Vitro esta disponible en todas las medidas, en formatos frontal, free, angular al vértice, angular con lateral fijo de 8 mm y frontal con fijo en línea.

Vitro se caracteriza por la ausencia de perfilera superior e inferior y su innovador sistema de apertura mediante un brazo en acero inoxidable que actúa de guiador y soporte del fijo. Al mismo tiempo que el viertaguas metálico guía los rodamientos ocultos de la mampara dándole un mayor protagonismo al cristal y la sensación de amplitud.









Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, mate.

ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días



frontales **VITRO**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
5501	frontal ducha VITRO 100	36 - 41	95-100	338
5502	frontal ducha VITRO 105	36 - 41	100-105	344
5503	frontal ducha VITRO 110	41 - 46	105-110	350
5504	frontal ducha VITRO 115	41 - 46	110-115	355
5505	frontal ducha VITRO 120	46 - 51	115-120	359
5506	frontal ducha VITRO 125	46 - 51	120-125	365
5507	frontal ducha VITRO 130	51 - 56	125-130	370
5508	frontal ducha VITRO 135	51 - 56	130-135	374
5509	frontal ducha VITRO 140	56 - 61	135-140	380
5510	frontal ducha VITRO 145	56 - 61	140-145	394
5511	frontal ducha VITRO 150	61 - 66	145-150	399
5512	frontal ducha VITRO 155	61 - 66	150-155	405
5513	frontal ducha VITRO 160	61 - 66	155-160	409
5514	frontal ducha VITRO 165	61 - 66	160-165	413
5515	frontal ducha VITRO 170	66 - 71	165-170	417
5516	frontal ducha VITRO 175	61 - 66	170-175	424
5517	frontal ducha VITRO 180	66 - 71	175-180	428
5429	perfil de compensación lado fijo +1,5 cm			18
5546	opción barra inox paralela hasta 2 m			60

*Desglose por referencias/punto en página 205.

OPCIÓN VITRO FREE



El rango pierde 2 cm

OPCIÓN BARRA ref 5546



vitro spazio 2fijos + 2correderas

NOVEDAD




Rodamiento oculto sobre guía



Opción barra paralela, pag. 61



Opción brazo orientable



frontales **VITRO SPAZIO** 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
5029x2+5552	VITRO SPAZIO 140 (75+75)	46 - 56	132 - 142	560
5019x2+5552	VITRO SPAZIO 150 (80+80)	56 - 66	142 - 152	570
*5019+5020+5552	VITRO SPAZIO 160 (80+90)	64 - 74	152 - 162	580
5020x2+5552	VITRO SPAZIO 170 (90+90)	66 - 76	162 - 172	590
*5020+5021+5554	VITRO SPAZIO 180 (90+100)	72 - 82	172 - 182	605
5021x2+5554	VITRO SPAZIO 190 (100+100)	66 - 86	182 - 192	610
5001x2+5554	VITRO SPAZIO 200 (100+100)	76 - 86	190 - 200	616
5002x2+5554	VITRO SPAZIO 210 (105+105)	76 - 86	200 - 210	628
5429	perfil de compensación +1,5 cm			18

*Combinaciones asimétricas.

*Desglose por referencias/punto en página 205

Se puede combinar con el lateral fijo de la página 66 usando ref. 0182. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida


- Parsol, carglass, mate.



ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días

vitro angular al vértice

NOVEDAD





combinaciones **VITRO** apertura al vértice

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura	Puntos
70x70	5018+5018+5523	64-69/64-69	34 - 37	535
75x70	5029+5018+5523	69-74/64-69	36 - 39	540
80x70	5019+5018+5523	74-79/64-69	38 - 41	545
90x70	5020+5018+5523	84-89/64-69	41 - 45	555
100x70	5021+5018+5523	94-99/64-69	46 - 49	560
110x70	5003+5018+5523	107-112/64-69	47 - 50	575
120x70	5022+5018+5523	114-119/64-69	50 - 53	580
130x70	5007+5018+5524	127-132/64-69	55 - 58	600
140x70	5009+5018+5524	137-142/64-69	59 - 62	610
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura	Puntos
75x75	5029+5029+5523	69-74/69-74	38 - 41	545
80x75	5019+5029+5523	74-79/69-74	40 - 43	550
90x75	5020+5029+5523	84-89/69-74	45 - 48	560
100x75	5021+5029+5523	94-99/69-74	48 - 51	565
110x75	5003+5029+5523	107-112/69-74	49 - 52	580
120x75	5022+5029+5523	114-119/69-74	52 - 55	585
130x75	5007+5029+5524	127-132/69-74	57 - 60	605
140x75	5009+5029+5524	137-142/69-74	61 - 64	615
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura	Puntos
80x80	5019+5019+5523	74-79/74-79	41 - 44	555
90x80	5020+5019+5523	84-89/74-79	45 - 48	565
100x80	5021+5019+5523	94-99/74-79	49 - 52	570
110x80	5003+5019+5523	107-112/74-79	50 - 53	585
120x80	5022+5019+5523	114-119/74-79	53 - 56	590
130x80	5007+5019+5524	127-132/74-79	57 - 60	610
140x80	5009+5019+5524	137-142/74-79	62 - 65	620
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura	Puntos
90x90	5020+5020+5523	84-89/84-89	48 - 51	575
100x90	5021+5020+5523	94-99/84-89	52 - 55	580
110x90	5003+5020+5523	107-112/84-89	53 - 56	595
120x90	5022+5020+5523	114-119/84-89	55 - 58	600
130x90	5007+5020+5524	127-132/84-89	60 - 63	620
140x90	5009+5020+5524	137-142/84-89	64 - 67	630

*Desglose por referencias/punto en página 205. Se pueden combinar frontales de medidas intermedias, rango +2 cm.

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil de compensación +1,5 cm	18


vitro frontal + lateral fijo de 8 mm

NOVEDAD



Referencias	Descripción	Rango	Puntos
5525	lateral fijo VITRO 70	67 - 69	230
5526	lateral fijo VITRO 80	77 - 79	240
5527	lateral fijo VITRO 90	87 - 89	250





combinaciones frontales **VITRO** + lateral fijo de 8 mm

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura	Puntos
100x70	5501+5525	95-100/67-69	38 - 43	568
110x70	5503+5525	105-110/67-69	43 - 48	580
120x70	5505+5525	115-120/67-69	48 - 53	589
130x70	5507+5525	125-130/67-69	53 - 58	600
140x70	5509+5525	135-140/67-69	58 - 63	610
150x70	5511+5525	145-150/67-69	63 - 68	629
160x70	5513+5525	155-160/67-69	63 - 68	639
170x70	5515+5525	165-170/67-69	68 - 73	647
180x70	5517+5525	175-180/67-69	68 - 73	658
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura	Puntos
100x80	5501+5526	95-100/77-79	38 - 43	578
110x80	5503+5526	105-110/77-79	43 - 48	590
120x80	5505+5526	115-120/77-79	48 - 53	599
130x80	5507+5526	125-130/77-79	53 - 58	610
140x80	5509+5526	135-140/77-79	58 - 63	620
150x80	5511+5526	145-150/77-79	63 - 68	639
160x80	5513+5526	155-160/77-79	63 - 68	649
170x80	5515+5526	165-170/77-79	68 - 73	657
180x80	5517+5526	175-180/77-79	68 - 73	668
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura	Puntos
100x90	5501+5527	95-100/87-89	38 - 43	588
110x90	5503+5527	105-110/87-89	43 - 48	600
120x90	5505+5527	115-120/87-89	48 - 53	609
130x90	5507+5527	125-130/87-89	53 - 58	620
140x90	5509+5527	135-140/87-89	58 - 63	630
150x90	5511+5527	145-150/87-89	63 - 68	649
160x90	5513+5527	155-160/87-89	63 - 68	659
170x90	5515+5527	165-170/87-89	68 - 73	667
180x90	5517+5527	175-180/87-89	68 - 73	678

Opción perfil unión fijo + fijo usando ref. 0182, aumenta rango 1,2 cm en uno de los lados.

Se pueden combinar frontales de medidas intermedias, el rango no varía.

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil de compensación +1,5 cm (solo para frontales)	18

Laterales fijos a Medida (más información en página 197)





Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1351	lateral fijo a medida VITRO hasta 40 cm	210	+21
1352	lateral fijo a medida VITRO de 40 hasta 80 cm	265	+21
1353	lateral fijo a medida VITRO de 80 hasta 120 cm	295	+21

*Plazo de entrega 15 días



Medidas	Referencias	Descripción	Rango	Puntos
120	5001+5534+1200+1213	VITRO 100+ FIJO 20	113-120	481
125	5002+5534+1200+1213	VITRO 105+ FIJO 20	117-125	487
130	5003+5534+1200+1213	VITRO 110+ FIJO 20	123-130	493
135	5004+5534+1200+1213	VITRO 115+ FIJO 20	128-135	498
140	5005+5534+1200+1213	VITRO 120+ FIJO 20	133-140	502
145	5006+5538+1200+1213	VITRO 125+ FIJO 20	138-145	518
150	5007+5538+1200+1213	VITRO 130+ FIJO 20	143-150	523
155	5008+5538+1200+1213	VITRO 135+ FIJO 20	147-155	527
160	5009+5538+1200+1213	VITRO 140+ FIJO 20	152-160	533
165	5010+5538+1200+1213	VITRO 145+ FIJO 20	157-165	537
170	5011+5538+1200+1213	VITRO 150+ FIJO 20	162-170	542
175	5012+5538+1200+1213	VITRO 155+ FIJO 20	167-175	548
180	5013+5538+1200+1213	VITRO 160+ FIJO 20	172-180	552



Medidas	Referencias	Descripción	Rango	Puntos
125	5001+5534+1201+1213	VITRO 100+ FIJO 25	117-125	486
130	5002+5534+1201+1213	VITRO 105+ FIJO 25	123-130	492
135	5003+5534+1201+1213	VITRO 110+ FIJO 25	128-135	498
140	5004+5534+1201+1213	VITRO 115+ FIJO 25	133-140	503
145	5005+5538+1201+1213	VITRO 120+ FIJO 25	138-145	517
150	5006+5538+1201+1213	VITRO 125+ FIJO 25	143-150	523
155	5007+5538+1201+1213	VITRO 130+ FIJO 25	147-155	528
160	5008+5538+1201+1213	VITRO 135+ FIJO 25	152-160	532
165	5009+5538+1201+1213	VITRO 140+ FIJO 25	157-165	538
170	5010+5538+1201+1213	VITRO 145+ FIJO 25	162-170	542
175	5011+5538+1201+1213	VITRO 150+ FIJO 25	167-175	547
180	5012+5538+1201+1213	VITRO 155+ FIJO 25	172-180	553
130	5001+5534+1202+1213	VITRO 100+ FIJO 30	123-130	494
135	5002+5534+1202+1213	VITRO 105+ FIJO 30	128-135	500
140	5003+5534+1202+1213	VITRO 110+ FIJO 30	133-140	506
145	5004+5538+1202+1213	VITRO 115+ FIJO 30	138-145	521
150	5005+5538+1202+1213	VITRO 120+ FIJO 30	143-150	525
155	5006+5538+1202+1213	VITRO 125+ FIJO 30	147-155	531
160	5007+5538+1202+1213	VITRO 130+ FIJO 30	152-160	536
165	5008+5538+1202+1213	VITRO 135+ FIJO 30	157-165	540
170	5009+5538+1202+1213	VITRO 140+ FIJO 30	162-170	546
175	5010+5538+1202+1213	VITRO 145+ FIJO 30	167-175	550
180	5011+5538+1202+1213	VITRO 150+ FIJO 30	172-180	555
140	5001+5534+1203+1213	VITRO 100+ FIJO 40	133-140	506
145	5002+5538+1203+1213	VITRO 105+ FIJO 40	138-145	522
150	5003+5538+1203+1213	VITRO 110+ FIJO 40	143-150	528
155	5004+5538+1203+1213	VITRO 115+ FIJO 40	147-155	533
160	5005+5538+1203+1213	VITRO 120+ FIJO 40	152-160	537
165	5006+5538+1203+1213	VITRO 125+ FIJO 40	157-165	543
170	5007+5538+1203+1213	VITRO 130+ FIJO 40	162-170	548
175	5008+5538+1203+1213	VITRO 135+ FIJO 40	167-175	552
180	5009+5538+1203+1213	VITRO 140+ FIJO 40	172-180	558
150	5001+5538+1204+1213	VITRO 100+ FIJO 50	143-150	529
155	5002+5538+1204+1213	VITRO 105+ FIJO 50	147-155	535
160	5003+5538+1204+1213	VITRO 110+ FIJO 50	152-160	541
165	5004+5538+1204+1213	VITRO 115+ FIJO 50	157-165	546
170	5005+5538+1204+1213	VITRO 120+ FIJO 50	162-170	550
175	5006+5538+1204+1213	VITRO 125+ FIJO 50	167-175	556
180	5007+5538+1204+1213	VITRO 130+ FIJO 50	172-180	561
160	5001+5538+1205+1213	VITRO 100+ FIJO 60	152-160	541
165	5002+5538+1205+1213	VITRO 105+ FIJO 60	157-165	547
170	5003+5538+1205+1213	VITRO 110+ FIJO 60	162-170	553
175	5004+5538+1205+1213	VITRO 115+ FIJO 60	167-175	558
180	5005+5538+1205+1213	VITRO 120+ FIJO 60	172-180	562

Permite unión con laterales fijos, consultar.

basic

Amplitud de opciones y éxito en ventas

Mampara de aluminio con cristales de 6 mm.

Basic esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8 mm.

El modelo Basic se caracteriza por sus perfiles minimalistas de líneas rectas, ausencia de perfil inferior, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.

NUEVA BASIC FREE: Nuevo formato Free, creamos estos nuevos formatos de mampara abierta para que puedas darle un diseño más fresco y una mayor accesibilidad a tu mampara sin perder las garantías de estanqueidad.

NUEVA BASIC COLOR NEGRO/ BLANCO-CROMO: Todas las garantías, características y argumentos de nuestro modelo más vendido, ahora también disponible con perfilera negra y perfilera blanca/cromo para que puedas combinarla con las últimas tendencias en acabados de las principales marcas de grifería.

Este modelo incluye tratamiento antical de serie.



NOVEDAD: Nuevos precios
Nuevos lados de 75 cm.





basic 1 fijo+1 corredera





frontales **BASIC** 1fijo + 1corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100	36 - 41	5401	294	6401	319
100-105	36 - 41	5402	300	6402	326
105-110	41 - 46	5403	306	6403	332
110-115	41 - 46	5404	311	6404	338
115-120	46 - 51	5405	315	6405	345
120-125	46 - 51	5406	321	6406	351
125-130	51 - 56	5407	326	6407	357
130-135	51 - 56	5408	330	6408	361
135-140	56 - 61	5409	336	6409	368
140-145	56 - 61	5410	348	6410	382
145-150	61 - 66	5411	353	6411	388
150-155	61 - 66	5412	359	6412	395
155-160	61 - 66	5413	363	6413	401
160-165	61 - 66	5414	367	6414	405
165-170	66 - 71	5415	371	6415	411
170-175	61 - 66	5416	378	6416	418
175-180	66 - 71	5417	382	6417	424
180-190	67 - 76	*5455	412	*6455	454
190-200	72 - 81	*5456	418	*6456	462

5429

perfil de compensación +1,5 cm

18

* El cruce de las referencias 5455, 5456, 6455 y 6456 será 1-11 cm

*Desglose por referencias/punto en página 205



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja



Doble rodamiento de última generación en nylon



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos




Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, mate.

ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días



Opción tirador	Ref.	Puntos
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	18
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	30



frontales BASIC SPAZIO

Referencias	Descripción	Apertura	Cruce	Rango	Puntos
5029x2+5451	BASIC SPAZIO 140 (75+75)	46 - 56	1 - 6	132 - 142	437
5019x2+5451	BASIC SPAZIO 150 (80+80)	56 - 66	1 - 6	142 - 152	447
*5019+5020+5451	BASIC SPAZIO 160 (80+90)	64 - 74	1 - 6	152 - 162	457
5020x2+5451	BASIC SPAZIO 170 (90+90)	66 - 76	1 - 6	162 - 172	467
*5020+5021+5454	BASIC SPAZIO 180 (90+100)	72 - 82	1 - 6	172 - 182	476
5021x2+5454	BASIC SPAZIO 190 (100+100)	66 - 86	1 - 6	182 - 192	481
5001x2+5454	BASIC SPAZIO 200 (100+100)	76 - 86	1 - 6	190 - 200	487
5002x2+5454	BASIC SPAZIO 210 (105+105)	76 - 86	1 - 6	200 - 210	499

***Combinaciones asimétricas. *Desglose por referencias/punto en página 205**

Se puede combinar con el lateral fijo de la página 78, usando ref. 0182 (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil de compensación +1,5 cm	18
0182	opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pag. 180	40

basic spazio frost plus 2fijos + 2correderas



incluye
tratamiento
antical

ALUMINIO



frontales **BASIC FROST PLUS SPAZIO**

Referencias	Descripción	Apertura	Cruce	Rango	Puntos
6029x2+5451	BASIC SPAZIO FROST PLUS 140 (75+75)	46 - 56	1 - 6	132 - 142	477
6019x2+5451	BASIC SPAZIO FROST PLUS 150 (80+80)	56 - 66	1 - 6	142 - 152	487
*6019+6020+5451	BASIC SPAZIO FROST PLUS 160 (80+90)	64 - 74	1 - 6	152 - 162	497
6020x2+5451	BASIC SPAZIO FROST PLUS 170 (90+90)	66 - 76	1 - 6	162 - 172	507
*6020+6021+5454	BASIC SPAZIO FROST PLUS 180 (90+100)	72 - 82	1 - 6	172 - 182	521
6021x2+5454	BASIC SPAZIO FROST PLUS 190 (100+100)	66 - 86	1 - 6	182 - 192	531
6001x2+5454	BASIC SPAZIO FROST PLUS 200 (100+100)	76 - 86	1 - 6	190 - 200	537
6002x2+5454	BASIC SPAZIO FROST PLUS 210 (105+105)	76 - 86	1 - 6	200 - 210	551





***Combinaciones asimétricas. *Desglose por referencias/punto en página 205**

Se puede combinar con el lateral fijo de la página 78, usando ref. 0182 (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil de compensación +1,5 cm	18
0182	opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pag. 180	40

basic angular al vértice



combinaciones angular **BASIC** apertura al vértice

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
70x70	65-70/65-70	34 - 37	5018+5018+5423	435	6018+6018+5423	475
75x70	70-75/65-70	36 - 39	5029+5018+5423	440	6029+6018+5423	480
80x70	75-80/65-70	38 - 41	5019+5018+5423	445	6019+6018+5423	485
90x70	85-90/65-70	41 - 45	5020+5018+5423	455	6020+6018+5423	495
100x70	95-100/65-70	46 - 49	5021+5018+5423	460	6021+6018+5423	505
110x70	105-109/65-70	47 - 50	5002+5018+5423	469	6002+6018+5423	515
120x70	115-120/65-70	50 - 53	5022+5018+5423	480	6022+6018+5423	535
130x70	125-129/65-70	55 - 58	5006+5018+5424	500	6006+6018+5424	550
140x70	135-139/65-70	59 - 62	5008+5018+5424	509	6008+6018+5424	560
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
75x75	70-75/70-75	38 - 41	5029+5029+5423	445	6029+6029+5423	485
80x75	75-80/70-75	40 - 43	5019+5029+5423	450	6019+6029+5423	490
90x75	85-90/70-75	45 - 48	5020+5029+5423	460	6020+6029+5423	500
100x75	95-100/70-75	48 - 51	5021+5029+5423	465	6021+6029+5423	510
110x75	105-109/70-75	49 - 52	5002+5029+5423	474	6002+6029+5423	520
120x75	115-120/70-75	52 - 55	5022+5029+5423	485	6022+6029+5423	540
130x75	125-129/70-75	57 - 60	5006+5029+5424	505	6006+6029+5424	555
140x75	135-139/70-75	61 - 64	5008+5029+5424	514	6008+6029+5424	565
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
80x80	75-80/75-80	41 - 44	5019+5019+5423	455	6019+6019+5423	495
90x80	85-90/75-80	45 - 48	5020+5019+5423	465	6020+6019+5423	505
100x80	95-100/75-80	49 - 52	5021+5019+5423	470	6021+6019+5423	515
110x80	105-109/75-80	50 - 53	5002+5019+5423	479	6002+6019+5423	525
120x80	115-120/75-80	53 - 56	5022+5019+5423	490	6022+6019+5423	545
130x80	125-129/75-80	57 - 60	5006+5019+5424	510	6006+6019+5424	560
140x80	135-139/75-80	62 - 65	5008+5019+5424	519	6008+6019+5424	570
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
90x90	85-90/85-90	48 - 51	5020+5020+5423	475	6020+6020+5423	515
100x90	95-100/85-90	52 - 55	5021+5020+5423	480	6021+6020+5423	525
110x90	105-109/85-90	53 - 56	5002+5020+5423	489	6002+6020+5423	535
120x90	115-120/85-90	55 - 58	5022+5020+5423	500	6022+6020+5423	555
130x90	125-129/85-90	60 - 63	5006+5020+5424	520	6006+6020+5424	570
140x90	135-139/85-90	64 - 67	5008+5020+5424	529	6008+6020+5424	580

*Desglose por referencias/punto en página 205

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil de compensación +1,5 cm	18



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, mate.




ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días

basic frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lateral fijo BASIC 70	67 - 69	5425	190	6425	215
lateral fijo BASIC 80	77 - 79	5426	200	6426	225
lateral fijo BASIC 90	87 - 89	5427	210	6427	235



Perfilería en aluminio pulido con stopper antivuelco



Embelecedores. Perfectos acabados externos e internos



Detalle unión con lateral fijo



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja

combinaciones frontales **BASIC** + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura
100x70	95-100/67-69	38 - 43
110x70	105-110/67-69	43 - 48
120x70	115-120/67-69	48 - 53
130x70	125-130/67-69	53 - 58
140x70	135-140/67-69	58 - 63
150x70	145-150/67-69	63 - 68
160x70	155-160/67-69	63 - 68
170x70	165-170/67-69	68 - 73
180x70	175-180/67-69	68 - 73
Medida	Rangos	Apertura
100x80	95-100/77-79	38 - 43
110x80	105-110/77-79	43 - 48
120x80	115-120/77-79	48 - 53
130x80	125-130/77-79	53 - 58
140x80	135-140/77-79	58 - 63
150x80	145-150/77-79	63 - 68
160x80	155-160/77-79	63 - 68
170x80	165-170/77-79	68 - 73
180x80	175-180/77-79	68 - 73
Medida	Rangos	Apertura
100x90	95-100/87-89	38 - 43
110x90	105-110/87-89	43 - 48
120x90	115-120/87-89	48 - 53
130x90	125-130/87-89	53 - 58
140x90	135-140/87-89	58 - 63
150x90	145-150/87-89	63 - 68
160x90	155-160/87-89	63 - 68
170x90	165-170/87-89	68 - 73
180x90	175-180/87-89	68 - 73

TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5401+5425	484	6401+6425	534
5403+5425	496	6403+6425	547
5405+5425	505	6405+6425	560
5407+5425	516	6407+6425	572
5409+5425	526	6409+6425	583
5411+5425	543	6411+6425	603
5413+5425	553	6413+6425	616
5415+5425	561	6415+6425	626
5417+5425	572	6417+6425	639
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5401+5426	494	6401+6426	544
5403+5426	506	6403+6426	557
5405+5426	515	6405+6426	570
5407+5426	526	6407+6426	582
5409+5426	536	6409+6426	593
5411+5426	553	6411+6426	613
5413+5426	563	6413+6426	626
5415+5426	571	6415+6426	636
5417+5426	582	6417+6426	649
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5401+5427	504	6401+6427	554
5403+5427	516	6403+6427	567
5405+5427	525	6405+6427	580
5407+5427	536	6407+6427	592
5409+5427	546	6409+6427	603
5411+5427	563	6411+6427	623
5413+5427	573	6413+6427	636
5415+5427	581	6415+6427	646
5417+5427	592	6417+6427	659

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 2 metros.

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil de compensación +1,5 cm (solo para los frontales)	18
0182	opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pag. 180	40



Laterales fijos a medida BASIC

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	
lateral fijo a medida hasta 40 cm	1350	179	1350+1312	301	+21
lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1334	235	1334+1313	357	+21
lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1335	265	1335+1315	438	+21

*Plazo de entrega 15 días

basic free

NOVEDAD

Frontal Basic Free con perfil de 140 y fijo+corredera a 120, ref 5434+5447+5005



Perfilería en aluminio pulido con stopper antivuelco





Doble rodamiento de última generación en nylon



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos




Innovador guiador con pulsador liberador de hoja



PASO 1: Seleccionar medida de la perflería

PASO 2: Seleccionar medida de los cristales

Opción perflería blanca o negra



PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO		BLANCO		NEGRO	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Perflería y accesorios hasta 140 + KIT FREE	5434+5447	181	5483+5447	201	5493+5447	201
Perflería y accesorios hasta 180 + KIT FREE	5438+5447	189	5484+5447	209	5494+5447	209
Perflería y accesorios hasta 200 + KIT FREE	5446+5447	206	5485+5447	226	5495+5447	226

*Desglose por referencias/punto en página 205

PASO 2: CRISTALES

Descripción	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
BASIC FREE 100	95-100	5001	128	6001	153
BASIC FREE 105	100-105	5002	134	6002	160
BASIC FREE 110	105-110	5003	140	6003	166
BASIC FREE 115	110-115	5004	145	6004	172
BASIC FREE 120	115-120	5005	149	6005	179
BASIC FREE 125	120-125	5006	155	6006	185
BASIC FREE 130	125-130	5007	160	6007	191
BASIC FREE 135	130-135	5008	164	6008	195
BASIC FREE 140	135-140	5009	170	6009	202
BASIC FREE 145	140-145	5010	174	6010	208
BASIC FREE 150	145-150	5011	179	6011	214
BASIC FREE 155	150-155	5012	185	6012	221
BASIC FREE 160	155-160	5013	189	6013	227
BASIC FREE 165	160-165	5014	193	6014	231
BASIC FREE 170	165-170	5015	197	6015	237
BASIC FREE 175	170-175	5016	204	6016	244
BASIC FREE 180	175-180	5017	208	6017	250
BASIC FREE 190	180-190	5023	221	6023	263
BASIC FREE 200	190-200	5024	227	6024	271

basic free angular

NOVEDAD






Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, mate.

ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones angular **BASIC FREE** apertura al vértice

TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5018+5423+5447	350	6018+5423+5447	370
5029+5423+5447	355	6029+5423+5447	375
5019+5423+5447	360	6019+5423+5447	380
5020+5423+5447	370	6020+5423+5447	390
5021+5423+5447	375	6021+5423+5447	400
5002+5423+5447	384	6002+5423+5447	410
5022+5423+5447	395	6022+5423+5447	430
5006+5424+5447	415	6006+5424+5447	445
5008+5424+5447	424	6008+5424+5447	455
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5029+5423+5447	355	6029+5423+5447	375
5019+5423+5447	360	6019+5423+5447	380
5020+5423+5447	370	6020+5423+5447	390
5021+5423+5447	375	6021+5423+5447	400
5002+5423+5447	384	6002+5423+5447	410
5022+5423+5447	395	6022+5423+5447	430
5006+5424+5447	415	6006+5424+5447	445
5008+5424+5447	424	6008+5424+5447	455
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5019+5423+5447	360	6019+5423+5447	380
5020+5423+5447	370	6020+5423+5447	390
5021+5423+5447	375	6021+5423+5447	400
5002+5423+5447	384	6002+5423+5447	410
5022+5423+5447	395	6022+5423+5447	430
5006+5424+5447	415	6006+5424+5447	445
5008+5424+5447	424	6008+5424+5447	455
Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
5020+5423+5447	370	6020+5423+5447	390
5021+5423+5447	375	6021+5423+5447	400
5002+5423+5447	384	6002+5423+5447	410
5022+5423+5447	395	6022+5423+5447	430
5006+5424+5447	415	6006+5424+5447	445
5008+5424+5447	424	6008+5424+5447	455

*Desglose por referencias/punto en página 205

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil de compensación +1,5 cm	18



Opción perfilera blanca o negra

NEGRO	BLANCO	puntos
Sustituir referencias 5423 ↔ 5490 5424 ↔ 5491	Sustituir referencias 5423 ↔ 5480 5424 ↔ 5481	+20



NOVEDAD

basic perfilera blanca/cromo + negro mate



basic spazio perfilera blanca/cromo + negro mate



frontales **BASIC** 1fijo + 1corredera, perfilera blanca / negra

ALUMINIO

Rango	Apertura	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		PERF. BLANCA	PERF. NEGRA	Puntos	PERF. BLANCA	PERF. NEGRA	Puntos
Ref.		Ref.			Ref.		
95-100	36 - 41	5001+5483	5001+5493	314	6001+5483	6001+5493	339
100-105	36 - 41	5002+5483	5002+5493	320	6002+5483	6002+5493	346
105-110	41 - 46	5003+5483	5003+5493	326	6003+5483	6003+5493	352
110-115	41 - 46	5004+5483	5004+5493	331	6004+5483	6004+5493	358
115-120	46 - 51	5005+5483	5005+5493	335	6005+5483	6005+5493	365
120-125	46 - 51	5006+5483	5006+5493	341	6006+5483	6006+5493	371
125-130	51 - 56	5007+5483	5007+5493	346	6007+5483	6007+5493	377
130-135	51 - 56	5008+5483	5008+5493	350	6008+5483	6008+5493	381
135-140	56 - 61	5009+5483	5009+5493	356	6009+5483	6009+5493	388
140-145	56 - 61	5010+5484	5010+5494	368	6010+5484	6010+5494	402
145-150	61 - 66	5011+5484	5011+5494	373	6011+5484	6011+5494	408
150-155	61 - 66	5012+5484	5012+5494	379	6012+5484	6012+5494	415
155-160	61 - 66	5013+5484	5013+5494	383	6013+5484	6013+5494	421
160-165	61 - 66	5014+5484	5014+5494	387	6014+5484	6014+5494	425
165-170	66 - 71	5015+5484	5015+5494	391	6015+5484	6015+5494	431
170-175	61 - 66	5016+5484	5016+5494	398	6016+5484	6016+5494	438
175-180	66 - 71	5017+5484	5017+5494	402	6017+5484	6017+5494	444
180-190	67 - 76	5023+5485	5023+5495	432	6023+5485	6023+5495	474
190-200	72 - 81	5024+5485	5024+5495	438	6024+5485	6024+5495	482
5473	Perfil de compensación blanco lado fijo +1,5 cm			18			
5477	Perfil de compensación negro lado fijo +1,5 cm			18			

*Desglose por referencias/punto en página 205

frontales **BASIC** 2fijos + 2correderas, perfilera blanca / negra

Rango	Apert.	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		PERF. BLANCA	PERF. NEGRA	Puntos	PERF. BLANCA	PERF. NEGRA	Puntos
Ref.		Ref.			Ref.		
132 - 142	46 - 56	5029x2+5486	5029x2+5496	457	6029x2+5486	6029x2+5496	497
142 - 152	56 - 66	5019x2+5486	5019x2+5496	467	6019x2+5486	6019x2+5496	507
152 - 162	64 - 74	*5019+5020+5486	*5019+5020+5496	477	*6019+6020+5486	*6019+6020+5496	517
162 - 172	66 - 76	5020x2+5486	5020x2+5496	487	6020x2+5486	6020x2+5496	527
172 - 182	72 - 82	*5020+5021+5487	*5020+5021+5497	496	*6020+6021+5487	*6020+6021+5497	541
182 - 192	66 - 86	5021x2+5487	5021x2+5497	501	6021x2+5487	6021x2+5497	551
190 - 200	76 - 86	5001x2+5487	5001x2+5497	507	6001x2+5487	6001x2+5497	557
200 - 210	76 - 86	5002x2+5487	5002x2+5497	519	6002x2+5487	6002x2+5497	571
5473	Perfil de compensación blanco +1,5 cm			18			
5477	Perfil de compensación negro +1,5 cm			18			

*Combinaciones asimétricas. *Desglose por referencias/punto en página 205

basic al vértice

NOVEDAD

Perfilería blanco/cromo + negro mate

Basic transparente al vértice con perfilería negra mate



Basic Frost Plus al vértice con perfilería negra mate






Basic transparente al vértice con perfilería blanca



Basic Frost Plus al vértice con perfilería blanca



combinaciones **BASIC** apertura al vértice, perfilera blanca / negra

		TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		PERF. BLANCA	PERF. NEGRA				
Medida	Rango	Ref.	Ref.	Puntos	Ref.	Ref.	Puntos
	combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera						
70x70	65-70/65-70	5018+5018+5480	5018+5018+5490	455	6018+6018+5480	6018+6018+5490	495
75x70	70-75/65-70	5029+5018+5480	5029+5018+5490	460	6029+6018+5480	6029+6018+5490	500
80x70	75-80/65-70	5019+5018+5480	5019+5018+5490	465	6019+6018+5480	6019+6018+5490	505
90x70	85-90/65-70	5020+5018+5480	5020+5018+5490	475	6020+6018+5480	6020+6018+5490	515
100x70	95-100/65-70	5021+5018+5480	5021+5018+5490	480	6021+6018+5480	6021+6018+5490	525
110x70	105-109/65-70	5002+5018+5480	5002+5018+5490	489	6002+6018+5480	6002+6018+5490	535
120x70	115-120/65-70	5022+5018+5480	5022+5018+5490	500	6022+6018+5480	6022+6018+5490	555
130x70	125-129/65-70	5006+5018+5481	5006+5018+5491	520	6006+6018+5481	6006+6018+5491	570
140x70	135-139/65-70	5008+5018+5481	5008+5018+5491	529	6008+6018+5481	6008+6018+5491	580
	combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera						
75x75	70-75/70-75	5029+5029+5480	5029+5029+5490	465	6029+6029+5480	6029+6029+5490	505
80x75	75-80/70-75	5019+5029+5480	5019+5029+5490	470	6019+6029+5480	6019+6029+5490	510
90x75	85-90/70-75	5020+5029+5480	5020+5029+5490	480	6020+6029+5480	6020+6029+5490	520
100x75	95-100/70-75	5021+5029+5480	5021+5029+5490	485	6021+6029+5480	6021+6029+5490	530
110x75	105-109/70-75	5002+5029+5480	5002+5029+5490	494	6002+6029+5480	6002+6029+5490	540
120x75	115-120/70-75	5022+5029+5480	5022+5029+5490	505	6022+6029+5480	6022+6029+5490	560
130x75	125-129/70-75	5006+5029+5481	5006+5029+5491	525	6006+6029+5481	6006+6029+5491	575
140x75	135-139/70-75	5008+5029+5481	5008+5029+5491	534	6008+6029+5481	6008+6029+5491	585
	combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera						
80x80	75-80/75-80	5019+5019+5480	5019+5019+5490	475	6019+6019+5480	6019+6019+5490	515
90x80	85-90/75-80	5020+5019+5480	5020+5019+5490	485	6020+6019+5480	6020+6019+5490	525
100x80	95-100/75-80	5021+5019+5480	5021+5019+5490	490	6021+6019+5480	6021+6019+5490	535
110x80	105-109/75-80	5002+5019+5480	5002+5019+5490	499	6002+6019+5480	6002+6019+5490	545
120x80	115-120/75-80	5022+5019+5480	5022+5019+5490	510	6022+6019+5480	6022+6019+5490	565
130x80	125-129/75-80	5006+5019+5481	5006+5019+5491	530	6006+6019+5481	6006+6019+5491	580
140x80	135-139/75-80	5008+5019+5481	5008+5019+5491	539	6008+6019+5481	6008+6019+5491	590
	combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera						
90x90	85-90/85-90	5020+5020+5480	5020+5020+5490	495	6020+6020+5480	6020+6020+5490	535
100x90	95-100/85-90	5021+5020+5480	5021+5020+5490	500	6021+6020+5480	6021+6020+5490	545
110x90	105-109/85-90	5002+5020+5480	5002+5020+5490	509	6002+6020+5480	6002+6020+5490	555
120x90	115-120/85-90	5022+5020+5480	5022+5020+5490	520	6022+6020+5480	6022+6020+5490	575
130x90	125-129/85-90	5006+5020+5481	5006+5020+5491	540	6006+6020+5481	6006+6020+5491	590
140x90	135-139/85-90	5008+5020+5481	5008+5020+5491	549	6008+6020+5481	6008+6020+5491	600

5473 Perfil de compensación blanco +1,5 cm 18

5477 Perfil de compensación negro +1,5 cm 18

*Desglose por referencias/punto en página 205

basic con lateral fijo

NOVEDAD

Perfilería blanco/cromo + negro mate

Basic transparente con perfilera negra mate



Basic Frost Plus con perfilera negra mate






Basic transparente con perfilera blanca



Basic Frost Plus con perfilera blanca



combinaciones **BASIC** con lateral fijo, perfilera blanca / negra

		TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		PERF. BLANCA	PERF. NEGRA		PERF. BLANCA	PERF. NEGRA	
Medida	Rango	Ref.	Ref.	Puntos	Ref.	Ref.	Puntos
	combinaciones c/ LADO FIJO 70						
100x70	95-100/67-69	5001+5483+5488	5001+5493+5498	544	6001+5483+6488	6001+5493+6498	594
110x70	105-110/67-69	5003+5483+5488	5003+5493+5498	556	6003+5483+6488	6003+5493+6498	607
120x70	115-120/67-69	5005+5483+5488	5005+5493+5498	565	6005+5483+6488	6005+5493+6498	620
130x70	125-130/67-69	5007+5483+5488	5007+5493+5498	576	6007+5483+6488	6007+5493+6498	632
140x70	135-140/67-69	5009+5483+5488	5009+5493+5498	586	6009+5483+6488	6009+5493+6498	643
150x70	145-150/67-69	5011+5484+5488	5011+5494+5498	603	6011+5484+6488	6011+5494+6498	663
160x70	155-160/67-69	5013+5484+5488	5013+5494+5498	613	6013+5484+6488	6013+5494+6498	676
170x70	165-170/67-69	5015+5484+5488	5015+5494+5498	621	6015+5484+6488	6015+5494+6498	686
180x70	175-180/67-69	5017+5484+5488	5017+5494+5498	632	6017+5484+6488	6017+5494+6498	699
	combinaciones c/ LADO FIJO 80						
100x80	95-100/77-79	5001+5483+5489	5001+5493+5499	554	6001+5483+6489	6001+5493+6499	604
110x80	105-110/77-79	5003+5483+5489	5003+5493+5499	566	6003+5483+6489	6003+5493+6499	617
120x80	115-120/77-79	5005+5483+5489	5005+5493+5499	575	6005+5483+6489	6005+5493+6499	630
130x80	125-130/77-79	5007+5483+5489	5007+5493+5499	586	6007+5483+6489	6007+5493+6499	642
140x80	135-140/77-79	5009+5483+5489	5009+5493+5499	596	6009+5483+6489	6009+5493+6499	653
150x80	145-150/77-79	5011+5484+5489	5011+5494+5499	613	6011+5484+6489	6011+5494+6499	673
160x80	155-160/77-79	5013+5484+5489	5013+5494+5499	623	6013+5484+6489	6013+5494+6499	686
170x80	165-170/77-79	5015+5484+5489	5015+5494+5499	631	6015+5484+6489	6015+5494+6499	696
180x80	175-180/77-79	5017+5484+5489	5017+5494+5499	642	6017+5484+6489	6017+5494+6499	709
	combinaciones c/ LADO FIJO 90						
100x90	95-100/87-89	5001+5483+5490	5001+5493+5500	564	6001+5483+6490	6001+5493+6500	614
110x90	105-110/87-89	5003+5483+5490	5003+5493+5500	576	6003+5483+6490	6003+5493+6500	627
120x90	115-120/87-89	5005+5483+5490	5005+5493+5500	585	6005+5483+6490	6005+5493+6500	640
130x90	125-130/87-89	5007+5483+5490	5007+5493+5500	596	6007+5483+6490	6007+5493+6500	652
140x90	135-140/87-89	5009+5483+5490	5009+5493+5500	606	6009+5483+6490	6009+5493+6500	663
150x90	145-150/87-89	5011+5484+5490	5011+5494+5500	623	6011+5484+6490	6011+5494+6500	683
160x90	155-160/87-89	5013+5484+5490	5013+5494+5500	633	6013+5484+6490	6013+5494+6500	696
170x90	165-170/87-89	5015+5484+5490	5015+5494+5500	641	6015+5484+6490	6015+5494+6500	706
180x90	175-180/87-89	5017+5484+5490	5017+5494+5500	652	6017+5484+6490	6017+5494+6500	719

5473 Perfil de compensación blanco +1,5 cm

18

5477 Perfil de compensación negro +1,5 cm

18

Prestige Titan

Calidades Prestige a precio Titan

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8 mm y correderas de 6 mm. El modelo Prestige Titan esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente y frost plus.

El modelo Prestige Titan se caracteriza por su perfilera minimalista recta y por ser la única mampara enmarcada en aluminio, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto. Al mismo tiempo incorpora rodamientos inferiores con pulsador que nos permiten liberar la hoja para facilitar la limpieza de su perfil inferior.

NOVEDAD: Esta serie incluye tratamiento antical de serie,





Prestige Titan Semicircular



tirador metálico



rodamiento rfzdo. doble






pulsador liberador



**incluye
tratamiento
antical**

Ref.	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
0011	SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ITALIANO	46	76,5 - 79,5	363
0013	SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ITALIANO	52	86,5 - 89,5	373
0046	SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ROCA	46	76,5 - 79,5	363
0047	SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ROCA	52	86,5 - 89,5	373
0218	perfil de compensación +2 cm			19
0029	perfil de compensación +4 cm			21

Prestige Titan frost plus Semicircular



ALUMINIO

Ref.	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
0052	SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ITALIANO	46	76,5 - 79,5	385
0053	SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ITALIANO	52	86,5 - 89,5	395
0048	SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ROCA	46	76,5 - 79,5	385
0049	SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ROCA	52	86,5 - 89,5	395
0218	perfil de compensación +2 cm			19
0029	perfil de compensación +4 cm			21

Prestige Titan 1 fijo+1 corredera



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador




PRESTIGE TITAN 1fijo +1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos	Puntos
0200	PRESTIGE TITAN 100X195	38	97 - 103	269
0201	PRESTIGE TITAN 110X195	43	107 - 113	278
0202	PRESTIGE TITAN 120X195	48	117 - 123	284
0203	PRESTIGE TITAN 130X195	53	127 - 133	293
0204	PRESTIGE TITAN 140X195	58	137 - 143	303
0205	PRESTIGE TITAN 150X195	63	147 - 153	321
0206	PRESTIGE TITAN 160X195	58	157 - 163	349
0207	PRESTIGE TITAN 170X195	63	167 - 173	376
0218	perfil compensación +2 cm			19
0029	perfil compensación +4 cm			21



**incluye
tratamiento
antical**

Prestige Titan frost plus 1 fijo+1 corredera



ALUMINIO

PRESTIGE TITAN FROST PLUS 1fijo + 1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos	Puntos
0272	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 100X195	38	97 - 103	291
0273	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 110X195	43	107 - 113	301
0274	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 120X195	48	117 - 123	305
0275	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 130X195	53	127 - 133	314
0276	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 140X195	58	137 - 143	324
0277	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 150X195	63	147 - 153	343
0278	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 160X195	58	157 - 163	371
0279	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 170X195	63	167 - 173	398
0218	perfil compensación +2 cm			19
0029	perfil compensación +4 cm			21



incluye
tratamiento
anticat

Prestige Titan spazio 2f+2c



tirador metálico



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

PRESTIGE TITAN SPAZIO 2fijos + 2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos	Puntos
0610	PRESTIGE TITAN SPAZIO 140X195	53	136 - 142	365
0611	PRESTIGE TITAN SPAZIO 150X195	58	146 - 152	385
0612	PRESTIGE TITAN SPAZIO 160X195	63	156 - 162	395
0613	PRESTIGE TITAN SPAZIO 170X195	68	166 - 172	404
0614	PRESTIGE TITAN SPAZIO 180X195	73	176 - 182	413
0615	PRESTIGE TITAN SPAZIO 190X195	78	186 - 192	422
0218	perfil compensación +2 cm			19
0029	perfil compensación +4 cm			21

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD pag. 100, el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.






**incluye
tratamiento
antical**

Prestige Titan spazio frost plus 2f+2c



ALUMINIO



PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 2fijos +2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos	Puntos
0616	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 140X195	53	136 - 142	387
0617	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 150X195	58	146 - 152	407
0618	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 160X195	63	156 - 162	416
0619	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 170X195	68	166 - 172	426
0620	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 180X195	73	176 - 182	435
0621	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 190X195	78	186 - 192	445
0218	perfil compensación +2 cm			19
0029	perfil compensación +4 cm			21

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD Frost Plus pag. 100, el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.






**incluye
tratamiento
antical**

Prestige Titan angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lado 70x195 PRESTIGE TITAN	0313	182	0295	203
lado 80x195 PRESTIGE TITAN	0314	186	0296	208
lado 90x195 PRESTIGE TITAN	0315	196	0297	217
lado 100x195 PRESTIGE TITAN	0316	200	0298	221
lado 120x195 PRESTIGE TITAN	0317	209	0299	231



**incluye
tratamiento
antical**

combinaciones angular **PRESTIGE TITAN** al vértice



tirador metálico



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

Medida	Rangos	Apert.
70x70	67-70 / 67-70	33
80x70	77-80 / 67-70	37
90x70	87-90 / 67-70	41
100x70	97-100 / 67-70	45
110x70	104-107 / 67-70	47
120x70	117-120 / 67-70	50
130x70	124-127 / 67-70	56
140x70	134-137 / 67-70	60
150x70	144-147 / 67-70	64
160x70	154-157 / 67-70	60
170x70	164-167 / 67-70	64

Medida	Rangos	Apert.
80x80	77-80 / 77-80	40
90x80	87-90 / 77-80	44
100x80	97-100 / 77-80	48
110x80	104-107 / 77-80	50
120x80	117-120 / 77-80	52
130x80	124-127 / 77-80	58
140x80	134-137 / 77-80	62
150x80	144-147 / 77-80	66
160x80	154-157 / 77-80	62
170x80	164-167 / 77-80	66

Medida	Rangos	Apert.
90x90	87-90 / 87-90	47
100x90	97-100 / 87-90	51
110x90	104-107 / 87-90	53
120x90	117-120 / 87-90	55
130x90	124-127 / 87-90	60
140x90	134-137 / 87-90	64
150x90	144-147 / 87-90	68
160x90	154-157 / 87-90	64
170x90	164-167 / 87-90	68

TRANSPARENTE	
Referencias	Puntos
0313 + 0313	364
0314 + 0313	368
0315 + 0313	378
0316 + 0313	382
0201 + 0313	460
0317 + 0313	391
0203 + 0313	475
0204 + 0313	485
0205 + 0313	503
0206 + 0313	531
0207 + 0313	558

Referencias	Puntos
0314 + 0314	372
0315 + 0314	382
0316 + 0314	386
0201 + 0314	464
0317 + 0314	395
0203 + 0314	479
0204 + 0314	489
0205 + 0314	507
0206 + 0314	535
0207 + 0314	562

Referencias	Puntos
0315 + 0315	392
0316 + 0315	396
0201 + 0315	474
0317 + 0315	405
0203 + 0315	489
0204 + 0315	499
0205 + 0315	517
0206 + 0315	545
0207 + 0315	572

FROST PLUS	
Referencias	Puntos
0295 + 0295	406
0296 + 0295	411
0297 + 0295	420
0298 + 0295	424
0273 + 0295	504
0299 + 0295	434
0275 + 0295	517
0276 + 0295	527
0277 + 0295	546
0278 + 0295	574
0279 + 0295	601

Referencias	Puntos
0296 + 0296	416
0297 + 0296	425
0298 + 0296	429
0273 + 0296	509
0299 + 0296	439
0275 + 0296	522
0276 + 0296	532
0277 + 0296	551
0278 + 0296	579
0279 + 0296	606

Referencias	Puntos
0297 + 0297	434
0298 + 0297	438
0273 + 0297	518
0299 + 0297	448
0275 + 0297	531
0276 + 0297	541
0277 + 0297	560
0278 + 0297	588
0279 + 0297	615

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120




Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21

Prestige Titan

frontal + lateral fijo 8 mm



Referencias	Descripción	Rangos (min-max)	Puntos
0810	lateral fijo STD 8 mm 30x195	26 - 29	143
0811	lateral fijo STD 8 mm 40x195	36 - 39	151
0812	lateral fijo STD 8 mm 50x195	46 - 49	161
0813	lateral fijo STD 8 mm 60x195	56 - 59	170
0814	lateral fijo STD 8 mm 70x195	66 - 69	181
0820	lateral fijo STD 8 mm 75x195	71 - 74	185
0815	lateral fijo STD 8 mm 80x195	76 - 79	191
0816	lateral fijo STD 8 mm 90x195	86 - 89	202
0817	lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 70	66 - 69	213
0818	lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 80	76 - 79	222
0819	lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 90	86 - 89	235



**incluye
tratamiento
antical**

ALUMINIO

PRESTIGE TITAN + lateral fijo de 8 mm



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

Medidas	Rangos	Apert.
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63

Medidas	Rangos	Apert.
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63

Medidas	Rangos	Apert.
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63

TRANSPARENTE	
Referencias	Puntos
0200 + 0814	450
0201 + 0814	459
0202 + 0814	465
0203 + 0814	474
0204 + 0814	484
0205 + 0814	502
0206 + 0814	530
0207 + 0814	557

Referencias	Puntos
0200 + 0815	460
0201 + 0815	469
0202 + 0815	475
0203 + 0815	484
0204 + 0815	494
0205 + 0815	512
0206 + 0815	540
0207 + 0815	567

Referencias	Puntos
0200 + 0816	471
0201 + 0816	480
0202 + 0816	486
0203 + 0816	495
0204 + 0816	505
0205 + 0816	523
0206 + 0816	551
0207 + 0816	578

FROST PLUS	
Referencias	Puntos
0272 + 0817	504
0273 + 0817	514
0274 + 0817	518
0275 + 0817	527
0276 + 0817	537
0277 + 0817	556
0278 + 0817	584
0279 + 0817	611

Referencias	Puntos
0272 + 0818	513
0273 + 0818	523
0274 + 0818	527
0275 + 0818	536
0276 + 0818	546
0277 + 0818	565
0278 + 0818	593
0279 + 0818	620

Referencias	Puntos
0272 + 0819	526
0273 + 0819	536
0274 + 0819	540
0275 + 0819	549
0276 + 0819	559
0277 + 0819	578
0278 + 0819	606
0279 + 0819	633

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación (+ 5,5 cm)	21



Laterales fijos a Medida PRESTIGE

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	
lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	152	1343+1312	274	+21
lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304	204	1304+1313	326	+21
lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310	255	1310+1315	428	+21

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 197

aktual

Evolución Prestige sin perfilera inferior

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8 mm y hojas correderas de 6 mm.

El modelo Aktual esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente o frost plus.

El modelo Aktual destaca por su perfilera minimalista de líneas rectas y la ausencia de perfilera inferior siguiendo las ultimas tendencias del mercado, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto.

NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento antical de serie. Nuevos precios.






aktual 1 fijo+1 corredera



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble





vierteaguas metálico

AKTUAL 1fijo+1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos	Puntos
0280	AKTUAL 1fijo+1corredera 100X195	38	97 - 103	272
0281	AKTUAL 1fijo+1corredera 110X195	43	107 - 113	286
0282	AKTUAL 1fijo+1corredera 120X195	48	117 - 123	297
0283	AKTUAL 1fijo+1corredera 130X195	53	127 - 133	321
0284	AKTUAL 1fijo+1corredera 140X195	58	137 - 143	343
0285	AKTUAL 1fijo+1corredera 150X195	63	147 - 153	356
0286	AKTUAL 1fijo+1corredera 160X195	58	157 - 163	370
0287	AKTUAL 1fijo+1corredera 170X195	63	167 - 173	387
0218	perfil compensación +2 cm			19
0029	perfil compensación +4 cm			21

aktual frost plus 1 fijo+1 corredera



**include
tratamiento
antical**

ALUMINIO

AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos	Puntos
0580	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 100X195	38	97 - 103	312
0581	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 110X195	43	107 - 113	321
0582	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 120X195	48	117 - 123	330
0583	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 130X195	53	127 - 133	356
0584	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 140X195	58	137 - 143	378
0585	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 150X195	63	147 - 153	396
0586	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 160X195	58	157 - 163	405
0587	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 170X195	63	167 - 173	427
0218	perfil compensación +2 cm			19
0029	perfil compensación +4 cm			21


aktual spazio 2fijos+2correderas



tirador



rodamiento rfzdo. doble





vierteaguas metálico

AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos	Puntos
0570	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 140X195	53	136 - 142	365
0571	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 150X195	58	146 - 152	378
0572	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 160X195	63	156 - 162	392
0573	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 170X195	68	166 - 172	405
0574	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 180X195	73	176 - 182	418
0575	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 190X195	78	186 - 192	431
0218	perfil compensación +2 cm			19
0029	perfil compensación +4 cm			21

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD pag. 110, el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

aktual spazio frost plus ^{2f+2c}



**incluye
tratamiento
antical**

ALUMINIO

AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas




Referencias	Descripción	Apertura	Rangos	Puntos
0588	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 140X195	53	136 - 142	411
0589	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 150X195	58	146 - 152	431
0590	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 160X195	63	156 - 162	449
0591	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 170X195	68	166 - 172	471
0592	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 180X195	73	176 - 182	488
0593	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 190X195	78	186 - 192	506
0218	perfil compensación +2 cm			19
0029	perfil compensación +4 cm			21

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD Frost Plus pag. 110, el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

aktual angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lado 70x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0320	194	0595	220
lado 80x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0321	205	0596	233
lado 90x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0322	216	0597	246
lado 100x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0323	227	0598	260
lado 120x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0324	233	0599	277




combinaciones angular **AKTUAL** apertura al vértice



tirador



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

Medida	Rangos	Apert.
70x70	67-70 / 67-70	33
80x70	77-80 / 67-70	37
90x70	87-90 / 67-70	41
100x70	97-100 / 67-70	45
110x70	104-107 / 67-70	47
120x70	117-120 / 67-70	50
130x70	124-127 / 67-70	56
140x70	134-137 / 67-70	60
150x70	144-147 / 67-70	64

Medida	Rangos	Apert.
80x80	77-80 / 77-80	40
90x80	87-90 / 77-80	44
100x80	97-100 / 77-80	48
110x80	104-107 / 77-80	50
120x80	117-120 / 77-80	52
130x80	124-127 / 77-80	58
140x80	134-137 / 77-80	62
150x80	144-147 / 77-80	66

Medida	Rangos	Apert.
90x90	87-90 / 87-90	47
100x90	97-100 / 87-90	51
110x90	104-107 / 87-90	53
120x90	117-120 / 87-90	55
130x90	124-127 / 87-90	60
140x90	134-137 / 87-90	64
150x90	144-147 / 87-90	68

TRANSPARENTE	
Referencias	Puntos
0320 + 0320	388
0321 + 0320	399
0322 + 0320	410
0323 + 0320	421
0281 + 0320	480
0324 + 0320	427
0283 + 0320	515
0284 + 0320	537
0285 + 0320	550

Referencias	Puntos
0321 + 0321	410
0322 + 0321	421
0323 + 0321	432
0281 + 0321	491
0324 + 0321	438
0283 + 0321	526
0284 + 0321	548
0285 + 0321	561

Referencias	Puntos
0322 + 0322	432
0323 + 0322	443
0281 + 0322	502
0324 + 0322	449
0283 + 0322	537
0284 + 0322	559
0285 + 0322	572

FROST PLUS	
Referencias	Puntos
0595 + 0595	440
0596 + 0595	453
0597 + 0595	466
0598 + 0595	480
0581 + 0595	541
0599 + 0595	497
0583 + 0595	576
0584 + 0595	598
0585 + 0595	616

Referencias	Puntos
0596 + 0596	466
0597 + 0596	479
0598 + 0596	493
0581 + 0596	554
0599 + 0596	510
0583 + 0596	589
0584 + 0596	611
0585 + 0596	629

Referencias	Puntos
0597 + 0597	492
0598 + 0597	506
0581 + 0597	567
0599 + 0597	523
0583 + 0597	602
0584 + 0597	624
0585 + 0597	642




También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21

aktual frontal + lateral fijo STD 8 mm




Referencias	Descripción	Rangos (min-max)	Puntos
0810	lateral fijo STD 8 mm 30x195	26 - 29	143
0811	lateral fijo STD 8 mm 40x195	36 - 39	151
0812	lateral fijo STD 8 mm 50x195	46 - 49	161
0813	lateral fijo STD 8 mm 60x195	56 - 59	170
0814	lateral fijo STD 8 mm 70x195	66 - 69	181
0820	lateral fijo STD 8 mm 75x195	71 - 74	185
0815	lateral fijo STD 8 mm 80x195	76 - 79	191
0816	lateral fijo STD 8 mm 90x195	86 - 89	202
0817	lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 70	66 - 69	213
0818	lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 80	76 - 79	222
0819	lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 90	86 - 89	235



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

AKTUAL + lateral fijo de 8 mm

Medidas	Rangos	Apert.	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
			Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	0280 + 0814	453	0580 + 0817	525
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	0281 + 0814	467	0581 + 0817	534
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	0282 + 0814	478	0582 + 0817	543
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	0283 + 0814	502	0583 + 0817	569
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	0284 + 0814	524	0584 + 0817	591
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	0285 + 0814	537	0585 + 0817	609
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	0286 + 0814	551	0586 + 0817	618
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	0287 + 0814	568	0587 + 0817	640
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	0280 + 0815	463	0580 + 0818	534
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	0281 + 0815	477	0581 + 0818	543
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	0282 + 0815	488	0582 + 0818	552
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	0283 + 0815	512	0583 + 0818	578
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	0284 + 0815	534	0584 + 0818	600
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	0285 + 0815	547	0585 + 0818	618
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	0286 + 0815	561	0586 + 0818	627
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	0287 + 0815	578	0587 + 0818	649
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	0280 + 0816	474	0580 + 0819	547
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	0281 + 0816	488	0581 + 0819	556
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	0282 + 0816	499	0582 + 0819	565
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	0283 + 0816	523	0583 + 0819	591
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	0284 + 0816	545	0584 + 0819	613
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	0285 + 0816	558	0585 + 0819	631
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	0286 + 0816	572	0586 + 0819	640
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	0287 + 0816	589	0587 + 0819	662

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación (+ 5,5 cm)	21



Laterales fijos a medida AKTUAL

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	
lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	152	1343+1312	274	+21
lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304	204	1304+1313	326	+21
lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310	255	1310+1315	428	+21

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 197

otras soluciones

giro 360°



puerta giratoria	114
fijo + puerta giratoria	115
fijo + puerta giratoria + fijo	116

tandem



Basic+ Glass plegable	118
-----------------------	-----

trio



1 fijo + 2 correderas	120
frontal + lateral fijo	121

bypass



2 correderas	122
frontal + lateral fijo	123

akord



2 puertas plegables	125
frontal + lateral fijo	125

giro 360° NOVEDAD

La apuesta atrevida en diseño de vanguardia de GME para este nuevo ciclo se llama Giro 360, un nuevo sistema de mampara con puerta giratoria 360° con la posibilidad de combinarla con paneles fijos en distintas medidas y formatos. Su barra estabilizadora fabricada en acero inoxidable, así como su novedoso y exclusivo sistema de apertura giratoria convierte a este nuevo modelo de GME en un producto vanguardista y único para aquellos clientes amantes de la exclusividad.

tandem NOVEDAD

Basic y Glass Plegable forman el tándem perfecto para conseguir una mayor entrada útil a tus mamparas angulares.

Este modelo incluye tratamiento antical.

trío - El diseño en los espacios reducidos

Mampara de aluminio con cristales de 6 mm. El modelo Trio esta disponible en formato frontal y frontal + lateral fijo en medidas desde 86 a 160 cm, con la posibilidad de adaptar lateral fijos de 70 y 80 cm.

El modelo Trio se caracteriza por su sistema de 3 hojas, un fijo + 2 correderas, ideal para espacios reducidos por la amplitud de su entrada.

Se presenta en formato sin perfilera inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado.

bypass - Tu eliges el acceso

Mampara de aluminio con cristales de 6 mm.

Bypass esta disponible en formato frontal desde los 108 a los 158 cm y sus combinaciones con lateral fijo.

El modelo Bypass se caracteriza por su dos puertas correderas las cuales permiten el acceso por ambos lados, Bypass ha sido creada con un novedoso sistema de guiado sin perfilera inferior, lo cual, la sitúa en la vanguardia de este tipo de soluciones para ducha.

akord - Máxima entrada

La mampara Akord es un modelo de puertas plegables fabricado en aluminio y cristales de 4 mm.

Akord destaca por su sistema de apertura plegable, lo cual nos permite un gran paso de entrada en mamparas de tamaño reducido.

giro 360° 1 puerta giratoria




NOVEDAD



COMBI A Frontal **GIRO 360°** 1 puerta

Medida	Referencias	Apertura	Rango	Puntos
100	1212+1250+1212+1253	46	102,6/107,6	674
105	1212+1251+1212+1253	48	107,6/112,6	684
110	1212+1252+1212+1253	51	112,6/117,6	694
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15

*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm, ver pag. 100. Necesario kit accesorios ref. 1256, 120 puntos.



+ SOLUCIONES

COMBI B Frontal GIRO 360° 1 fijo + 1 puerta

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencias	Rango	Puntos
120	20	100	46	1200+1250+1212+1254	117,5/122,5	741
125	25	100	46	1201+1250+1212+1254	122,5/127,5	746
125	20	105	48	1200+1251+1212+1254	122,5/127,5	751
130	30	100	46	1202+1250+1212+1254	127,5/132,5	754
130	25	105	48	1201+1251+1212+1254	127,5/132,5	756
130	20	110	51	1200+1252+1212+1254	127,5/132,5	761
135	30	105	48	1202+1251+1212+1254	132,5/137,5	764
135	25	110	51	1201+1252+1212+1254	132,5/137,5	766
140	40	100	46	1203+1250+1212+1254	137,5/142,5	766
140	30	110	51	1202+1252+1212+1254	137,5/142,5	774
145	40	105	48	1203+1251+1212+1254	142,5/147,5	776
150	50	100	46	1204+1250+1212+1254	147,5/152,5	779
150	40	105	48	1203+1252+1212+1254	147,5/152,5	786
155	50	100	46	1204+1251+1212+1254	152,5/157,5	789
160	60	100	46	1205+1250+1212+1254	157,5/162,5	791
160	50	110	51	1204+1252+1212+1254	157,5/162,5	799
165	60	105	48	1205+1251+1212+1254	162,5/167,5	801
170	60	110	51	1205+1252+1212+1254	167,5/172,5	811
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199					15

*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm, ver pag. 100. Necesario kit accesorios ref. 1256, 120 puntos.





giro 360° fijo + puerta + fijo

NOVEDAD



COMBI C Frontal GIRO 360° fijo + puerta + fijo

Medidas	Apertura	Referencias	Rango	Puntos
135 (20+100+20)	46	1200+1250+1200+1255	132,6/137,6	838
140 (20+100+25)	46	1200+1250+1201+1255	137,6/142,6	843
140 (20+105+20)	48	1200+1251+1200+1255	137,6/142,6	848
145 (20+100+30)	46	1200+1250+1202+1255	142,6/147,6	851
145 (20+105+25)	48	1200+1251+1201+1255	142,6/147,6	853
145 (20+110+20)	51	1200+1252+1200+1255	142,6/147,6	858
145 (25+100+25)	46	1201+1250+1201+1255	142,6/147,6	848
150 (20+105+30)	48	1200+1251+1202+1255	147,6/152,6	861
150 (20+110+25)	51	1200+1252+1201+1255	147,6/152,6	863
150 (25+100+30)	46	1201+1250+1202+1255	147,6/152,6	856
150 (25+105+25)	48	1201+1251+1201+1255	147,6/152,6	858
155 (20+100+40)	46	1200+1250+1203+1255	152,6/157,6	863
155 (20+110+30)	51	1200+1252+1202+1255	152,6/157,6	871
155 (25+105+30)	48	1201+1251+1202+1255	152,6/157,6	866
155 (30+100+30)	46	1202+1250+1202+1255	152,6/157,6	864



COMBI C Frontal **GIRO 360°** fijo + puerta + fijo





Medidas	Apertura	Referencias	Rango	Puntos
160 (20+105+40)	48	1200+1251+1203+1255	157,6/162,6	873
160 (25+100+40)	46	1201+1250+1203+1255	157,6/162,6	868
160 (30+105+30)	48	1202+1251+1202+1255	157,6/162,6	874
165 (20+100+50)	46	1200+1250+1204+1255	162,6/167,6	876
165 (20+110+40)	51	1200+1252+1203+1255	162,6/167,6	883
165 (25+105+40)	48	1201+1251+1203+1255	162,6/167,6	878
165 (30+100+40)	46	1202+1250+1203+1255	162,6/167,6	876
165 (30+110+30)	51	1202+1252+1202+1255	162,6/167,6	884
170 (20+105+50)	48	1200+1251+1204+1255	167,6/172,6	886
170 (25+100+50)	46	1201+1250+1204+1255	167,6/172,6	881
170 (30+105+40)	48	1202+1251+1203+1255	167,6/172,6	886
175 (20+100+60)	46	1200+1250+1205+1255	172,6/177,6	888
175 (20+110+50)	51	1200+1252+1204+1255	172,6/177,6	896
175 (25+105+50)	48	1201+1251+1204+1255	172,6/177,6	891
175 (30+100+50)	46	1202+1250+1204+1255	172,6/177,6	889
175 (30+110+40)	51	1202+1252+1203+1255	172,6/177,6	896
175 (40+100+40)	46	1203+1250+1203+1255	172,6/177,6	888
180 (20+105+60)	48	1200+1251+1205+1255	177,6/182,6	898
180 (25+100+60)	46	1201+1250+1205+1255	177,6/182,6	893
180 (30+105+50)	48	1202+1251+1204+1255	177,6/182,6	899
180 (40+105+40)	48	1203+1251+1203+1255	177,6/182,6	898
185 (20+110+60)	51	1200+1252+1205+1255	182,6/187,6	908
185 (25+105+60)	48	1201+1251+1205+1255	182,6/187,6	903
185 (30+100+60)	46	1202+1250+1205+1255	182,6/187,6	901
185 (30+110+50)	51	1202+1252+1204+1255	182,6/187,6	909
185 (40+100+50)	46	1203+1250+1204+1255	182,6/187,6	901
185 (40+110+40)	51	1203+1252+1203+1255	182,6/187,6	908
190 (30+105+60)	48	1202+1251+1205+1255	187,6/192,6	911
190 (40+105+50)	48	1203+1251+1204+1255	187,6/192,6	911
195 (30+110+60)	51	1202+1252+1204+1255	192,6/197,6	909
195 (40+100+60)	46	1203+1250+1205+1255	192,6/197,6	913
195 (40+110+50)	51	1203+1252+1205+1255	192,6/197,6	921
195 (50+100+50)	46	1204+1250+1204+1255	192,6/197,6	914
200 (50+105+50)	48	1204+1251+1204+1255	197,6/200	924
200 (40+105+60)	48	1203+1251+1205+1255	197,6/200	923
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15

*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm, ver pag. 100. Necesario kit accesorios ref. 1256, 120 puntos.

tandem fijo + corredera + plegable

NOVEDAD





combinaciones **TANDEM** angular

Medidas	Apertura	Referencias	Rangos	Puntos
70x70	59	5018+5423+1740	63-68 / 66-69	605
75x70	59	5029+5423+1740	68-73 / 66-69	610
80x70	61	5019+5423+1740	73-78 / 66-69	615
90x70	64	5020+5423+1740	83-88 / 66-69	625
100x70	67	5021+5423+1740	93-98 / 66-69	630
110x70	68	5002+5423+1740	102-107 / 66-69	639
120x70	73	5022+5423+1740	113-118 / 66-69	650
130x70	74	5006+5424+1740	122-127 / 66-69	670
140x70	78	5008+5424+1740	132-137 / 66-69	679
Medidas	Apertura	Referencias	Rangos	Puntos
70x80	68	5018+5423+1741	63-68 / 76-79	615
75x80	68	5029+5423+1741	68-73 / 76-79	620
80x80	70	5019+5423+1741	73-78 / 76-79	625
90x80	72	5020+5423+1741	83-88 / 76-79	635
100x80	75	5021+5423+1741	93-98 / 76-79	640
110x80	76	5002+5423+1741	102-107 / 76-79	649
120x80	81	5022+5423+1741	113-118 / 76-79	660
130x80	82	5006+5424+1741	122-127 / 76-79	680
140x80	85	5008+5424+1741	132-137 / 76-79	689
Medidas	Apertura	Referencias	Rangos	Puntos
70x90	77	5018+5423+1742	63-68 / 86-89	625
75x90	77	5029+5423+1742	68-73 / 86-89	630
80x90	79	5019+5423+1742	73-78 / 86-89	635
90x90	81	5020+5423+1742	83-88 / 86-89	645
100x90	83	5021+5423+1742	93-98 / 86-89	650
110x90	84	5002+5423+1742	102-107 / 86-89	659
120x90	88	5022+5423+1742	113-118 / 86-89	670
130x90	89	5006+5424+1742	122-127 / 86-89	690
140x90	92	5008+5424+1742	132-137 / 86-89	699

Se pueden combinar con frontales Basic de medidas intermedias, rango +2 cm.

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil compensación +1,5 cm para lado fijo + corredera	18
1222	perfil compensación +2,5 para lado plegable	36



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, mate.




ver pag. 196

*Plazo de entrega 15 días

trio 1 fijo + 2correderas



Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
1230	frontal 1fijo+2correderas TRIO 90	43-45	86-91	381
1231	frontal 1fijo+2correderas TRIO 95	46-48	91-96	390
1232	frontal 1fijo+2correderas TRIO 100	49-51	96-101	395
1233	frontal 1fijo+2correderas TRIO 105	53-55	101-106	401
1234	frontal 1fijo+2correderas TRIO 110	56-58	106-111	409
1235	frontal 1fijo+2correderas TRIO 115	59-61	111-116	415
1236	frontal 1fijo+2correderas TRIO 120	63-65	116-121	421
1237	frontal 1fijo+2correderas TRIO 125	66-68	121-126	428
1238	frontal 1fijo+2correderas TRIO 130	69-71	126-131	436
1239	frontal 1fijo+2correderas TRIO 135	73-75	131-136	443
1240	frontal 1fijo+2correderas TRIO 140	76-78	136-141	449
1243	frontal 1fijo+2correderas TRIO 145	79-81	141-146	460
1244	frontal 1fijo+2correderas TRIO 150	82-84	146-151	470
1245	frontal 1fijo+2correderas TRIO 155	85-88	151-156	481
1246	frontal 1fijo+2correderas TRIO 160	89-91	156-161	492
0007	embellecedor trio pag. 199			28
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15





trio

frontal + lateral fijo

laterales fijos TRIO

Referencias	Descripción	Rango	Puntos
1241	lateral fijo TRIO 70	67-69,5	204
1242	lateral fijo TRIO 80	77-79,5	215
0218	perfil compensación lateral fijo +3 cm		19
0029	perfil compensación lateral fijo +6 cm		21

*Perfiles de compensación solo para laterales fijos

combinaciones frontales TRIO + lateral fijo

Medidas	Referencias	Rangos	Puntos	Medidas	Referencias	Rangos	Puntos
90x70	1230 + 1241	87-89,5 / 67-69,5	585	90x80	1230 + 1242	87-89,5 / 77-79,5	596
95x70	1231 + 1241	92-94,5 / 67-69,5	594	95x80	1231 + 1242	92-94,5 / 77-79,5	605
100x70	1232 + 1241	97-99,5 / 67-69,5	599	100x80	1232 + 1242	97-99,5 / 77-79,5	610
105x70	1233 + 1241	102-104,5 / 67-69,5	605	105x80	1233 + 1242	102-104,5 / 77-79,5	616
110x70	1234 + 1241	107-109,5 / 67-69,5	613	110x80	1234 + 1242	107-109,5 / 77-79,5	624
115x70	1235 + 1241	112-114,5 / 67-69,5	619	115x80	1235 + 1242	112-114,5 / 77-79,5	630
120x70	1236 + 1241	117-119,5 / 67-69,5	625	120x80	1236 + 1242	117-119,5 / 77-79,5	636
125x70	1237 + 1241	122-124,5 / 67-69,5	632	125x80	1237 + 1242	122-124,5 / 77-79,5	643
130x70	1238 + 1241	127-129,5 / 67-69,5	640	130x80	1238 + 1242	127-129,5 / 77-79,5	651
135x70	1239 + 1241	132-134,5 / 67-69,5	647	135x80	1239 + 1242	132-134,5 / 77-79,5	658
140x70	1240 + 1241	137-139,5 / 67-69,5	653	140x80	1240 + 1242	137-139,5 / 77-79,5	664
145x70	1243 + 1241	142-144,5 / 67-69,5	664	145x80	1243 + 1242	142-144,5 / 77-79,5	675
150x70	1244 + 1241	147-149,5 / 67-69,5	674	150x80	1244 + 1242	147-149,5 / 77-79,5	685
155x70	1245 + 1241	152-154,5 / 67-69,5	685	155x80	1245 + 1242	152-154,5 / 77-79,5	696
160x70	1246 + 1241	157-159,5 / 67-69,5	696	160x80	1246 + 1242	157-159,5 / 77-79,5	707



Laterales fijos a Medida TRIO (más información en página 197)

Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1342	lateral fijo a medida hasta 40 cm	179	+21
1303	lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	235	+21
1309	lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	265	+21

*Plazo de entrega 15 días

bypass 2 correderas





Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
1270	frontal BYPASS 120	45-55	108-118	511
1271	frontal BYPASS 130	50-60	118-128	527
1272	frontal BYPASS 140	55-65	128-138	543
1273	frontal BYPASS 150	60-70	138-148	557
1274	frontal BYPASS 160	65-75	148-158	572
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15



Rodamiento oculto 4 poleas

bypass frontal + lateral fijo



+ SOLUCIONES

laterales fijos **BYPASS**

Ref.	Descripción	Rango	Puntos
1275	lateral fijo BYPASS 70	66-69	239
1276	lateral fijo BYPASS 80	76-79	249

combinaciones frontales **BYPASS** + lateral fijo

Medidas	Referencias	Rangos	Puntos	Medidas	Referencias	Rangos	Puntos
120x70	1270 + 1275	110-120/66-69	750	120x80	1270 + 1276	110-120/76-79	760
130x70	1271 + 1275	120-130/66-69	766	130x80	1271 + 1276	120-130/76-79	776
140x70	1272 + 1275	130-140/66-69	782	140x80	1272 + 1276	130-140/76-79	792
150x70	1273 + 1275	140-150/66-69	796	150x80	1273 + 1276	140-150/76-79	806
160x70	1274 + 1275	150-160/66-69	811	160x80	1274 + 1276	150-160/76-79	821

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.







Laterales fijos a Medida **BYPASS** (más información en página 197)

Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1346	lateral fijo a medida BYPASS hasta 40 cm	189	+21
1318	lateral fijo a medida BYPASS desde 40 hasta 80 cm	245	+21
1319	lateral fijo a medida BYPASS desde 80 hasta 120 cm	296	+21

*Plazo de entrega 15 días

akord plegable





tirador interno



sistema de hojas plegables



frontales **AKORD**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
0830	frontal AKORD 70 plegable	50	66-71	363
0831	frontal AKORD 80 plegable	60	76-81	374
0832	frontal AKORD 90 plegable	70	86-91	385
0833	frontal AKORD 100 plegable	80	96-101	396
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199			15

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21

combinaciones frontales **AKORD** + lateral fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Puntos
70X70	0830+0814	66,4-68,9/66-69	544
80X70	0831+0814	76,4-78,9/66-69	555
90X70	0832+0814	86,4-88,9/66-69	566
100X70	0833+0814	96,4-98,9/66-69	577

Medidas	Referencias	Rangos	Puntos
70X80	0830+0815	66,4-68,9/76-79	554
80X80	0831+0815	76,4-78,9/76-79	565
90X80	0832+0815	86,4-88,9/76-79	576
100X80	0833+0815	96,4-98,9/76-79	587

Medidas	Referencias	Rangos	Puntos
70X90	0830+0816	66,4-68,9/86-89	565
80X90	0831+0816	76,4-78,9/86-89	576
90X90	0832+0816	86,4-88,9/86-89	587
100X90	0833+0816	96,4-98,9/86-89	598

*Se puede combinar con resto de medidas fijos STD pag. 100

Laterales fijos a Medida (más información en página 197)

Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1343	lateral fijo a medida hasta 40 cm	152	+21
1304	lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	204	+21
1310	lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	255	+21

*Plazo de entrega 15 días

abatibles mamparas

open



pag. 128

glass



pag. 158

glass plegable



pag. 172

open

Adaptándonos a tu espacio

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles, en diferentes medidas, ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño, salvando los sanitarios y mobiliario.

Open esta fabricada con perfilera de aluminio minimalista y cristales de 6 mm, además su diseño sin perfilera inferior y brazos de aluminio, para garantizar su estabilidad, la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.

Novedad: puerta de 85 cm.

glass

Adaptándonos a tu espacio con bisagra

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles con bisagra, en diferentes medidas, ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño salvando los sanitarios y mobiliario.

Glass esta fabricada con perfilera de aluminio minimalista, bisagras en latón cromado y cristales de 8/6 mm, además su diseño sin perfilera inferior y brazos de aluminio, para garantizar su estabilidad, la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.

Novedad: puertas de 30 y 40 cm.

glass plegable

Máxima entrada

Programa de paneles y puertas plegables con bisagra, que permite recoger al completo la mampara para obtener un máxima entrada en espacios reducidos.

Glass plegable esta fabricada con perfilera de aluminio minimalista, bisagras en latón cromado y cristales de 6 mm, además su diseño sin perfilera inferior y brazos de aluminio, para garantizar su estabilidad, la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.

Novedad: puertas de 30 y 40 cm y panel plegable de 50 cm.

open

Adaptándonos a tu espacio

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles en diferentes medidas ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño salvando los sanitarios y mobiliario.

Open esta fabricada con perfilera de aluminio minimalista y cristales de 6 mm, además su diseño sin perfilera inferior y brazos de aluminio para garantizar su estabilidad la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.

Novedad: puerta de 85 cm.






open puerta con cierre imán a pared



COMBI A FREE



*Opción instalación formato free, rango -3cm



COMBI A Frontal OPEN de 1 puerta con cierre imán a pared

Medida	Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
40	1216 + 1211	frontal ducha OPEN 40 con cierre imán a pared	33	41,1 - 42,6	211
45	1217 + 1211	frontal ducha OPEN 45 con cierre imán a pared	38	46,1 - 47,6	222
50	1207 + 1211	frontal ducha OPEN 50 con cierre imán a pared	43	51,1 - 52,6	227
55	1218 + 1211	frontal ducha OPEN 55 con cierre imán a pared	48	56,1 - 57,6	234
60	1219 + 1211	frontal ducha OPEN 60 con cierre imán a pared	53	61,1 - 62,6	240
65	1208 + 1211	frontal ducha OPEN 65 con cierre imán a pared	58	66,1 - 67,6	243
70	1209 + 1211	frontal ducha OPEN 70 con cierre imán a pared	63	71,1 - 72,6	250
75	1220 + 1211	frontal ducha OPEN 75 con cierre imán a pared	68	76,1 - 77,6	259
80	1210 + 1211	frontal ducha OPEN 80 con cierre imán a pared	73	81,1 - 82,6	263
85	1223 + 1211	frontal ducha OPEN 85 con cierre imán a pared	78	86,1 - 87,6	272


*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pag. 156

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm, ver pag. 157

Ref.	Descripción	Puntos
1222	perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	36
1211	perfil de pared open	29
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

open puerta con cierre perfil imán





COMBI B Frontal OPEN de 1 puerta con cierre perfil imán

Medidas	Referencias	Descripción	Apertura	Rango	Puntos
45	1216 + 1211 + 1212	OPEN 45 con cierre perfil imán	33	43,6 - 47,6	273
50	1217 + 1211 + 1212	OPEN 50 con cierre perfil imán	38	48,6 - 52,6	284
55	1207 + 1211 + 1212	OPEN 55 con cierre perfil imán	43	53,6 - 57,6	289
60	1218 + 1211 + 1212	OPEN 60 con cierre perfil imán	48	58,6 - 62,6	296
65	1219 + 1211 + 1212	OPEN 65 con cierre perfil imán	53	63,6 - 67,6	302
70	1208 + 1211 + 1212	OPEN 70 con cierre perfil imán	58	68,6 - 72,6	305
75	1209 + 1211 + 1212	OPEN 75 con cierre perfil imán	63	73,6 - 77,6	312
80	1220 + 1211 + 1212	OPEN 80 con cierre perfil imán	68	78,6 - 82,6	321
85	1210 + 1211 + 1212	OPEN 85 con cierre perfil imán	73	83,6 - 87,6	325
90	1223 + 1211 + 1212	OPEN 90 con cierre perfil imán	78	88,6 - 92,6	334

*Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pag. 156

*Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pag. 156

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	19
0029	perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	21
1212	perfil cierre imán	62
1211	perfil de pared open	29
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 199	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
1222	perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pag. 199	36
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15



open fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



*Opción instalación formato free, rango -3cm

COMBI C


FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	PUERTA 40	1216	40	182
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 45	1217	45	193
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 50	1207	50	198
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 55	1218	55	205
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 60	1219	60	211
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 65	1208	65	214
(2,5 ajuste)				PUERTA 70	1209	70	221
				PUERTA 75	1220	75	230
				PUERTA 80	1210	80	234
				PUERTA 85	1223	85	243

*Paneles fijos a medida pag. 196

(sin ajuste)



Ejemplo combinando 1200 + 1207 = 50 + 17,5/20) ajuste de 2,5 cm = 67,5 / 70, puntos 109+198. Total 307
Sume rango mínimo fijo + medida de puerta / +2,5 cm ajuste



COMBI C Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango	Puntos
70	20	50	43	1200+1207	67,5 - 70	307
75	25	50	43	1201+1207	72,5 - 75	312
80	30	50	43	1202+1207	77,5 - 80	320
85	20	65	58	1200+1208	82,5 - 85	323
90	25	65	58	1201+1208	87,5 - 90	328
90	20	70	63	1200+1209	87,5 - 90	330
90	40	50	43	1203+1207	87,5 - 90	332
95	25	70	63	1201+1209	92,5 - 95	335
95	30	65	53	1202+1208	92,5 - 95	336
100	30	70	63	1202+1209	97,5 - 100	343
100	50	50	43	1204+1207	97,5 - 100	345
100	20	80	73	1200+1210	97,5 - 100	343
105	25	80	73	1201+1210	102,5 - 105	348
105	40	65	58	1203+1208	102,5 - 105	348
110	30	80	73	1202+1210	107,5 - 110	356
110	40	70	63	1203+1209	107,5 - 110	355
110	60	50	43	1205+1207	107,5 - 110	357
115	50	65	58	1204+1208	112,5 - 115	361
120	40	80	73	1203+1210	117,5 - 120	368
120	50	70	63	1204+1209	117,5 - 120	368
125	60	65	58	1205+1208	122,5 - 125	373
130	50	80	73	1204+1210	127,5 - 130	381
130	60	70	63	1205+1209	127,5 - 130	380
140	60	80	73	1205+1210	137,5 - 140	393
145	60	85	78	1205+1223	142,5 - 145	402

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pag. 156

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm, ver pag. 157

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +3 cm lado fijo	19
0029	perfil compensación +6 cm lado fijo	21
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184


open fijo + puerta abatible con cierre perfil imán



COMBI D

FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	PUERTA 40	1216 + 1212	42,5/45	244
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 45	1217 + 1212	47,5/50	255
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 50	1207 + 1212	52,5/55	260
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 55	1218 + 1212	57,5/60	267
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 60	1219 + 1212	62,5/65	273
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 65	1208 + 1212	67,5/70	276
(2,5 ajuste)				PUERTA 70	1209 + 1212	72,5/75	283
Cierre perfil imán ref.1212			62	PUERTA 75	1220 + 1212	77,5/80	292
*Paneles fijos a medida pag. 196				PUERTA 80	1210 + 1212	82,5/85	296
				PUERTA 85	1223 + 1212	87,5/90	305
				(2,5 ajuste)			

Ejemplo combinando 1200 + 1207 + 1212 = 52,5 + 17,5 / + ajuste de 5 cm = 70 / 75, puntos 109 + 198 + 62. Total 369
 Sume rango mínimo fijo + rango mínimo de puerta / + 5cm de ajuste



COMBI D Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango	Puntos
70	20	50	43	1200+1207+1212	70 - 75	369
75	25	50	43	1201+1207+1212	75 - 80	374
80	30	50	43	1202+1207+1212	80 - 85	382
85	20	65	58	1200+1208+1212	85 - 90	385
90	25	65	58	1201+1208+1212	90 - 95	390
90	20	70	63	1200+1209+1212	90 - 95	392
90	40	50	43	1203+1207+1212	90 - 95	394
95	25	70	63	1201+1209+1212	95 - 100	397
95	30	65	53	1202+1208+1212	95 - 100	398
100	30	70	63	1202+1209+1212	100 - 105	405
100	50	50	43	1204+1207+1212	100 - 105	407
100	20	80	73	1200+1210+1212	100 - 105	405
105	25	80	73	1201+1210+1212	105 - 110	410
105	40	65	58	1203+1208+1212	105 - 110	410
110	30	80	73	1202+1210+1212	110 - 115	418
110	40	70	63	1203+1209+1212	110 - 115	417
110	60	50	43	1205+1207+1212	110 - 115	419
115	50	65	58	1204+1208+1212	115 - 120	423
120	40	80	73	1203+1210+1212	120 - 125	430
120	50	70	63	1204+1209+1212	120 - 125	430
125	60	65	58	1205+1208+1212	125 - 130	435
130	50	80	73	1204+1210+1212	130 - 135	443
130	60	70	63	1205+1209+1212	130 - 135	442
140	60	80	73	1205+1210+1212	140 - 145	455
145	60	85	78	1205+1223+1212	145 - 150	464

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Permite combinación con lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 2,5 cm, ver pag. 156

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34
0005	Botella tratamiento anticorrosión, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

open fijo + puerta abatible con cierre a fijo




COMBI E

FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	PUERTA 40	1216 + 1211	41,1/42,6	211
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 45	1217 + 1211	46,1/47,6	222
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 50	1207 + 1211	51,1/52,6	227
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 55	1218 + 1211	56,1/57,6	234
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 60	1219 + 1211	61,1/62,6	240
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 65	1208 + 1211	66,1/67,6	243
(2,5 ajuste)				PUERTA 70	1209 + 1211	71,1/72,6	250
Perfil pared ref. 1211			29	PUERTA 75	1220 + 1211	76,1/77,6	259
*Paneles fijos a medida pag. 196				PUERTA 80	1210 + 1211	81,1/82,6	263
				PUERTA 85	1223 + 1211	86,1/87,6	272

(1,5 ajuste)

Ejemplo combinando 1200+1207+1211 = 17,5+51,1 / + ajuste de 4 cm = 68,6 / 72,6. Puntos 109+198+29= 336
sume rango mínimo del fijo + rango mínimo de la puerta / +4 cm de ajuste



COMBI E Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Referencia	Apertura	Rango	Puntos
70	20	50	1200+1207+1211	43	68,6 - 72,6	336
75	25	50	1201+1207+1211	43	73,6 - 77,6	341
80	30	50	1202+1207+1211	43	78,6 - 82,6	349
85	20	65	1200+1208+1211	58	83,6 - 87,6	352
90	40	50	1203+1207+1211	43	88,6 - 92,6	361
90	25	65	1201+1208+1211	58	88,6 - 92,6	357
90	20	70	1200+1209+1211	63	88,6 - 92,6	359
95	25	70	1201+1209+1211	63	93,6 - 97,6	364
95	30	65	1202+1208+1211	58	93,6 - 97,6	365
100	30	70	1202+1209+1211	63	98,6 - 102,6	372
100	20	80	1200+1210+1211	73	98,6 - 102,6	372
100	50	50	1204+1207+1211	43	98,6 - 102,6	374
105	25	80	1201+1210+1211	73	103,6 - 107,6	377
105	40	65	1203+1208+1211	58	103,6 - 107,6	377
110	30	80	1202+1210+1211	73	108,6 - 112,6	385
110	40	70	1203+1209+1211	63	108,6 - 112,6	384
110	60	50	1205+1207+1211	43	108,6 - 112,6	386
115	50	65	1204+1208+1211	58	113,6 - 117,6	390
120	40	80	1203+1210+1211	73	118,6 - 122,6	397
120	50	70	1204+1209+1211	63	118,6 - 122,6	397
125	60	65	1205+1208+1211	58	123,6 - 127,6	402
130	50	80	1204+1210+1211	73	128,6 - 132,6	410
130	60	70	1205+1209+1211	63	128,6 - 132,6	409
140	60	80	1205+1210+1211	73	138,6 - 142,6	422
145	60	80	1205+1223+1211	78	143,6 - 147,6	431

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm, ver pag. 156

*Permite unión con lateral fijo STD en lado puerta usando ref. 1222, rango mínimo +1,8 cm / ajuste 2,5 cm, ver pag. 156

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 199	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
1222	perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pag. 199	36
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

open fijo + puerta abatible + fijo



COMBI F

FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	PUERTA 40	1216	40	182
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 45	1217	45	193
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 50	1207	50	198
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 55	1218	55	205
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 60	1219	60	211
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 65	1208	65	214
(ajuste 2,5x2 = 5cm)				PUERTA 70	1209	70	221
				PUERTA 75	1220	75	230
				PUERTA 80	1210	80	234
				PUERTA 85	1223	85	243

*Paneles fijos a medida pag. 196



Ejemplo combinando 1200+1207+1200= 17,5+50+17,5 / + ajuste de 5 cm= 85-90. Puntos 109+198+109= 416
sume rango mínimo de los fijos con rango mínimo de las puertas / 5 cm de ajuste

COMBI F Combinación puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango	Puntos
90 (20+50+20)	1200+1207+1200	43	85 - 90	416
95 (20+50+25)	1200+1207+1201	43	90 - 95	421
100 (25+50+25)	1201+1207+1201	43	95 - 100	426
100 (20+50+30)	1200+1207+1202	43	95 - 100	429
105 (25+50+30)	1201+1207+1202	43	100 - 105	434
105 (20+65+20)	1200+1208+1200	58	100 - 105	432
110 (20+65+25)	1200+1208+1201	58	105 - 110	437
110 (20+70+20)	1200+1209+1200	63	105 - 110	439
110 (30+50+30)	1202+1207+1202	43	105 - 110	442
115 (20+65+30)	1200+1208+1202	58	110 - 115	445
115 (20+70+25)	1200+1209+1201	63	110 - 115	444
120 (30+50+40)	1202+1207+1203	43	115 - 120	454
120 (25+65+30)	1201+1208+1202	58	115 - 120	450
120 (20+70+30)	1200+1209+1202	63	115 - 120	452
120 (20+80+20)	1200+1210+1200	73	115 - 120	452
125 (20+65+40)	1200+1208+1203	58	120 - 125	457
125 (30+65+30)	1202+1208+1202	58	120 - 125	458
125 (25+70+30)	1201+1209+1202	63	120 - 125	457
125 (25+80+20)	1201+1210+1200	73	120 - 125	457
130 (25+65+40)	1201+1208+1203	58	125 - 130	462
130 (20+70+40)	1200+1209+1203	63	125 - 130	464
130 (30+70+30)	1202+1209+1202	63	125 - 130	465
130 (20+80+30)	1200+1210+1202	73	125 - 130	465
130 (20+50+60)	1200+1207+1205	43	125 - 130	466
135 (20+65+50)	1200+1208+1204	58	131 - 135	470
135 (30+65+40)	1202+1208+1203	58	131 - 135	470
135 (25+70+40)	1201+1209+1203	63	131 - 135	469
135 (25+80+30)	1201+1210+1202	73	131 - 135	470
135 (25+50+60)	1201+1207+1205	43	131 - 135	471
140 (25+65+50)	1201+1208+1204	58	135 - 140	475
140 (20+70+50)	1200+1209+1204	63	135 - 140	477
140 (30+70+40)	1202+1209+1203	63	135 - 140	477
140 (20+80+40)	1200+1210+1203	73	135 - 140	477
140 (30+80+30)	1202+1210+1202	73	135 - 140	478
140 (30+50+60)	1202+1207+1205	43	135 - 140	479
145 (30+65+50)	1202+1208+1204	58	140 - 145	483
145 (40+65+40)	1203+1208+1203	58	140 - 145	482

COMBI F Combinación puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango	Puntos
145 (25+70+50)	1201+1209+1204	63	140 - 145	482
145 (25+80+40)	1201+1210+1203	73	140 - 145	482
145 (20+65+60)	1200+1208+1205	58	140 - 145	482
150 (40+50+60)	1203+1207+1205	43	145 - 150	491
150 (25+65+60)	1201+1208+1205	58	145 - 150	487
150 (20+70+60)	1200+1209+1205	63	145 - 150	489
150 (30+70+50)	1202+1209+1204	63	145 - 150	490
150 (40+70+40)	1203+1209+1203	63	145 - 150	489
150 (30+80+40)	1202+1210+1203	73	145 - 150	490
150 (20+80+50)	1200+1210+1204	73	145 - 150	490
155 (30+65+60)	1202+1208+1205	58	150 - 155	495
155 (25+70+60)	1201+1209+1205	63	150 - 155	494
155 (40+65+50)	1203+1208+1204	58	150 - 155	495
155 (25+80+50)	1201+1210+1204	73	150 - 155	495
160 (50+50+60)	1204+1207+1205	43	155 - 160	504
160 (30+70+60)	1202+1209+1205	63	155 - 160	502
160 (40+70+50)	1203+1209+1204	63	155 - 160	502
160 (30+80+50)	1202+1210+1204	73	155 - 160	503
160 (20+80+60)	1200+1210+1205	73	155 - 160	502
160 (40+80+40)	1203+1210+1203	73	155 - 160	502
165 (40+65+60)	1203+1208+1205	58	160 - 165	507
165 (50+65+50)	1204+1208+1204	58	160 - 165	508
165 (25+80+60)	1201+1210+1205	73	160 - 165	507
170 (60+50+60)	1205+1207+1205	43	165 - 170	516
170 (40+70+60)	1203+1209+1205	63	165 - 170	514
170 (50+70+50)	1204+1209+1204	63	165 - 170	515
170 (30+80+60)	1202+1210+1205	73	165 - 170	515
170 (40+80+50)	1203+1210+1204	73	165 - 170	515
175 (50+65+60)	1204+1208+1205	58	170 - 175	520
180 (50+70+60)	1204+1209+1205	63	175 - 180	527
180 (40+80+60)	1203+1210+1205	73	175 - 180	527
180 (50+80+50)	1204+1210+1204	73	175 - 180	528
185 (60+65+60)	1205+1208+1205	58	180 - 185	532
190 (60+70+60)	1205+1209+1205	63	185 - 190	539
190 (50+80+60)	1204+1210+1205	73	185 - 190	540
200 (60+80+60)	1205+1210+1205	73	195 - 200	552

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pag. 156

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34
0005	Botella tratamiento anticorrosión, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184





open fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G

FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2	320
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 40	1216	38,1	182
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 45	1217	43,1	193
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 50	1207	48,1	198
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 55	1218	53,1	205
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 60	1219	58,1	211
(ajuste 2,5x2 = 5cm)				PUERTA 65	1208	63,1	214
*Paneles fijos a medida pag. 196				PUERTA 70	1209	68,1	221
				PUERTA 75	1220	73,1	230
				PUERTA 80	1210	78,1	234
				PUERTA 85	1223	83,1	243

Ejemplo combinando 1200+1207+1200= 17,5+48,1+48,1+17,5 / + ajuste 5 cm= 131,2-136,2. Puntos 109+198+198+109= 614
 Suma rango mínimo de los fijos más medida de puerta / +5 cm de ajuste
 La apertura será igual a la suma de las 2 puertas restándole 14 cm



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
115 (20+40+40+20)	1200x2+1206	111,2 - 116,2	538
120 (20+40+40+25)	1200+1201+1206	116,2 - 121,2	543
125 (20+40+40+30)	1200+1202+1206	121,2 - 126,2	551
125 (25+40+40+25)	1201x2+1206	121,2 - 126,2	548
130 (25+40+40+30)	1201+1202+1206	126,2 - 131,2	556
135 (20+50+50+20)	1200x2+1207x2	131,2 - 136,2	614
135 (30+40+40+30)	1202x2+1206	131,2 - 136,2	564
140 (25+40+40+40)	1201+1203+1206	136,2 - 141,2	568
140 (20+50+50+25)	1200+1201+1207x2	136,2 - 141,2	619
145 (20+50+50+30)	1200+1202+1207x2	141,2 - 146,2	627
145 (30+40+40+40)	1202+1203+1206	141,2 - 146,2	576
150 (25+50+50+30)	1201+1202+1207x2	146,2 - 151,2	632
150 (25+40+40+50)	1201+1204+1206	146,2 - 151,2	581
155 (20+50+50+40)	1200+1203+1207x2	151,2 - 156,2	639
155 (30+50+50+30)	1202x2+1207x2	151,2 - 156,2	640
155 (40+40+40+40)	1203x2+1206	151,2 - 156,2	588
155 (20+40+40+60)	1200+1205+1206	151,2 - 156,2	588
160 (25+40+40+60)	1201+1205+1206	156,2 - 161,2	593
160 (25+50+50+40)	1201+1203+1207x2	156,2 - 161,2	644
165 (30+40+40+60)	1202+1205+1206	161,2 - 166,2	601
165 (30+50+50+40)	1202+1203+1207x2	161,2 - 166,2	652
165 (20+65+65+20)	1200x2+1208x2	161,2 - 166,2	646
165 (40+40+40+50)	1203+1204+1206	161,2 - 166,2	601
170 (20+65+65+25)	1200+1201+1208x2	166,2 - 171,2	651
175 (40+40+40+60)	1203+1205+1206	171,2 - 176,2	613
175 (30+50+50+50)	1202+1204+1207x2	171,2 - 176,2	665
175 (40+50+50+40)	1203x2+1207x2	171,2 - 176,2	664
175 (20+50+50+60)	1200+1205+1207x2	171,2 - 176,2	664
175 (20+65+65+30)	1200+1202+1208x2	171,2 - 176,2	659
175 (20+70+70+20)	1200x2+1209x2	171,2 - 176,2	660

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
175 (50+40+40+50)	1204x2+1206	171,2 - 176,2	614
180 (25+50+50+60)	1201+1205+1207x2	176,2 - 181,2	669
180 (25+65+65+30)	1201+1202+1208x2	176,2 - 181,2	664
180 (20+70+70+25)	1200+1201+1209x2	176,2 - 181,2	665
185 (50+40+40+60)	1204+1205+1206	181,2 - 186,2	626
185 (40+50+50+50)	1203+1204+1207x2	181,2 - 186,2	677
185 (30+50+50+60)	1202+1205+1207x2	181,2 - 186,2	677
185 (30+65+65+30)	1202x2+1208x2	181,2 - 186,2	672
185 (25+70+70+25)	1201x2+1209x2	181,2 - 186,2	670
185 (20+70+70+30)	1200+1202+1209x2	181,2 - 186,2	673
190 (25+65+65+40)	1201+1203+1208x2	186,2 - 191,2	676
190 (25+70+70+30)	1201+1202+1209x2	186,2 - 191,2	678
195 (60+40+40+60)	1205x2+1206	191,2 - 196,2	638
195 (50+50+50+50)	1204x2+1207x2	191,2 - 196,2	690
195 (40+50+50+60)	1203+1205+1207x2	191,2 - 196,2	689
195 (20+65+65+50)	1200+1204+1208x2	191,2 - 196,2	684
195 (30+65+65+40)	1202+1203+1208x2	191,2 - 196,2	684
195 (30+70+70+30)	1202x2+1209x2	191,2 - 196,2	686
195 (20+70+70+40)	1200+1203+1209x2	191,2 - 196,2	685
195 (20+80+80+20)	1200x2+1210x2	191,2 - 196,2	686
200 (25+65+65+50)	1201+1204+1208x2	196,2 - 201,2	689
200 (25+70+70+40)	1201+1203+1209x2	196,2 - 201,2	690
200 (25+80+80+20)	1201+1200+1210x2	196,2 - 201,2	691
205 (20+65+65+60)	1200+1205+1208x2	201,2 - 206,2	696
205 (40+65+65+40)	1203x2+1208x2	201,2 - 206,2	696
205 (30+65+65+50)	1202+1204+1208x2	201,2 - 206,2	697
205 (30+70+70+40)	1202+1203+1209x2	201,2 - 206,2	698
205 (20+70+70+50)	1200+1204+1209x2	201,2 - 206,2	698
205 (50+50+50+60)	1204+1205+1207x2	201,2 - 206,2	702
205 (20+80+80+30)	1200+1202+1210x2	201,2 - 206,2	699

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pag. 156

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE


open fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G

FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2	320
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 40	1216	38,1	182
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 45	1217	43,1	193
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 50	1207	48,1	198
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 55	1218	53,1	205
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 60	1219	58,1	211
(ajuste 2,5x2 = 5cm)				PUERTA 65	1208	63,1	214
*Paneles fijos a medida pag. 196				PUERTA 70	1209	68,1	221
				PUERTA 75	1220	73,1	230
				PUERTA 80	1210	78,1	234
				PUERTA 85	1223	83,1	243

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1200= 17,5+48,1+48,1+17,5 / + ajuste 5 cm= 131,2-136,2. Puntos 109+198+198+109= 614
 Suma rango mínimo de los fijos más medida de la puerta / +5 cm de ajuste
 La apertura será igual a la suma de las 2 puertas restándole 14 cm



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
210 (25+65+65+60)	1201+1205+1208x2	206,2 - 211,2	701
210 (25+70+70+50)	1201+1204+1209x2	206,2 - 211,2	703
210 (25+80+80+30)	1201+1202+1210x2	206,2 - 211,2	704
215 (30+65+65+60)	1202+1205+1208x2	211,2 - 216,2	709
215 (40+65+65+50)	1203+1204+1208x2	211,2 - 216,2	709
215 (20+70+70+60)	1200+1205+1209x2	211,2 - 216,2	710
215 (30+70+70+50)	1202+1204+1209x2	211,2 - 216,2	711
215 (40+70+70+40)	1203x2+1209x2	211,2 - 216,2	710
215 (30+80+80+30)	1202x2+1210x2	211,2 - 216,2	712
215 (20+80+80+40)	1200+1203+1210x2	211,2 - 216,2	711
215 (25+70+70+60)	1201+1205+1209x2	216,2 - 221,2	715
215 (60+50+50+60)	1205x2+1207x2	211,2 - 216,2	714
220 (25+80+80+40)	1201+1203+1210x2	216,2 - 221,2	716
225 (50+65+65+50)	1204x2+1208x2	221,2 - 226,2	722
225 (40+65+65+60)	1203+1205+1208x2	221,2 - 226,2	721
225 (30+70+70+60)	1202+1205+1209x2	221,2 - 226,2	723
225 (40+70+70+50)	1203+1204+1209x2	221,2 - 226,2	723
225 (20+80+80+50)	1200+1204+1210x2	221,2 - 226,2	724

*Permite uso perfil compensación

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pag. 156

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
225 (30+80+80+40)	1202+1203+1210x2	221,2 - 226,2	724
230 (25+80+80+50)	1201+1204+1210x2	226,2 - 231,2	729
235 (50+65+65+60)	1204+1205+1208x2	231,2 - 236,2	734
235 (40+70+70+60)	1203+1205+1209x2	231,2 - 236,2	735
235 (50+70+70+50)	1204x2+1209x2	231,2 - 236,2	736
235 (20+80+80+60)	1200+1205+1210x2	231,2 - 236,2	736
235 (40+80+80+40)	1203x2+1210x2	231,2 - 236,2	736
240 (25+80+80+60)	1201+1205+1210x2	236,2 - 241,2	741
245 (60+65+65+60)	1205x2+1208x2	241,2 - 246,2	746
245 (50+70+70+60)	1204+1205+1209x2	241,2 - 246,2	748
245 (30+80+80+60)	1202+1205+1210x2	241,2 - 246,2	749
245 (40+80+80+50)	1203+1204+1210x2	241,2 - 246,2	749
255 (60+70+70+60)	1205x2+1209x2	251,2 - 256,2	760
255 (40+80+80+60)	1203+1205+1210x2	251,2 - 256,2	761
255 (50+80+80+50)	1204x2+1210x2	251,2 - 256,2	762
265 (50+80+80+60)	1204+1205+1210x2	261,2 - 266,2	774
275 (60+80+80+60)	1205x2+1210x2	271,2 - 276,2	786

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

open angular 2 puertas abatibles + 2 fijos







COMBI H

FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	DOBLE PUERTA 40	1206	39,5x2	320
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 40	1216	39,5	182
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 45	1217	44,5	193
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 50	1207	49,5	198
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 55	1218	54,5	205
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 60	1219	59,5	211
		(ajuste 2,5)		PUERTA 65	1208	64,5	214
				PUERTA 70	1209	69,5	221
				PUERTA 75	1220	74,5	230
				PUERTA 80	1210	79,5	234
				PUERTA 85	1223	84,5	243

*Paneles fijos a medida pag. 196

Ejemplo combinando 1200+1207= 17,5+49,5 / + ajuste 2,5 cm= 67-69,5. Puntos 109+198= 307 (1 lado)
sume rango mínimo de los fijos con medida de las puertas / +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
70x70(30+40+40+30)	1202x2+1206	67-69,5	564
70x70(20+50+50+20)	1200x2+1207x2	67-69,5	614
75x75(25+50+50+25)	1201x2+1207x2	72-74,5	624
80x80(40+40+40+40)	1203x2+1206	77-79,5	588
80x80(30+50+50+30)	1202x2+1207x2	77-79,5	640
85x85(20+65+65+20)	1200x2+1208x2	82-85,5	646
90x90(50+40+40+50)	1204x2+1206	87-89,5	614
90x90(40+50+50+40)	1203x2+1207x2	87-89,5	664
90x90(25+65+65+25)	1201x2+1208x2	87-89,5	656
90x90(20+70+70+20)	1200x2+1209x2	87-89,5	660
95x95(30+65+65+30)	1202x2+1208x2	92-94,5	672
100x100(60+40+40+60)	1205x2+1206	97-99,5	638
100x100(30+70+70+30)	1202x2+1209x2	97-99,5	686
100x100(50+50+50+50)	1204x2+1207x2	97-99,5	690
90x70(50+40+40+30)	1204+1202+1206	87-89,5 / 67-69,5	589
90x70(40+50+50+20)	1203+1200+1207x2	87-89,5 / 67-69,5	639
90x70(25+65+50+20)	1201+1208+1200+1207	87-89,5 / 67-69,5	635
90x70(20+70+50+20)	1200x2+1209+1207	87-89,5 / 67-69,5	637
95x70(30+65+50+20)	1202+1208+1200+1207	92-94,5 / 67-69,5	643
95x70(25+70+50+20)	1201+1209+1200+1207	92-94,5 / 67-69,5	642
100x70(60+40+40+30)	1205+1202+1206	97-99,5 / 67-69,5	601
100x70(30+70+50+20)	1202+1209+1200+1207	97-99,5 / 67-69,5	650
100x70(20+80+50+20)	1200x2+1210+1207	97-99,5 / 67-69,5	650
105x70(40+65+50+20)	1203+1208+1200+1207	102-104,5 / 67-69,5	655
105x70(25+80+50+20)	1201+1210+1200+1207	102-104,5 / 67-69,5	655
110x70(40+70+50+20)	1203+1209+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5	662
110x70(30+80+50+20)	1202+1210+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5	663
110x70(60+50+50+20)	1205+1207+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5	664
115x70(50+65+50+20)	1204+1208+1200+1207	112-114,5 / 67-69,5	668
120x70(50+70+50+20)	1204+1209+1200+1207	117-119,5 / 67-69,5	675
120x70(40+80+50+20)	1203+1210+1200+1207	117-119,5 / 67-69,5	675

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
125x70(60+65+50+20)	1205+1208+1200+1207	122-124,5 / 67-69,5	680
130x70(50+80+50+20)	1204+1210+1200+1207	127-129,5 / 67-69,5	688
130x70(60+70+50+20)	1205+1209+1200+1207	127-129,5 / 67-69,5	687
140x70(60+80+50+20)	1205+1210+1200+1207	137-139,5 / 67-69,5	700
90x80(50+40+40+40)	1204+1203+1206	87-89,5 / 77-79,5	601
90x80(40+50+50+30)	1203+1202+1207x2	87-89,5 / 77-79,5	652
90x80(25+65+50+30)	1201+1208+1202+1207	87-89,5 / 77-79,5	648
90x80(20+70+50+30)	1200+1209+1207+1202	87-89,5 / 77-79,5	650
95x80(30+65+50+30)	1202+1208+1202+1207	92-94,5 / 77-79,5	656
95x80(25+70+50+30)	1201+1209+1202+1207	92-94,5 / 77-79,5	655
100x80(60+40+40+40)	1205+1203+1206	97-99,5 / 77-79,5	613
100x80(30+70+50+30)	1202+1209+1202+1207	97-99,5 / 77-79,5	663
100x80(20+80+50+30)	1210+1200+1202+1207	97-99,5 / 77-79,5	663
105x80(40+65+50+30)	1203+1208+1202+1207	102-104,5 / 77-79,5	668
105x80(25+80+50+30)	1201+1210+1202+1207	102-104,5 / 77-79,5	668
110x80(60+50+50+30)	1205+1207+1202+1207	107-109,5 / 77-79,5	677
110x80(40+70+50+30)	1203+1209+1202+1207	107-109,5 / 77-79,5	675
110x80(30+80+50+30)	1202x2+1210+1207	107-109,5 / 77-79,5	676
115x80(50+65+50+30)	1204+1208+1202+1207	112-114,5 / 77-79,5	681
120x80(50+70+50+30)	1204+1209+1202+1207	117-119,5 / 77-79,5	688
120x80(40+80+50+30)	1203+1210+1202+1207	117-119,5 / 77-79,5	688
125x80(60+65+50+30)	1205+1208+1202+1207	122-124,5 / 77-79,5	693
130x80(50+80+50+30)	1204+1210+1202+1207	127-129,5 / 77-79,5	701
130x80(60+70+50+30)	1205+1209+1202+1207	127-129,5 / 77-79,5	700
140x80(60+80+50+30)	1205+1210+1202+1207	137-139,5 / 77-79,5	713
95x90(30+65+50+40)	1202+1208+1203+1207	92-94,5 / 87-89,5	668
95x90(25+70+50+40)	1201+1209+1203+1207	92-94,5 / 87-89,5	667
95x90(30+65+65+25)	1202+1201+1208x2	92-94,5 / 87-89,5	664
95x90(25+70+65+25)	1201+1209+1201+1208	92-94,5 / 87-89,5	663
95x90(30+65+70+20)	1202+1208+1200+1209	92-94,5 / 87-89,5	666
95x90(25+70+70+20)	1201+1200+1209x2	92-94,5 / 87-89,5	665

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

open angular 2 puertas abatibles + 2 fijos







COMBI H

FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	DOBLE PUERTA 40	1206	39,5x2	320
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 40	1216	39,5	182
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 45	1217	44,5	193
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 50	1207	49,5	198
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 55	1218	54,5	205
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 60	1219	59,5	211
		(ajuste 2,5)		PUERTA 65	1208	64,5	214
				PUERTA 70	1209	69,5	221
				PUERTA 75	1220	74,5	230
				PUERTA 80	1210	79,5	234
				PUERTA 85	1223	84,5	243

*Paneles fijos a medida pag. 196

Ejemplo combinando 1200+1207= 17,5+49,5 / + ajuste 2,5 cm= 67-69,5. Puntos 109+198= 307 (1 lado)
sume rango mínimo de los fijos con medida de las puertas / +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
100x90(60+40+40+50)	1205+1204+1206	97-99,5 / 87-89,5	626
100x90(30+70+50+40)	1202+1209+1203+1207	97-99,5 / 87-89,5	675
100x90(20+80+50+40)	1200+1210+1203+1207	97-99,5 / 87-89,5	675
100x90(30+70+65+25)	1202+1209+1201+1208	97-99,5 / 87-89,5	671
100x90(20+80+65+25)	1200+1210+1201+1208	97-99,5 / 87-89,5	671
100x90(30+70+70+20)	1202+1200+1209x2	97-99,5 / 87-89,5	673
100x90(20+80+70+20)	1200x2+1210+1209	97-99,5 / 87-89,5	673
105x90(40+65+50+40)	1203x2+1208+1207	102-104,5 / 87-89,5	680
105x90(25+80+50+40)	1201+1210+1203+1207	102-104,5 / 87-89,5	680
105x90(40+65+65+25)	1203+1201+1208x2	102-104,5 / 87-89,5	676
105x90(25+80+65+25)	1201x2+1210+1208	102-104,5 / 87-89,5	676
105x90(40+65+70+20)	1203+1208+1200+1209	102-104,5 / 87-89,5	678
105x90(25+80+70+20)	1201+1210+1200+1209	102-104,5 / 87-89,5	678
110x90(60+50+50+40)	1205+1203+1207x2	107-109,5 / 87-89,5	689
110x90(40+70+50+40)	1203x2+1209+1207	107-109,5 / 87-89,5	687
110x90(30+80+50+40)	1202+1210+1203+1207	107-109,5 / 87-89,5	688
110x90(60+50+65+25)	1205+1207+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5	685
110x90(40+70+65+25)	1203+1209+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5	683
110x90(30+80+65+25)	1202+1210+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5	684
110x90(60+50+70+20)	1205+1207+1200+1209	107-109,5 / 87-89,5	687
110x90(40+70+70+20)	1203+1200+1209x2	107-109,5 / 87-89,5	685
110x90(30+80+70+20)	1202+1210+1200+1209	107-109,5 / 87-89,5	686

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80


Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
115x90(50+65+50+40)	1204+1208+1203+1207	112-114,5 / 87-89,5	693
115x90(50+65+65+25)	1204+1201+1208x2	112-114,5 / 87-89,5	689
115x90(50+65+70+20)	1204+1208+1200+1209	112-114,5 / 87-89,5	691
120x90(50+70+50+40)	1204+1209+1203+1207	117-119,5 / 87-89,5	700
120x90(40+80+50+40)	1203x2+1210+1207	117-119,5 / 87-89,5	700
120x90(50+70+65+25)	1204+1209+1201+1208	117-119,5 / 87-89,5	696
120x90(40+80+65+25)	1203+1210+1201+1208	117-119,5 / 87-89,5	696
120x90(50+70+70+20)	1204+1200+1209x2	117-119,5 / 87-89,5	698
120x90(40+80+70+20)	1203+1210+1200+1209	117-119,5 / 87-89,5	698
125x90(60+65+50+40)	1205+1208+1203+1207	122-124,5 / 87-89,5	705
125x90(60+65+65+25)	1205+1201+1208x2	122-124,5 / 87-89,5	701
125x90(60+65+70+20)	1205+1208+1200+1209	122-124,5 / 87-89,5	703
130x90(60+70+50+40)	1205+1209+1203+1207	127-129,5 / 87-89,5	712
130x90(50+80+50+40)	1204+1210+1203+1207	127-129,5 / 87-89,5	713
130x90(60+70+65+25)	1205+1209+1201+1208	127-129,5 / 87-89,5	708
130x90(50+80+65+25)	1204+1210+1201+1208	127-129,5 / 87-89,5	709
130x90(60+70+70+20)	1205+1200+1209x2	127-129,5 / 87-89,5	710
130x90(50+80+70+20)	1204+1210+1200+1209	127-129,5 / 87-89,5	711
140x90(60+80+50+40)	1205+1210+1203+1207	137-139,5 / 87-89,5	725
140x90(60+80+65+25)	1205+1210+1201+1208	137-139,5 / 87-89,5	721
140x90(60+80+70+20)	1205+1210+1200+1209	137-139,5 / 87-89,5	723

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

open 2 puertas abatibles





COMBI I 2 puertas abatibles

Medidas	Referencias	Apert.	Rango	Puntos
80 (40+40)	1206+1211X2	66	79 - 82	378
85 (40+45)	1216+1217+1211X2	71	84 - 87	433
90 (45+45)	1217X2+1211X2	76	89 - 92	444
95 (45+50)	1217+1207+1211X2	81	94 - 97	449
100 (50+50)	1207x2+1211X2	86	99 - 102	454
105 (50+55)	1207+1218+1211X2	91	104 - 107	461
110 (55+55)	1218x2+1211x2	96	109 - 112	468
115 (55+60)	1218+1219+1211x2	101	114 - 117	474
120 (60+60)	1219+1219+1211x2	106	119 - 122	480
125 (60+65)	1219+1208+1211x2	111	124 - 127	483
130 (65+65)	1208x2+1211x2	116	129 - 132	486
135 (65+70)	1208+1209+1211x2	121	134 - 137	493
140 (70+70)	1209x2+1211x2	126	139 - 142	500
145 (70+75)	1209+1220+1211x2	131	144 - 147	509
150 (75+75)	1220x2+1211x2	136	149 - 152	518
155 (75+80)	1220+1210+1211x2	141	154 - 157	522
160 (80+80)	1210x2+1211x2	146	159 - 162	526
175 (80+85)	1210+1223+1211x2	151	164 - 167	535
170 (85+85)	1223x2+1211x2	156	169 - 172	544

*Permite unión con lateral fijo STD con ref. 1222 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pag. 156

Ref.	Descripción	Puntos
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
1222	perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pag. 199	36
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), pag. 199	29
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

open 2 puertas abatibles + fijo



COMBI J






FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1200	17,5/20	109	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2	320
FIJO 25	1201	22,5/25	114	PUERTA 40	1216	38,6	182
FIJO 30	1202	27,5/30	122	PUERTA 45	1217	43,6	193
FIJO 40	1203	37,5/40	134	PUERTA 50	1207	48,6	198
FIJO 50	1204	47,5/50	147	PUERTA 55	1218	53,6	205
FIJO 60	1205	57,5/60	159	PUERTA 60	1219	58,6	211
		(ajuste 2,5)		PUERTA 65	1208	63,6	214
Perfil puerta ref. 1211			29	PUERTA 70	1209	68,6	221
				PUERTA 75	1220	73,6	230
				PUERTA 80	1210	78,6	234
				PUERTA 85	1223	83,6	243

*Paneles fijos a medida pag. 196

(ajuste 1,5cm)

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1211= 17,5+48,6+48,6 / + ajuste de 4 cm=114,7/118,7. Puntos 109+198+198+29 =534
sume rango mínimo de los fijos con medida de las puertas / +4 cm de ajuste

*recuerden sumar 29 puntos del perfil de pared ref. 1211



COMBI J Frontal OPEN de 2 puertas + fijo

Medidas (P+P+F)	Referencias	Apertura	Rango	Puntos
95 (40+40+20)	1206+1200+1211	66	94,8/98,8	458
100 (40+40+25)	1206+1201+1211	66	99,8/103,8	463
105 (40+40+30)	1206+1202+1211	66	104,8/108,8	471
110 (45+45+25)	1217X2+1201+1211	76	109,8/113,8	529
115 (45+45+30)	1217X2+1202+1211	76	114,8/118,8	537
120 (50+50+25)	1207X2+1201+1211	86	119,8/123,8	539
125 (50+50+30)	1207X2+1202+1211	86	124,8/128,8	547
130 (55+55+25)	1218X2+1201+1211	96	129,8/133,8	553
135 (50+50+40)	1207X2+1203+1211	86	134,8/138,8	559
140 (60+60+25)	1219X2+1201+1211	106	139,8/143,8	565
145 (45+45+60)	1217X2+1205+1211	76	144,8/148,8	574
145 (50+50+50)	1207X2+1204+1211	86	144,8/148,8	572
150 (65+65+25)	1208X2+1201+1211	116	149,8/153,8	571
155 (55+55+50)	1218X2+1204+1211	96	154,8/158,8	586
160 (70+70+25)	1209X2+1201+1211	126	159,8/163,8	585
165 (65+65+40)	1208X2+1203+1211	116	164,8/168,8	591
170 (75+75+25)	1220X2+1201+1211	136	169,8/173,8	603
175 (75+75+30)	1220X2+1202+1211	136	174,8/178,8	611
180 (80+80+25)	1210X2+1201+1211	146	179,8/183,8	611
185 (80+80+30)	1210X2+1202+1211	146	184,8/188,8	619
190 (65+70+60)	1208+1209+1205+1211	121	189,8/193,8	623
195 (75+75+50)	1220X2+1204+1211	136	194,8/198,8	636
200 (65+80+60)	1208+1210+1205+1211	131	199,8/203,8	636
205 (80+80+50)	1210X2+1204+1211	146	204,8/208,8	644
210 (80+75+60)	1220+1210+1205+1211	141	209,8/213,8	652
215 (80+80+60)	1210X2+1205+1211	146	214,8/218,8	656

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado puerta usando ref.1222, rango mínimo +1,8 / expansión 2,5 cm, ver pag. 156





*Permite combinación con lateral fijo STD en lado del fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm, ver pag. 156

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 199	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pag. 199	19
1222	perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pag. 199	36
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

open 2 puertas angular






COMBI K Frontal **OPEN** de 2 puertas angular

Medidas (P+P)	Referencias	Apertura	Rango	Puntos
40x40	1211x2 + 1206	66	40,4-41,9 / 40,4-41,9	378
40x45	1211x2 + 1216+1217	71	40,4-41,9 / 45,4-46,9	433
45x45	1211x2+1217x2	76	45,4-46,9 / 45,4-46,9	444
45x50	1211x2+1217+1207	81	45,4-46,9 / 50,4-51,9	449
45x55	1211x2+1217+1218	86	45,4-46,9 / 55,4-56,9	456
45x60	1211x2+1217+1219	91	45,4-46,9 / 60,4-61,9	462
45x65	1211x2+1217+1208	96	45,4-46,9 / 65,4-66,9	465
45x70	1211x2+1217+1209	101	45,4-46,9 / 70,4-71,9	472
45x75	1211x2+1217+1220	106	45,4-46,9 / 75,4-76,9	481
45x80	1211x2+1217+1210	111	45,4-46,9 / 80,4-81,9	485
50x50	1211x2 + 1207x2	86	50,4-51,9 / 50,4-51,9	454
50x55	1211x2+1207+1218	91	50,4-51,9 / 55,4-56,9	461
50x60	1211x2+1207+1219	96	50,4-51,9 / 60,4-61,9	467
50x65	1211x2+1207+1208	101	50,4-51,9 / 65,4-66,9	470
50x70	1211x2+1207+1209	106	50,4-51,9 / 70,4-71,9	477
50x75	1211x2+1207+1220	111	50,4-51,9 / 75,4-76,9	486
50x80	1211x2+1207+1210	116	50,4-51,9 / 80,4-81,9	490
55x55	1211x2+1218x2	96	55,4-56,9 / 55,4-56,9	468
55x60	1211x2+1218+1219	101	55,4-56,9 / 60,4-61,9	474
55x65	1211x2+1218+1208	106	55,4-56,9 / 65,4-66,9	477
55x70	1211x2+1218+1209	111	55,4-56,9 / 70,4-71,9	484
55x75	1211x2+1218+1220	116	55,4-56,9 / 75,4-76,9	493
55x80	1211x2+1218+1210	121	55,4-56,9 / 80,4-81,9	497
60x60	1211x2+1219x2	106	60,4-61,9 / 60,4-61,9	480
60x65	1211x2+1219+1208	111	60,4-61,9 / 65,4-66,9	483
60x70	1211x2+1219+1209	116	60,4-61,9 / 70,4-71,9	490
60x75	1211x2+1219+1220	121	60,4-61,9 / 75,4-76,9	499
60x80	1211x2+1219+1210	126	60,4-61,9 / 80,4-81,9	503
65x65	1211x2+1208x2	116	65,4-66,9 / 65,4-66,9	486
65x70	1211x2+1208+1209	121	65,4-66,9 / 70,4-71,9	493
65x75	1211x2+1208+1220	126	65,4-66,9 / 75,4-76,9	502
65x80	1211x2+1208+1210	131	65,4-66,9 / 80,4-81,9	506
70x70	1211x2+1209x2	126	70,4-71,9 / 70,4-71,9	500
70x75	1211x2+1209+1220	131	70,4-71,9 / 75,4-76,9	509
70x80	1211x2+1209+1210	136	70,4-71,9 / 80,4-81,9	513
75x75	1211x2+1220x2	136	75,4-76,9 / 75,4-76,9	518
75x80	1211x2+1220+1210	141	75,4-76,9 / 80,4-81,9	522
80x80	1211x2+1210x2	146	80,4-81,9 / 80,4-81,9	526
80x85	1210+1223+1211x2	151	80,4-81,9 / 85,4-86,9	535
85x85	1223x2+1211x2	156	85,4-86,9 / 85,4-86,9	544
1222	perfil compensación lado puerta +2,5 cm, ver pag. 199			36
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 199			29


open

combinaciones con lateral fijo STD:


a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible



Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.


Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

Disponible para combinaciones


COMBI A
lado
perfil
puerta




COMBI B
ambos
lados




COMBI C
lado fijo




COMBI D
ambos
lados




COMBI E
ambos
lados




COMBI F
ambos
lados




COMBI G
ambos
lados



COMBI I
ambos
lados



COMBI J
ambos
lados



laterales fijos STD TRANSPARENTES 8 mm

Referencias	Descripción	Rango	Puntos
0810+1214	lateral fijo STD 30x195 + brazo	26 - 29	175
0811+1214	lateral fijo STD 40x195 + brazo	36 - 39	183
0812+1214	lateral fijo STD 50x195 + brazo	46 - 49	193
0813+1214	lateral fijo STD 60x195 + brazo	56 - 59	202
0814+1214	lateral fijo STD 70x195 + brazo	66 - 69	213
0820+1214	lateral fijo STD 75x195 + brazo	71 - 74	217
0815+1214	lateral fijo STD 80x195 + brazo	76 - 79	223
0816+1214	lateral fijo STD 90x195 + brazo	86 - 89	234

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21



Laterales fijos a medida STD 8 mm (más información en página 197)

Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1343+1214	lateral fijo a medida STD hasta 40 cm	184	+21
1304+1214	lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm	236	+21
1310+1214	lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm	287	+21

*Plazo de entrega 15 días

open


combinaciones con lateral fijo unión a puerta




NOVEDAD

ref. 0038 - 21 puntos
apertura in-out p/fijo

apertura exterior




El rango del frontal en la
apertura exterior se reducirá
en 0,5 cm




El rango del frontal en la
apertura in-out aumentará en
1,4 cm y el rango del lateral
fijo se reducirá en 1 cm

Disponible para combinaciones

COMBI A



COMBI C



laterales fijos **GLASS TRANSPARENTES 6 mm**

Referencias	Descripción	Rango	Puntos
1720	lateral fijo 70x195	66 - 69	190
1721	lateral fijo 80x195	76 - 79	200
1722	lateral fijo 90x195	86 - 89	210
1214	brazo open		32

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184



Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 197)

Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1345	lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	152	+21
1316	lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	204	+21
1317	lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	255	+21

*Plazo de entrega 15 días.

glass

Adaptándonos a tu espacio con bisagras

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles con bisagra en diferentes medidas ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño salvando los sanitarios y mobiliario.

Glass esta fabricada con perfilera de aluminio minimalista, bisagras en latón cromado y cristales de 8/6 mm, además su diseño sin perfilera inferior y brazos de aluminio para garantizar su estabilidad la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.

Novedad: puertas de 30 y 40.





glass fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



COMBI C FREE



*Opción instalación formato free, rango -3cm

COMBI C





FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1700	17/20	202	PUERTA 30	1725	30	105
FIJO 25	1701	22/25	206	PUERTA 40	1726	40	110
FIJO 30	1702	27/30	211	PUERTA 50	1706	50	117
FIJO 40	1703	37/40	225	PUERTA 65	1707	65	132
FIJO 50	1704	47/50	235	PUERTA 70	1708	70	136
FIJO 60	1705	57/60	249	PUERTA 80	1709	80	148

(3 ajuste)

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pag. 196



COMBI C Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango	Puntos
70	20	50	47	1700+1706	67 - 70	319
75	25	50	47	1701+1706	72 - 75	323
80	30	50	47	1702+1706	77 - 80	328
85	20	65	62	1700+1707	82 - 85	334
90	25	65	62	1701+1707	87 - 90	338
90	20	70	67	1700+1708	87 - 90	338
90	40	50	47	1703+1706	87 - 90	342
95	25	70	67	1701+1708	92 - 95	342
95	30	65	62	1702+1707	92 - 95	343
100	30	70	67	1702+1708	97 - 100	347
100	50	50	47	1704+1706	97 - 100	352
100	20	80	77	1700+1709	97 - 100	350
105	25	80	77	1701+1709	102 - 105	354
105	40	65	62	1703+1707	102 - 105	357
110	30	80	77	1702+1709	107 - 110	359
110	40	70	67	1703+1708	107 - 110	361
110	60	50	47	1705+1706	107 - 110	366
115	50	65	62	1704+1707	112 - 115	367
120	40	80	77	1703+1709	117 - 120	373
120	50	70	67	1704+1708	117 - 120	371
125	60	65	62	1705+1707	122 - 125	381
130	50	80	77	1704+1709	127 - 130	383
130	60	70	67	1705+1708	127 - 130	385
140	60	80	77	1705+1709	137 - 140	397



*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pag. 174

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm, ver pag. 175

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm lado fijo	19
0029	perfil compensación +4 cm lado fijo	21
1221	imán expansión +1,2 cm pag. 199	19
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

glass fijo + puerta abatible con cierre perfil imán




COMBI D

FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1700	17/20	202	PUERTA 30	1725 + 1212	33/35,5	167
FIJO 25	1701	22/25	206	PUERTA 40	1726 + 1212	43/45,5	172
FIJO 30	1702	27/30	211	PUERTA 50	1706 + 1212	53/55,5	179
FIJO 40	1703	37/40	225	PUERTA 65	1707 + 1212	68/70,5	194
FIJO 50	1704	47/50	235	PUERTA 70	1708 + 1212	73/75,5	198
FIJO 60	1705	57/60	249	PUERTA 80	1709 + 1212	83/85,5	210
(3 ajuste)				(2,5 ajuste)			
Cierre perfil imán ref.1212				62			



Paneles fijos y puertas a medida ver pag. 196



COMBI D Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango	Puntos
70	20	50	47	1700+1706+1212	70 - 75,5	381
75	25	50	47	1701+1706+1212	75 - 80,5	385
80	30	50	47	1702+1706+1212	80 - 85,5	390
85	20	65	62	1700+1707+1212	85 - 90,5	396
90	25	65	62	1701+1707+1212	90 - 95,5	400
90	20	70	67	1700+1708+1212	90 - 95,5	400
90	40	50	47	1703+1706+1212	90 - 95,5	404
95	25	70	67	1701+1708+1212	95 - 100,5	404
95	30	65	62	1702+1707+1212	95 - 100,5	405
100	30	70	67	1702+1708+1212	100 - 105,5	409
100	50	50	47	1704+1706+1212	100 - 105,5	414
100	20	80	77	1700+1709+1212	100 - 105,5	412
105	25	80	77	1701+1709+1212	105 - 110,5	416
105	40	65	62	1703+1707+1212	105 - 110,5	419
110	30	80	77	1702+1709+1212	110 - 115,5	421
110	40	70	67	1703+1708+1212	110 - 115,5	423
110	60	50	47	1705+1706+1212	110 - 115,5	428
115	50	65	62	1704+1707+1212	115 - 120,5	429
120	40	80	77	1703+1709+1212	120 - 125,5	435
120	50	70	67	1704+1708+1212	120 - 125,5	433
125	60	65	62	1705+1707+1212	125 - 130,5	443
130	50	80	77	1704+1709+1212	130 - 135,5	445
130	60	70	67	1705+1708+1212	130 - 135,5	447
140	60	80	77	1705+1709+1212	140 - 145,5	459

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Permite combinación con lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm, ver pag. 174

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm lado fijo	19
0029	perfil compensación +4 cm lado fijo	21
1221	imán expansión +1,2 cm pag. 199	19
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

glass fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G





FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1700	17/20	202	PUERTA 30	1725	30	105
FIJO 25	1701	22/25	206	PUERTA 40	1726	40	110
FIJO 30	1702	27/30	211	PUERTA 50	1706	50	117
FIJO 40	1703	37/40	225	PUERTA 65	1707	65	132
FIJO 50	1704	47/50	235	PUERTA 70	1708	70	136
FIJO 60	1705	57/60	249	PUERTA 80	1709	80	148

(6 ajuste)

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pag. 196



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
135(20+50+50+20)	1700+1706x2+1700	129,5/135,5	638
140(20+50+50+25)	1700+1706x2+1701	134,5/140,5	642
145(20+50+50+30)	1700+1706x2+1702	139,5/145,5	647
150(25+50+50+30)	1701+1706x2+1702	144,5/150,5	651
155(20+50+50+40)	1700+1706x2+1703	149,5/155,5	661
155(30+50+50+30)	1702+1706x2+1702	149,5/155,5	656
160(25+50+50+40)	1701+1706x2+1703	154,5/160,5	665
165(30+50+50+40)	1702+1706x2+1703	159,5/165,5	670
165(20+65+65+20)	1700+1707x2+1700	159,5/165,5	668
170(20+65+65+25)	1700+1707x2+1701	164,5/170,5	672
175(30+50+50+50)	1702+1706x2+1704	169,5/175,5	680
175(40+50+50+40)	1703+1706x2+1703	169,5/175,5	684
175(20+50+50+60)	1700+1706x2+1705	169,5/175,5	685
175(20+65+65+30)	1700+1707x2+1702	169,5/175,5	677
175(20+70+70+20)	1700+1708x2+1700	169,5/175,5	676
180(25+50+50+60)	1701+1706x2+1705	174,5/180,5	689
180(25+65+65+30)	1701+1707x2+1702	174,5/180,5	681
180(20+70+70+25)	1700+1708x2+1701	174,5/180,5	680
185(40+50+50+50)	1703+1706x2+1704	179,5/185,5	694
185(30+50+50+60)	1702+1706x2+1705	179,5/185,5	694
185(30+65+65+30)	1702+1707x2+1702	179,5/185,5	686
185(25+70+70+25)	1701+1708x2+1701	179,5/185,5	684
185(20+70+70+30)	1700+1708x2+1702	179,5/185,5	685
190(25+65+65+40)	1701+1707x2+1703	184,5/190,5	695
190(25+70+70+30)	1701+1708x2+1702	184,5/190,5	689
195(50+50+50+50)	1704+1706x2+1704	189,5/195,5	704
195(40+50+50+60)	1703+1706x2+1705	189,5/195,5	708
195(20+65+65+50)	1700+1707x2+1704	189,5/195,5	701
195(30+65+65+40)	1702+1707x2+1703	189,5/195,5	700
195(30+70+70+30)	1702+1708x2+1702	189,5/195,5	694
195(20+70+70+40)	1700+1708x2+1703	189,5/195,5	699

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 3 cm), ver pag. 174

*Paneles fijos y puertas a medida consultar pag. 196

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
1221	imán expansión +1,2 cm pag. 199	19
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
195(20+80+80+20)	1700+1709x2+1700	189,5/195,5	700
200(25+65+65+50)	1701+1707x2+1704	194,5/200,5	705
200(25+70+70+40)	1701+1708x2+1703	194,5/200,5	703
200(25+80+80+20)	1701+1709x2+1700	194,5/200,5	704
205(20+65+65+60)	1700+1707x2+1705	199,5/205,5	715
205(40+65+65+40)	1703+1707x2+1703	199,5/205,5	714
205(30+65+65+50)	1702+1707x2+1704	199,5/205,5	710
205(30+70+70+40)	1702+1708x2+1703	199,5/205,5	708
205(20+70+70+50)	1700+1708x2+1704	199,5/205,5	709
205(50+50+50+60)	1704+1706x2+1705	199,5/205,5	718
205(20+80+80+30)	1700+1709x2+1702	199,5/205,5	709
210(25+65+65+60)	1701+1707x2+1705	204,5/210,5	719
210(25+70+70+50)	1701+1708x2+1704	204,5/210,5	713
210(25+80+80+30)	1701+1709x2+1702	204,5/210,5	713
215(30+65+65+60)	1702+1707x2+1705	209,5/215,5	724
215(40+65+65+50)	1703+1707x2+1704	209,5/215,5	724
215(20+70+70+60)	1700+1708x2+1705	209,5/215,5	723
215(30+70+70+50)	1702+1708x2+1704	209,5/215,5	718
215(40+70+70+40)	1703+1708x2+1703	209,5/215,5	722
215(30+80+80+30)	1702+1709x2+1702	209,5/215,5	718
215(20+80+80+40)	1700+1709x2+1703	209,5/215,5	723
215(25+70+70+60)	1701+1708x2+1705	209,5/215,5	727
215(60+50+50+60)	1705+1706x2+1705	209,5/215,5	732
220(25+80+80+40)	1701+1709x2+1703	214,5/220,5	727
225(50+65+65+50)	1704+1707x2+1704	219,5/225,5	734
225(40+65+65+60)	1703+1707x2+1705	219,5/225,5	738
225(30+70+70+60)	1702+1708x2+1705	219,5/225,5	732
225(40+70+70+50)	1703+1708x2+1704	219,5/225,5	732
225(20+80+80+50)	1700+1709x2+1704	219,5/225,5	733

glass fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G





FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1700	17/20	202	PUERTA 30	1725	30	105
FIJO 25	1701	22/25	206	PUERTA 40	1726	40	110
FIJO 30	1702	27/30	211	PUERTA 50	1706	50	117
FIJO 40	1703	37/40	225	PUERTA 65	1707	65	132
FIJO 50	1704	47/50	235	PUERTA 70	1708	70	136
FIJO 60	1705	57/60	249	PUERTA 80	1709	80	148

(6 ajuste)

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pag. 196



COMBI G Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80



Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
225(30+80+80+40)	1702+1709x2+1703	219,5/225,5	732
230(25+80+80+50)	1701+1709x2+1704	224,5/230,5	737
235(50+65+65+60)	1704+1707x2+1705	229,5/235,5	748
235(40+70+70+60)	1703+1708x2+1705	229,5/235,5	746
235(50+70+70+50)	1704+1708x2+1704	229,5/235,5	742
235(20+80+80+60)	1700+1709x2+1705	229,5/235,5	747
235(40+80+80+40)	1703+1709x2+1703	229,5/235,5	746
240(25+80+80+60)	1701+1709x2+1705	234,5/240,5	751
245(60+65+65+60)	1705+1707x2+1705	239,5/245,5	762
245(50+70+70+60)	1704+1708x2+1705	239,5/245,5	756
245(30+80+80+60)	1702+1709x2+1705	239,5/245,5	756
245(40+80+80+50)	1703+1709x2+1704	239,5/245,5	756
255(60+70+70+60)	1705+1708x2+1705	249,5/255,5	770
255(40+80+80+60)	1703+1709x2+1705	249,5/255,5	770
255(50+80+80+50)	1704+1709x2+1704	249,5/255,5	766
265(50+80+80+60)	1704+1709x2+1705	259,5/265,5	780
275(60+80+80+60)	1705+1709x2+1705	269,5/275,5	794

*Permite uso perfil compensación



*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 3 cm), ver pag. 174

*Paneles fijos y puertas a medida consultar pag. 196

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
1221	imán expansión +1,2 cm pag. 199	19
0005	Botella tratamiento anticorrosión, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

glass angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



COMBI H





FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1700	17/20	202	PUERTA 30	1725	30	105
FIJO 25	1701	22/25	206	PUERTA 40	1726	40	110
FIJO 30	1702	27/30	211	PUERTA 50	1706	50	117
FIJO 40	1703	37/40	225	PUERTA 65	1707	65	132
FIJO 50	1704	47/50	235	PUERTA 70	1708	70	136
FIJO 60	1705	57/60	249	PUERTA 80	1709	80	148

(3 ajuste)

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pag. 196



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
70x70(20+50+50+20)	1700+1706x2+1700	67-70/67-70	638
75x75(25+50+50+25)	1701+1706x2+1701	72-75/72-75	646
80x80(30+50+50+30)	1702+1706x2+1702	77-80/77-80	656
85x85(20+65+65+20)	1700+1707x2+1700	82-85/82-85	668
90x90(40+50+50+40)	1703+1706x2+1703	87-90/87-90	684
90x90(25+65+65+25)	1701+1707x2+1701	87-90/87-90	676
90x90(20+70+70+20)	1700+1708x2+1700	87-90/87-90	676
95x95(30+65+65+30)	1702+1707x2+1702	92-95/92-95	686
100x100(30+70+70+30)	1702+1708x2+1702	97-100/97-100	694
100x100(50+50+50+50)	1704+1207x2+1704	97-100/97-100	704
90x70(40+50+50+20)	1703+1706x2+1700	87-90 / 67-70	661
90x70(25+65+50+20)	1701+1707+1706+1700	87-90 / 67-70	657
90x70(20+70+50+20)	1700+1708+1706+1700	87-90 / 67-70	657
95x70(30+65+50+20)	1702+1707+1706+1700	92-95 / 67-70	662
95x70(25+70+50+20)	1701+1708+1706+1700	92-95 / 67-70	661
100x70(30+70+50+20)	1702+1708+1706+1700	97-100 / 67-70	666
100x70(20+80+50+20)	1700+1709+1706+1700	97-100 / 67-70	669
105x70(40+65+50+20)	1703+1707+1706+1700	102-105 / 67-70	676
105x70(25+80+50+20)	1701+1709+1706+1700	102-105 / 67-70	673
110x70(40+70+50+20)	1703+1708+1706+1700	107-110 / 67-70	680
110x70(30+80+50+20)	1702+1709+1706+1700	107-110 / 67-70	678
110x70(60+50+50+20)	1705+1706+1706+1700	107-110 / 67-70	685
115x70(50+65+50+20)	1704+1707+1706+1700	112-115 / 67-70	686
120x70(50+70+50+20)	1704+1708+1706+1700	117-120 / 67-70	690
120x70(40+80+50+20)	1703+1709+1706+1700	117-120 / 67-70	692
125x70(60+65+50+20)	1705+1707+1706+1700	122-125 / 67-70	700
130x70(50+80+50+20)	1704+1709+1706+1700	127-130 / 67-70	702
130x70(60+70+50+20)	1705+1708+1706+1700	127-130 / 67-70	704
140x70(60+80+50+20)	1705+1709+1706+1700	137-140 / 67-70	716
90x80(40+50+50+30)	1703+1706x2+1702	87-90 / 77-80	670
90x80(25+65+50+30)	1701+1707+1706+1702	87-90 / 77-80	666

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Paneles fijos y puertas a medida consultar pag. 196



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
90x80(20+70+50+30)	1700+1708+1706+1702	87-90 / 77-80	666
95x80(30+65+50+30)	1702+1707+1706+1702	92-95 / 77-80	671
95x80(25+70+50+30)	1701+1708+1706+1702	92-95 / 77-80	670
100x80(30+70+50+30)	1702+1708+1706+1702	97-100 / 77-80	675
100x80(20+80+50+30)	1700+1709+1706+1702	97-100 / 77-80	678
105x80(40+65+50+30)	1703+1707+1706+1702	102-105 / 77-80	685
105x80(25+80+50+30)	1701+1709+1706+1702	102-105 / 77-80	682
110x80(60+50+50+30)	1705+1706+1706+1702	107-110 / 77-80	694
110x80(40+70+50+30)	1703+1708+1706+1702	107-110 / 77-80	689
110x80(30+80+50+30)	1702+1709+1706+1702	107-110 / 77-80	687
115x80(50+65+50+30)	1704+1707+1706+1702	112-115 / 77-80	695
120x80(50+70+50+30)	1704+1708+1706+1702	117-120 / 77-80	699
120x80(40+80+50+30)	1703+1709+1706+1702	117-120 / 77-80	701
125x80(60+65+50+30)	1705+1707+1706+1702	122-125 / 77-80	709
130x80(50+80+50+30)	1704+1709+1706+1702	127-130 / 77-80	711
130x80(60+70+50+30)	1705+1708+1706+1702	127-130 / 77-80	713
140x80(60+80+50+30)	1705+1709+1706+1702	137-140 / 77-80	725
95x90(30+65+50+40)	1702+1707+1706+1703	92-95 / 87-90	685
95x90(25+70+50+40)	1701+1708+1706+1703	92-95 / 87-90	684
95x90(30+65+65+25)	1702+1707x2+1701	92-95 / 87-90	681
95x90(25+70+65+25)	1701+1708+1707+1701	92-95 / 87-90	680
95x90(30+65+70+20)	1702+1707+1708+1700	92-95 / 87-90	681
95x90(25+70+70+20)	1701+1708x2+1700	92-95 / 87-90	680
100x90(30+70+50+40)	1702+1708+1706+1703	97-100 / 87-90	689
100x90(20+80+50+40)	1700+1709+1706+1703	97-100 / 87-90	692
100x90(30+70+65+25)	1702+1708+1707+1701	97-100 / 87-90	685
100x90(20+80+65+25)	1700+1709+1707+1701	97-100 / 87-90	688
100x90(30+70+70+20)	1702+1708x2+1700	97-100 / 87-90	685
100x90(20+80+70+20)	1700+1709+1708+1700	97-100 / 87-90	688
105x90(40+65+50+40)	1703+1707+1706+1703	102-105 / 87-90	699
105x90(25+80+50+40)	1701+1709+1706+1703	102-105 / 87-90	696

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

glass angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



COMBI H





FIJOS	Ref.	Rango	Puntos	PUERTAS	Ref.	Medida	Puntos
FIJO 20	1700	17/20	202	PUERTA 30	1725	30	105
FIJO 25	1701	22/25	206	PUERTA 40	1726	40	110
FIJO 30	1702	27/30	211	PUERTA 50	1706	50	117
FIJO 40	1703	37/40	225	PUERTA 65	1707	65	132
FIJO 50	1704	47/50	235	PUERTA 70	1708	70	136
FIJO 60	1705	57/60	249	PUERTA 80	1709	80	148

(3 ajuste)

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pag. 196



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
105x90(40+65+65+25)	1703+1707x2+1701	102-105 / 87-90	695
105x90(25+80+65+25)	1701+1709+1707+1701	102-105 / 87-90	692
105x90(40+65+70+20)	1703+1707+1708+1700	102-105 / 87-90	695
105x90(25+80+70+20)	1701+1709+1708+1700	102-105 / 87-90	692
110x90(60+50+50+40)	1705+1706x2+1703	107-110 / 87-90	708
110x90(40+70+50+40)	1703+1708+1706+1703	107-110 / 87-90	703
110x90(30+80+50+40)	1702+1709+1706+1703	107-110 / 87-90	701
110x90(60+50+65+25)	1705+1706+1707+1701	107-110 / 87-90	704
110x90(40+70+65+25)	1703+1708+1707+1701	107-110 / 87-90	699
110x90(30+80+65+25)	1702+1709+1707+1701	107-110 / 87-90	697
110x90(60+50+70+20)	1705+1706+1708+1700	107-110 / 87-90	704
110x90(40+70+70+20)	1703+1708x2+1700	107-110 / 87-90	699
110x90(30+80+70+20)	1702+1709+1708+1700	107-110 / 87-90	697
115x90(50+65+50+40)	1704+1707+1706+1703	112-115 / 87-90	709
115x90(50+65+65+25)	1704+1707x2+1701	112-115 / 87-90	705
115x90(50+65+70+20)	1704+1707+1708+1700	112-115 / 87-90	705
120x90(50+70+50+40)	1704+1708+1706+1703	117-120 / 87-90	713
120x90(40+80+50+40)	1703+1709+1706+1703	117-120 / 87-90	715

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80




Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango	Puntos
120x90(50+70+65+25)	1704+1708+1707+1701	117-120 / 87-90	709
120x90(40+80+65+25)	1703+1709+1707+1701	117-120 / 87-90	711
120x90(50+70+70+20)	1704+1708x2+1700	117-120 / 87-90	709
120x90(40+80+70+20)	1703+1709+1708+1700	117-120 / 87-90	711
125x90(60+65+50+40)	1705+1707+1706+1703	122-125 / 87-90	723
125x90(60+65+65+25)	1705+1707x2+1701	122-125 / 87-90	719
125x90(60+65+70+20)	1705+1707+1708+1700	122-125 / 87-90	719
130x90(60+70+50+40)	1705+1708+1706+1703	127-130 / 87-90	727
130x90(50+80+50+40)	1704+1709+1706+1703	127-130 / 87-90	725
130x90(50+80+65+25)	1704+1709+1707+1701	127-130 / 87-90	721
130x90(60+70+70+20)	1705+1708x2+1700	127-130 / 87-90	723
130x90(50+80+70+20)	1704+1709+1708+1700	127-130 / 87-90	721
140x90(60+80+50+40)	1705+1709+1706+1703	137-140 / 87-90	739
140x90(60+80+65+25)	1705+1709+1707+1701	137-140 / 87-90	735
140x90(60+80+70+20)	1705+1709+1708+1700	137-140 / 87-90	735

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Paneles fijos y puertas a medida consultar pag. 196

Referencia	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +2 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +4 cm	21
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184



glass plegable COMBI 1 con cierre imán a pared



plegadas al exterior del plato

Medida	Rango	Referencias	Puntos
50 (20+30)	47,5/49	1710+1725	305
55 (25+30)	52,5/54	1711+1725	310
60 (20+40)	57,5/59	1711+1726	310
65 (25+40)	62,5/64	1711+1726	315
70 (20+50)	67,5/69	1710+1706	317
70 (30+40)	67,5/69	1712+1726	320
75 (25+50)	72,5/74	1711+1706	322
80 (30+50)	77,5/79	1712+1706	327
85 (20+65)	82,5/84	1710+1707	332
90 (20+70)	87,5/89	1710+1708	336
90 (25+65)	87,5/89	1711+1707	337
90 (40+50)	87,5/89	1713+1706	336
95 (25+70)	92,5/94	1711+1708	341
95 (30+65)	92,5/94	1712+1707	342
100 (30+70)	97,5/99	1712+1708	346

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Ver pag. 175

plegadas al interior del plato

Medida	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)	57,5/59	1712+1725	315
70 (40+30)	67,5/69	1713+1725	324
80 (40+40)	77,5/79	1713+1726	329
80 (50+30)	77,5/79	1714+1725	335
90 (50+40)	87,5/89	1714+1726	340
100 (50+50)	97,5/99	1714+1706	347





Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango pierde 0,5 cm. Ver página 175

Ref.	Descripción	Puntos
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1222	perfil expansión lado fijo +2,5 cm	36
1221	imanes de expansión +1,2 cm	21
0005	Botella tratamiento antical,, ver pag. 199	15



Opción puertas a medida, ver pag. 196

Ref.	Descripción	Puntos
1338	Puerta < 80 cm	240



glass plegable COMBI 2 con cierre perfil imán



ABATIBLES

plegadas al exterior del plato

Medida	Rango	Referencias	Puntos
55 (20+30)	50/54	1710+1725+1212	367
60 (25+30)	55/59	1711+1725+1212	372
65 (20+40)	60/64	1711+1726+1212	372
70 (25+40)	65/69	1711+1726+1212	377
75 (20+50)	70/74	1710+1706+1212	379
75 (30+40)	70/74	1712+1726+1212	382
80 (25+50)	75/79	1711+1706+1212	384
85 (30+50)	80/84	1712+1706+1212	389
90 (20+65)	85/89	1710+1707+1212	394
95 (20+70)	90/94	1710+1708+1212	398
95 (25+65)	90/94	1711+1707+1212	399
95 (40+50)	90/94	1713+1706+1212	398
100 (25+70)	95/99	1711+1708+1212	403
100 (30+65)	95/99	1712+1707+1212	404
105 (30+70)	100/104	1712+1708+1212	408

Permite combinación con lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm. Ver página 174

plegadas al interior del plato





Medida	Rango	Referencias	Puntos
65 (30+30)	60/64	1712+1725+1212	377
75 (40+30)	70/74	1713+1725+1212	386
85 (40+40)	80/84	1713+1726+1212	391
85 (50+30)	80/84	1714+1725+1212	397
95 (50+40)	90/94	1714+1726+1212	402
105 (50+50)	100/104	1714+1706+1212	409

Permite combinación con lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm. Ver página 174


Ref.	Descripción	Puntos
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1222	perfil expansión lado fijo +2,5 cm	36
1221	imanes de expansión +1,2 cm	21
0218	perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	19
0029	perfil exp. lado cierre perfil imán (+6 cm)	21
0005	Botella tratamiento antical,, ver pag. 199	15

glass/glass plegable


combinaciones con lateral fijo:

Disponible para combinaciones GLASS	GLASS PLEGABLE
COMBI C lado fijo 	COMBI 2 lado puerta 
COMBI G ambos lados 	
COMBI D ambos lados 	

a panel fijo



a puerta con
cierre perfil imán



*Si la unión es al lado fijo o del cierre perfil imán ref. 1212, se suman +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado fijo se pierde.



laterales fijos **STD TRANSPARENTES 8 mm**

Referencias	Descripción	Rango	Puntos
0810+1715	lateral fijo STD 30x195 + brazo	26 - 29	175
0811+1715	lateral fijo STD 40x195 + brazo	36 - 39	183
0812+1715	lateral fijo STD 50x195 + brazo	46 - 49	193
0813+1715	lateral fijo STD 60x195 + brazo	56 - 59	202
0814+1715	lateral fijo STD 70x195 + brazo	66 - 69	213
0820+1715	lateral fijo STD 75x195 + brazo	71 - 74	217
0815+1715	lateral fijo STD 80x195 + brazo	76 - 79	223
0816+1715	lateral fijo STD 90x195 + brazo	86 - 89	234

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21



Laterales fijos a medida STD 8 mm (más información en página 197)

Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1343+1715	lateral fijo a medida STD hasta 40 cm	184	+21
1304+1715	lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm	236	+21
1310+1715	lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm	287	+21


*Plazo de entrega 15 días

glass/glass plegable

combinaciones con lateral fijo unión a puerta





cierre
imán - imán



*El rango del frontal en la apertura exterior se reducirá en 0,5 cm

Disponible para combinaciones

GLASS	GLASS PLEGABLE
COMBI C lado puerta 	COMBI 1 lado puerta 

OTRAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 184

laterales fijos GLASS 6 mm


Referencias	Descripción	Rango	Puntos
1720	lateral fijo 70x195	66 - 69	190
1721	lateral fijo 80x195	76 - 79	200
1722	lateral fijo 90x195	86 - 89	210
1715	brazo orientable		32

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21

laterales fijos GLASS PLEGABLE 6 mm


Referencias	Descripción	Rango	Puntos
1720F	lateral fijo 70x195	66 - 69	190
1721F	lateral fijo 80x195	76 - 79	200
1722F	lateral fijo 90x195	86 - 89	210

Opciones brazos



brazo 45° 1715

32



brazo recto 0166 hasta 99 cm

37

brazo recto 0181 hasta 120 cm

50



Laterales fijos a medida 6 mm (más información en página 197)

Referencias	Descripción	Puntos	Cajonado
1345	lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	152	+21
1316	lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	204	+21
1317	lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	255	+21

*Plazo de entrega 15 días

screen

El diseño no tiene que ser complicado

Programa de cristales fijos de 8mm con perfilera minimalista de aluminio y brazos extensibles de acero inoxidable. Screen esta disponibles en las medidas de 68, 78, 88, 98, 108 Y 118 cm en cristal transparente y frost plus.

Screen permite la elaboración de mamparas sencillas y practicas con un solo fijo o combinaciones más elaboradas tipo walk-in.

Screen se puede combinar con hojas abatibles de 25 o 40 cm, con abatible bisagrada de 35 o cristales fijos de 20.

Los brazos en acero inoxidable de la serie permiten su colocación a pared tanto en recto como en diagonal para salvar ventanas.

BLACK CHESS: Ampliación del programa de fijos Screen con este nuevo decorado que ha sido el referente en las principales ferias internacionales dentro de esta tipología de mamparas . El programa Black Chess esta disponible en 70, 80, 90, 100, 110, 120 y como novedad en medidas hasta 140.

Este modelo incluye tratamiento antical de serie.

NOVEDAD: Nuevas puertas móvil 35 bisagra

Nuevo Screen 140 c/toallero

Nuevo acabado Black Chess





combinación con referencias 0160+0166



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
crystal fijo 68	0164	174	0174	196
crystal fijo 78	0165	190	0175	211
crystal fijo 88	0160	204	0170	226
crystal fijo 98	0161	219	0171	241
crystal fijo 108	0162	234	0172	255
crystal fijo 118	0169	249	0179	270

Ref.	Descripción	Puntos
0166	brazo soporte PARED recto ext. (55-100)	37
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)	37
0167	brazo soporte CRISTAL-CRISTAL ext. (55-85)	37
0184	brazo cuadrado PARED recto/45° ext. (60-120)	37

*Otras opciones de brazo ver página 184.

brazo 0166



brazo 0168



brazo 0167



brazo 0184



screen moving


combinación con referencias 0170+0194+0166



incluye
tratamiento
antical

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
móvil 25 cm	0153	113	0193	136
móvil 40 cm	0154	134	0194	156

*Los cristales móviles aumentan 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo



FIJOS


screen 35 bisagra 180° NOVEDAD

combinación con referencias 0160+0331+0166




bisagra latón cromado

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
móvil de 35 cm	0331	150	0332	170



Screen XXL



NOVEDAD

combinación con referencias 0174+0174+0180+0166+0166




**incluye
tratamiento
antial**




Utiliza el perfil unión ref. 0180 para unir cualquiera de las referencias de fijos Screen y conseguir medidas superiores a 118 cm.

Referencia	Descripción	Puntos
0180	perfil unión para 2 cristales fijos	30




rodapie aluminio



Descripción	Ref.	Puntos
Opción rodapie aluminio 2 m	0994	25


perfil angular



Referencia	Descripción	Puntos
0182	Perfil en ángulo	40

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados

Screen towel



NOVEDAD



Descripción	Rango	Referencia	Puntos
Screen 140 c/toallero (incluye brazo 0184)	137-139,5	0995	400

Screen especiales y a medida

Ref.	Descripción	Punto	Ref.	Descripción	Punto
1305	Modelo SCREEN ancho de < 80 cm	225	1311	Modelo SCREEN ancho de 80 a 120 cm	275

Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje excepto el brazo en el modelo Screen.

1313	Incremento acabado FROST PLUS < 80	122	1315	Incremento acabado FROST PLUS 80-120	173
------	------------------------------------	-----	------	--------------------------------------	-----

Plazo de entrega 15 días.

Bisagras especiales + a medida

móvil Screen bisagra a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
hasta 40 cm	1355	179	1357	271
de 40 a 80 cm	1356	235	1358	357

Plazo de entrega 15 días.

Ref.	Descripción	Punto
0862	Corte Escuadra/Cajonado	21

Carglass



Parsol VERDE



Fumé



Parsol BRONCE



Parsol AZUL




MATE



DISTINTOS ACABADOS EN SCREEN A MEDIDA 6 mm
(puntos +20%)

Screen Black Chess



NOVEDAD

combinación con referencias 0982+0990




Descripción	Rangos	Referencia	Puntos
Screen Black Chess 70x195	67/69,5	0980	230
Screen Black Chess 80x195	77/79,5	0981	240
Screen Black Chess 90x195	87/89,5	0982	250
Screen Black Chess 100x195	97/99,5	0983	270
Screen Black Chess 110x195	107/109,5	0984	300
Screen Black Chess 120x195	117/119,5	0985	350
Black Chess móvil 35x195 derecha		0986	160
Black Chess móvil 35x195 izquierda		0987	160
Brazo cuadrado orientable negro ext. (60-120)		0990	40




opción puerta móvil - ref 0982+0986+0990

rodapie negro




Descripción	Ref.	Puntos
Opción rodapie negro 2 m	0993	25

Screen Black Chess XXL




combinación con referencias 0980+0980+0992+0990



**incluye
tratamiento
antical**

Referencia	Descripción	Puntos
0992	perfil unión negro para 2 cristales fijos	35


Utiliza el nuevo perfil unión ref. 0992 para unir cualquiera de las referencias de fijos Screen Black Chess y conseguir medidas superiores a 120 cm.



Black Chess angular

Referencia	Descripción	Puntos
0991	Perfil negro en ángulo	40

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados



combinación con referencias 0980++0983+0991+0990



nuevos brazos para Screen, Open y Glass

barra con 1 soporte + soporte lateral fijo



Referencia	Descripción	Puntos
1716	Barra 140 con un soporte	60
1716+1718	Barra 140 un soporte + soporte lateral fijo	76

*No válido para laterales fijos STD



soporte sujeción a pared



soporte sujeción a fijo



soporte sujeción a lateral fijo ref. 1718

barra con 2 soportes



Referencia	Descripción	Puntos
1717	Barra 200 con dos soportes	80
1717+1718	Barra 200 dos soportes + soporte lateral fijo	96

*No válido para laterales fijos STD



Referencia	Descripción	Puntos
1716x2+1730	Barra apertura al vértice GLASS/OPEN	135



Referencia	Descripción	Puntos
0188	Mastil a techo Screen	60

Altura máxima 260 cm



Referencia	Descripción	Puntos
0184	Brazo 60-120 cm cuadrado recto/45°	37



Referencia	Descripción	Puntos
1719	corner minimal 20x40 cm	30



sobre bañera mamparas

panel glass



panel fijo screen 8mm



panel open



frontal bañera aktual



panel glass pg. 188

Hoja de bañera con bisagras y cristales de 6 mm. El modelo Glass se compone de 2 hojas abatibles y su sistema de bisagras permite el plegado sobre sí misma.

Los paneles Glass incorporan el práctico y novedoso sistema de elevación al girar para salvar la bañera y evitar dañar el vierteaguas.

panel fijo screen 8mm pg. 189 **NOVEDAD**

Hoja de bañera fija de 85 cm fabricada con cristales de 8 mm y un brazo de acero inoxidable orientable para su instalación en recto o diagonal. Los paneles de bañera Screen son la solución ideal para hoteles y bañeras que no requieran de una hoja abatible por su diseño. El panel de bañera fija Screen esta disponible en transparente y serigrafía frost plus.

panel open pg. 190-191






Hoja de bañera abatible de 85 cm o de fijo + abatible en 120 cm, con perfilera de aluminio y cristales de 6mm. Los paneles Open incorporan el práctico y novedoso sistema de elevación al girar para salvar la bañera y evitar dañar el vierteaguas. Esta disponible en cristal transparente o serigrafía Frost Plus. Esta serie incluye tratamiento antical de serie.

frontal bañera aktual pg. 192-195

Cerramiento de bañera fabricado con perfilera de aluminio de líneas rectas, cristales transparentes fijos de 8mm y correderas de 6mm. El modelo Aktual, esta disponible en formato frontal 1 fijo 1 corredera y no tiene perfilera inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado. A los frontales de bañera Aktual se les puede incorporar laterales fijo desde 66 a 74 cm.

Esta serie incluye tratamiento antical de serie.




panel bañera **glass** transparente
100x145cm



A	B	C
1000	380	620

Referencias	Descripción	Puntos
0076	panel de bañera GLASS izquierda	293
0077	panel de bañera GLASS derecha	293
0005	Botella tratamiento antical, más información pag. 199	15

perfil aluminio cromo brillo
dos hojas plegables
vidrio templado 6mm
bisagras en latón
tirador/toallero cromado
elevación al girar



incluye
tratamiento
antical




NOVEDAD

panel fijo bañera 150x85

Screen transparente

Ref.	Descripción	Puntos
0118	Panel fijo 85	130

Incluye brazo orientable **recto/45°** ext. (60-120)



perfil aluminio cromo brillo
vidrio templado 8mm
brazo orientable







NOVEDAD

panel fijo bañera 150x85

Screen frost plus


Ref.	Descripción	Puntos
0119	Panel fijo frost plus 85	150

Incluye brazo orientable **recto/45°** ext. (60-120)



panel bañera 150x85 open 1 transparente

Referencia	Descripción	Puntos
0121	Panel open 1 transparente	132
0005	Botella antical, pag. 199	15







perfil aluminio cromo brillo
vidrio templado 6mm
elevación al girar

NOVEDAD





panel bañera 150x85 open 1 frost plus

Referencia	Descripción	Puntos
0123	Panel open 1 frost plus	154
0005	Botella antical, pag. 199	15



panel bañera 150x122 open 2 transparente

Referencias	Descripción	Puntos
0120+0121	Panel open 2 transparente	218
0005	Botella antical, pag. 199	15



A	B	C
120	37	83

perfil aluminio cromo brillo
vidrio templado 6mm
elevación al girar

NOVEDAD

panel bañera 150x122 open 2 frost plus

Referencias	Descripción	Puntos
0122+0123	Panel open 2 frost plus	240
0005	Botella antical, pag. 199	15






frontal de bañera **aktual**



frontal **BAÑERA AKTUAL**

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
140	136-142	58	0111	322	0125	343
150	146-152	63	0112	333	0126	353
160	156-162	58	0113	343	0127	363
170	166-172	63	0114	352	0128	372
180	176-182	63	0115	362	0129	383

Referencias	Descripción	Puntos
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)	15



**incluye
tratamiento
antical**



rodamiento rfzdo. doble



tirador metálico



vierteaguas metálico



Lateral fijo STD 70

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Rango	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
70	66-69	0098	157	0130	165

Frontales **AKTUAL** + lat. fijo

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
combinaciones c/ LATERAL 70 fijo						
140x70	136,5-139,5 / 66-69	58	0111 + 0098	479	0125 + 0130	508
150x70	146,5-149,5 / 66-69	63	0112 + 0098	490	0126 + 0130	518
160x70	156,5-159,5 / 66-69	58	0113 + 0098	500	0127 + 0130	528
170x70	166,5-169,5 / 66-69	63	0114 + 0098	509	0128 + 0130	537
180x70	176,5-179,5 / 66-69	63	0115 + 0098	519	0129 + 0130	548

Referencias	Descripción	Puntos
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)	15

Laterales fijos a medida **AKTUAL**

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	
lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	152	1343+1312	274	+21
lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304	204	1304+1313	326	+21
lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310	255	1310+1315	428	+21

*Plazo de entrega 15 días. Ver página 197.




frontal de bañera **aktual spazio**



frontal **BAÑERA AKTUAL SPAZIO**

Medida	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
			Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
140	136-142	53	0530	333	0535	355
150	146-152	58	0531	343	0536	364
160	156-162	63	0532	353	0537	374
170	166-172	68	0533	362	0538	384
180	176-182	73	0534	373	0539	395

Referencias	Descripción	Puntos
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)	15



**incluye
tratamiento
antical**



rodamiento rfzdo. doble



tirador metálico



vierteaguas metálico



Lateral fijo STD 70

Medida	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
70	66-69	0098	157	0130	165

AKTUAL SPAZIO + lat. fijo

Medidas	Rangos	Apert.	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
			Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
combinaciones c/ LATERAL 70 fijo						
140x70	136,5-139,5 / 66-69	53	0530 + 0098	490	0535 + 0130	520
150x70	146,5-149,5 / 66-69	58	0531 + 0098	500	0536 + 0130	529
160x70	156,5-159,5 / 66-69	63	0532 + 0098	510	0537 + 0130	539
170x70	166,5-169,5 / 66-69	68	0533 + 0098	519	0538 + 0130	549
180x70	176,5-179,5 / 66-69	73	0534 + 0098	530	0539 + 0130	560

Referencias	Descripción	Puntos
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)	15



Laterales fijos a medida AKTUAL

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	
lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	152	1343+1312	274	+21
lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304	204	1304+1313	326	+21
lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310	255	1310+1315	428	+21

*Plazo de entrega 15 días. Ver página 197.

frontales y lados a medida y especiales

futura / rotary / temple / basic / vitro / tandem

Plazo medio
de entrega **15 días**

*No se aceptaran devoluciones
ni anulaciones de cristales a medida



FRONTALES Y LADOS A MEDIDA TRANSPARENTES

+30%

* Para el cálculo del punto se incrementará un 30% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior.

* Indicar Modelo / Referencia / Medida.

* No se aceptan medidas superiores a la mayor de la tabla

FRONTALES Y LADOS A MEDIDA TRANSPARENTES ACABADOS ESPECIALES

Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO, ref. 0870

Acabado PARSOL, ref. 0871

Acabado CARGLASS / MATE, ref. 0872

+40%

* Para el cálculo del punto se incrementará un 40% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior

* Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo

* Indicar Modelo / Referencia / Medida

* No se aceptan medidas superiores a la mayor de la tabla

CARGLASS



FROST PLUS



Parsol VERDE



Parsol AZUL



Parsol BRONCE



MATE



abatibles a medida

open / glass / glass plegable

MODELO
Panel fijo Open 6 mm
Panel fijo Glass 8 mm

*No incluye brazo Open ni Glass

Ancho < 40 cm	
Ref.	Punto
1345	152
1339	300

Ancho > 40 y < 80 cm	
Ref.	Punto
1316	204
1336	350

Ancho > 80 y < 120 cm	
Ref.	Punto
1317	255
1337	430

MODELO
Puerta Glass / Glass Plegable

Ancho < 80 cm	
Ref.	Punto
1338	240

Perfilería y herrajes

Ref.	Descripción	Puntos
1735	Perfilería y herrajes para fijo Glass a medida	160
1736	Perfilería y herrajes para puerta Glass a medida	50

*Incluye todo excepto el cristal

laterales fijos a medida

Plazo medio de entrega 15 días

*No se aceptaran devoluciones ni anulaciones de cristales a medida

MODELO	Ancho <40 cm		Ancho >40 y <80 cm		Ancho >80 y <120 cm	
	Ref.	Punto	Ref.	Punto	Ref.	Punto
Lateral Fijo 8 mm VETRUM	1340	265	1300	326	1306	367
Lateral Fijo 8 mm MOVING	1341	265	1301	326	1307	367
Lateral Fijo 8 mm TEMPLE	1349	179	1302	235	1308	265
Lateral Fijo 6 mm TRIO	1342	179	1303	235	1309	265
Lateral Fijo 6 mm BYPASS	1346	189	1318	245	1319	296
Lateral Fijo 8 mm FUTURA	1347	199	1330	255	1331	286
Lateral Fijo 8 mm ROTARY	1348	179	1332	235	1333	265
Lateral Fijo 8 mm BASIC	1350	179	1334	235	1335	265
*Lateral fijo 6 mm OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE	1345	152	1316	204	1317	255
Lateral Fijo 8 mm VITRO	1351	210	1352	265	1353	295
*Fijo STD 8 mm AKTUAL / PRESTIGE TITAN / AKORD / OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE / GIRO	1343	152	1304	204	1310	255


*No incluye brazo

Incremento acabado FROST PLUS	1312	+122	1313	+122	1315	+173
-------------------------------	------	------	------	------	------	------


*Indicar la posición del lateral

Cajonado (excepto modelo Vetrum)

Ref.	Descripción	Punto
0862	Corte Escuadra/Cajonado	21



En caso de llevar cajonado, indique ubicación



CAJONADO

a:
b:

acabados especiales

Distintos acabados en **LATERALES FIJOS A MEDIDA 6 mm**
(puntos +20%)

CARGLASS



Parsol VERDE



Parsol AZUL



Parsol BRONCE




MATE




ASIENTO PLEGABLE BLANCO 33,8x34,8x50cm



Asiento plegable en abs con estructura de aluminio y soporte de acero inox, plegado automatico.




BARRA DE APOYO ABATIBLE ACERO INOX 304 MULTIFUNCIÓN Ø35x760x1,2mm



BARRA DE APOYO ACERO INOX 304



	ref.	puntos
Ø25x300x0,8mm	3031	17
Ø25x450x0,8mm	3032	19
Ø25x600x0,8mm	3033	21



Tratamiento antical



ref.	puntos
0005	15

Los tratamientos antical aplicados en fábrica son costosos y de duración limitada.

GME les ofrece un tratamiento antical industrial garantizado, realizado con nanotecnología a base de alcohol, que cubre el microporo del cristal facilitando la evacuación del agua y evitando la acumulación de cal.

Previamente a la aplicación del antical se deberá limpiar el cristal (parte interior de la mampara), para evitar que la película de tratamiento bloquee la suciedad existente. 3 años de garantía.

EnduroShield es una novedosa capa protectora permanente para vidrios, invisible y no adherente. Con una sola aplicación hace que la suciedad y los restos de cal y jabón sean hasta un 90% más fáciles de limpiar. Algunas de nuestras mamparas llevarán este tratamiento de serie y en otras lo serviremos en una botellita a parte.

El cristal sin tratar es muy poroso y por ello, absorbe depósitos minerales y restos de jabón haciendo que sea muy difícil de limpiar. Con el tiempo el vidrio se decolora y aparece la corrosión en ambientes agresivos. Un típico ambiente agresivo lo podemos encontrar en el baño, la mampara de ducha está afectada por los depósitos minerales del agua, productos químicos del champú, jabones, grasas y cuando limpiamos con cepillos duros usando limpiadores tóxicos.

EnduroShield es una capa transparente, ultra fina, que se aplica a la superficie del vidrio y proporciona una protección que hará que repela el agua y las manchas con base de aceite. Similar a la capa antiadherente de una sartén, la limpieza se hace mucho más sencilla utilizando sólo agua y un detergente suave o con una bayeta de microfibras. Ya no necesitará frotar más con limpiadores fuertes y tóxicos, **EnduroShield** realiza la limpieza en un instante. La superior protección también ayuda a prevenir el crecimiento de moho y de bacterias nocivas favoreciendo un entorno libre de gérmenes.

OPCIONES MAMPARAS

REF.1072 OPCIÓN CIERRE PERFIL+JUNTA BURBUJA: Sistema de cierre con perfil en "U" a pared y goma anti golpes en puerta "C".

REF.1075 PERFIL UNIÓN FIJO+LATERAL FIJO: En **Vetrum y Moving** permite la instalación del lateral fijo al fijo del frontal en lugar de a la puerta (foto). Solo válido para laterales fijos a medida, si se aplica para un lateral fijo de serie perderá 5 cm de rango. En **Temple/Rotary/Basic** no altera ni las referencias ni los rangos de la combinación puerta-fijo, por lo que solo se deberá indicar la posición dónde va a instalarse el fijo.

REF.0007 EMBELLECEDOR ALUMINIO TRIO/BASIC: Pletina de aluminio pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 190,7x3,8 cm. **28 puntos.**

REF.0008 EMBELLECEDOR ACERO FUTURA/ROTARY/TEMPLE: Pletina de acero pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 193,7x3,4 cm. **41 puntos.**

REF.1221 IMÁN DE EXPANSIÓN +1,2 OPEN: juego de imanes magnéticos 1,2 cm más ancho que permite aumentar el rango de la combinación 1,2 cm.

REF.1222 PERFIL EXPANSIÓN PUERTA OPEN: Se usa como compensación del perfil de las puertas Open. La ref. 1222 también hace posible la unión del perfil de la puerta a los laterales fijos STD.

REF.1215 PERFIL PUERTA OPEN: sustituyendo el perfil 1211 por este perfil se reduce hasta 1 cm el rango de la combinación.

Tubos Compensación Montaje (incluye tapa y herrajes)

Referencias	Descripción	Puntos
0001	Tubo compensación 40x20x2000 mm	33
0002	Tubo compensación 40x40x2000 mm	38
0003	Tubo compensación 40x60x2000 mm	43
0004	Ángulo 30x30x2000 mm	28
0009	Tubo compensación INOX 40x20x2000 mm	61
0010	Tubo compensación INOX 40x40x2000 mm	71







Perfilería y herrajes para laterales fijos a medida

Referencias	Descripción	Puntos
0821	Perfilería y herrajes para fijos STD a medida	59
5128	Perfilería y herrajes para fijos TEMPLE a medida	78
0006	Perfilería y herrajes para fijos TRIO a medida	102
0822	Perfilería y herrajes para fijos SCREEN a medida	27
1081	Perfilería y herrajes para fijos MOVING a medida	153
1080	Perfilería y herrajes para fijos VETRUM a medida	133
0824	Perfilería y herrajes para fijos OPEN a medida	53
1277	Perfilería y herrajes para fijos BYPASS a medida	116
5228	Perfilería y herrajes para fijos ROTARY a medida	78
5328	Perfilería y herrajes para fijos FUTURA a medida	112
5428	Perfilería y herrajes para fijos BASIC a medida	78
0330	Kit bisagras SCREEN	80







*Incluye todo excepto el cristal

MEDIDAS Y PRECIOS DE PERFILERÍA (cm)








Perfiles verticales de pared del fijo

AKTUAL / PRESTIGE TITAN SLIM / AKORD / GLASS	VETRUM	MOVING	FUTURA / TEMPLE ROTARY	BASIC VITRO	OPEN GIRO	SCREEN
						
puntos de perfiles verticales del fijo						
26p	36p	36p	36p	28p	29p	16p

Perfiles verticales de pared del cierre de la puerta

VETRUM MOVING	FUTURA	BASIC / TEMPLE ROTARY / VITRO	OPEN	TRIO	BYPASS	PRESTIGE TITAN
						
puntos de perfiles verticales de la corredera						
28p	38p	38p	14p	33p/29p	65p	56p

Perfiles horizontales superiores

ROTARY	TEMPLE	BASIC	FUTURA	BYPASS	TRIO	AKTUAL PRESTIGE	MOVING	GIRO
								
Alto 3,8 Ancho 0,8 97p	Alto 4,2 Ancho 1,3 97p	Alto 4,8 Ancho 2,3 65p	Alto 2,5 Ancho 3,1 97p	Alto 4 Ancho 6 99p	Alto 5,7 Ancho 5,7 97p	Alto 4,5 Ancho 2 65p	Ø2,5 142p	Alto 3 Ancho 0,9 60p


Soportes de pared

ROTARY	TEMPLE	BASIC	FUTURA	MOVING	BYPASS	TRIO	GIRO
							
Alto 4,5 Ancho 3,3	Alto 5,4 Ancho 3,8	Alto 5,8 Ancho 5,2	Alto 3,5 Ancho 6	Ø3	Alto 5,4 Ancho 7	Alto 6,2 Ancho 6,6	Alto 3,7 Ancho 4,5
puntos de soportes de pared por unidad							
14p	14p	14p	14p	14p	20p	20p	10

Perfiles horizontales inferiores (vierteaguas metálicos)

FUTURA /ROTARY TEMPLE/BASIC/GLASS	MOVING GIRO	BYPASS	TRIO	AKTUAL	VETRUM	OPEN	GLASS PLEGABLE	VITRO
								
1x0,6 cm 19p	0,9x0,9 cm 28p	1,6x1,1 cm 28p	1,1x1 cm 16p	0,8x1,2 cm 19p	1,8x0,8 cm 32p	0,6x0,6 cm 16p	1x0,5 cm 16p	1x2,3 cm 65p





TIRADORES

ROTARY / TEMPLE / BASIC / GLASS FUTURA / AKTUAL / PRESTIGE / VITRO	MOVING	VETRUM	BYPASS	TRIO	OPEN
					
22x2,5 cm 23p	21x4 cm 23p	42x2 cm 35p	22x1 cm 23p	28x3 cm 25p	28x3 cm 23p

GUÍAS INFERIORES

FUTURA	ROTARY/TEMPLE/BASIC	MOVING	AKTUAL	VETRUM	BYPASS	TRIO
						
37p	37p	28p	13p	31p	41p	28p

CANTONERAS INFERIORES

FUTURA/ROTARY TEMPLE/BASIC	MOVING	VETRUM	TRIO VITRO	OPEN	GLASS
					
12p	16p	16p	12p	4p	6p

GOMAS

Gomas de cierre burbuja

FUTURA / ROTARY/TEMPLE / BASIC/TRIO

8p

Gomas de iman adhesivas

FUTURA / ROTARY / TEMPLE / BASIC / TRIO

18P

Gomas de cierre de imán

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL/PRESTIGETITAN	OPEN / GLASS / GIRO
				
16p	21p	19p	13p	13p


Gomas vierteaguas verticales

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC / GLASS	VETRUM	MOVING	AKTUAL/PRESTIGETITAN	AKORD
			 8/6mm	
8p	13p	17p	10p/8p	18p

Gomas de presión

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL	SCREEN	OPEN/GLASS
					
8p	8p	8p	8p	8p	8p



Gomas vierteaguas inferiores

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC	TRIO	MOVING	AKTUAL	BYPASS	OPEN GLASS	Panel Open	Panel Glass	GIRO
								
8p	8p/12p	8p	8p	8p	8p	12p	12p	14p

FRENOS DE PUERTA

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	MOVING	BASIC	AKTUAL/ PRESTIGE	VITRO
						
12p	12p	7p	18p	7p	5p	


BISAGRAS

GLASS	GLASS PLEGABLE	SCREEN BISAGRA	SCREEN/OPEN	GIRO 360°	
					
42p	42p	42p	17p	35p	35p



RODAMIENTOS (puntos por unidad)

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	VETRUM	MOVING	BASIC AKTUAL	VITRO	PRESTIGE	AKORD	BYPASS
									
30p	28p	23p	35p	35p	10p	26p	10p	17p	26p

CANTONERAS SUPERIORES (ENTRADA AL VÉRTICE)

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	MOVING	BASIC	GIRO 360°	AKTUAL PRESTIGE TITAN
						
23p	23p	23p	20p	23p	25p	6p

CANTONERAS DE LATERAL FIJO

ROTARY	TEMPLE	BASIC	BYPASS	TRIO
				
23p	23p	23p	28	28

REPUESTOS

	OPEN	GLASS	GLASS PLEGABLE
Cristal Fijo lado de 20	89	99	140
Cristal Fijo lado de 25	94	104	150
Cristal Fijo lado de 30	99	109	160
Cristal Fijo lado de 40	108	118	170
Cristal Fijo lado de 50	120	130	180
Cristal Fijo lado de 60	128	138	
Puerta de 30		105	105
Puerta de 40	140	110	110
Puerta de 45	150		
Puerta de 50	160	117	117
Puerta de 55	170		
Puerta de 60	180		
Puerta de 65	190	132	132
Puerta de 70	195	136	136
Puerta de 75	200		
Puerta de 80	205	148	148
Puerta de 85	214		

REPUESTOS TRIO

	FIJO	INTERM.	PUERTA
Frontal de 90	82	68	70
Frontal de 95	85	71	73
Frontal de 100	88	74	77
Frontal de 105	91	78	80
Frontal de 110	94	82	84
Frontal de 115	97	85	87
Frontal de 120	101	88	90
Frontal de 125	104	91	93
Frontal de 130	107	94	96
Frontal de 135	110	97	100
Frontal de 140	113	101	103
Frontal de 145	116	104	106
Frontal de 150	120	107	109
Frontal de 155	123	110	112
Frontal de 160	126	113	115
Rodamientos trio		22	24

RECAMBIOS GIRO 360°

	Puntos
Puerta Giro 100	250
Puerta Giro 105	260
Puerta Giro 110	270
Toallero 60 cm	60

RECAMBIOS AKORD

	Puntos
Puerta 70	89
Puerta 80	96
Puerta 90	101
Puerta 100	106
Goma imán horizontal	7
Goma imán vertical	13
Rodamiento	17

RECAMBIOS BYPASS

	Puntos
Puerta Bypass 120	141
Puerta Bypass 130	147
Puerta Bypass 140	154
Puerta Bypass 150	160
Puerta Bypass 160	166

RECAMBIOS CRISTALES FIJO / CORREDERA / LATERAL FIJO

	FUTURA/ROTARY TEMPLE/BASIC/VITRO		VETRUM	MOVING	AKTUAL		PRESTIGE TITAN	
	TRANSP	F.PLUS			TRANSP	F.PLUS	TRANSP	F.PLUS
Cristal Fijo lado de 70	59	74	168	97	100	115	86	101
Cristal Fijo lado de 75	66	81						
Cristal Fijo lado de 80	66	81	174	106	109	124	90	105
Cristal Fijo lado de 90	70	85	180	114	122	137	95	110
Cristal Fijo lado de 100	79	94	185	123	131	146	100	115
Cristal Fijo lado de 110	85	99	191	130	144	159	104	119
Cristal Fijo lado de 120	91	106	196	139	154	169	108	123
Cristal Fijo lado de 130	95	110	206	147	163	178	112	127
Cristal Fijo lado de 140	104	119	217	156	173	188	116	131
Cristal Fijo lado de 150	108	123	228	164	183	198	120	135
Cristal Fijo lado de 160	111	126	239	173	191	206	123	138
Cristal Fijo lado de 170	116	131	250	182	201	216	128	143
Cristal Fijo lado de 180	122	137	260	191				
Cristal Fijo lado de 190	141	156						
Cristal fijo lado de 200	151	166						
Corredera lado de 70	59	74	165	106	101	116	71	86
Corredera lado de 75	59	74	165	106	101	116	71	86
Corredera lado de 80	66	81	170	119	109	124	77	92
Corredera lado de 90	70	85	176	128	119	134	83	98
Corredera lado de 100	79	94	182	141	129	144	88	103
Corredera lado de 110	85	99	187	149	138	153	94	109
Corredera lado de 120	91	106	193	160	146	161	101	116
Corredera lado de 130	95	110	203	168	155	170	107	122
Corredera lado de 140	104	119	214	177	163	178	112	127
Corredera lado de 150	108	123	224	186	172	187	118	133
Corredera lado de 160	111	126	236	195	181	196	124	139
Corredera lado de 170	116	131	247	203	192	207	131	146
Corredera lado de 180	122	137	257	212				
Corredera Lado de 190	141	156						
Corredera lado de 200	151	166						
Cristal lateral fijo 70	125	140	212	199	181	196	181	196
Cristal lateral fijo 75			224	212	185	200	185	200
Cristal lateral fijo 80	132	147	234	224	191	206	191	206
Cristal lateral fijo 90	145	160	245	236	202	217	202	217

RECAMBIOS PANELES DE BAÑERA	Puntos
Bisagra GLASS (1 uni)	23
Brazo soporte bañera OPEN	38
Cristal fijo OPEN bañera	70
Puerta OPEN bañera	103
Bisagra OPEN	17

RECAMBIOS SCREEN	Puntos
Goma vertical	8
Goma inferior	6
Perfil a pared	16
Perfil corner	29
Bisagra sup/inf moving	17

BRAZOS SUJECIÓN	Puntos
vetrum brazo lateral	42
vetrum brazo frontal	66
open	32
glass	32
vitro brazo frontal	42
vitro brazo lateral	66
vitro brazo vértice	32

SERA NECESARIO INDICAR MODELO Y REFERENCIA DE LA MAMPARA PARA CURSAR PEDIDO DE CUALQUIER REPUESTO

DESPIECE PUNTOS/REFERENCIA SERIES FUTURA/BASIC/VITRO

CRISTALES TRANSPARENTE

TRANSPARENTE	
Ref.	Puntos
5018	100
5029	105
5019	110
5020	120
5021	125
5022	145
5001	128
5002	134
5003	140
5004	145
5005	149
5006	155
5007	160
5008	164
5009	170
5010	174
5011	179
5012	185
5013	189
5014	193
5015	197
5016	204
5017	208
5023	221
5024	227

CRISTALES FROST PLUS

FROST PLUS	
Ref.	Puntos
6018	120
6029	125
6019	130
6020	140
6021	150
6022	180
6001	153
6002	160
6003	166
6004	172
6005	179
6006	185
6007	191
6008	195
6009	202
6010	208
6011	214
6012	221
6013	227
6014	231
6015	237
6016	244
6017	250
6023	263
6024	271

PERFILERÍA + ACCESORIOS

	BASIC		VITRO		FUTURA		BASIC NEGRA		BASIC BLANCA	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
kit angular vértice 120x90	5423	235	5523	335	5323	450	5490	255	5480	255
kit angular vértice 140x90	5424	245	5524	340	-	-	5491	265	5481	265
kit frontal hasta 140	5434	166	5534	210	5334	280	5493	186	5483	186
kit frontal hasta 180	5438	174	5538	220	5338	290	5494	194	5484	194
kit frontal hasta 200	5446	191	-	-	-	-	5495	211	5485	211
kit frontal spazio hasta 172	5451	227	5552	350	5351	404	5496	247	5486	247
kit frontal spazio hasta 210	5454	231	5554	360	5354	414	5497	251	5487	251

SERA NECESARIO INDICAR MODELO Y REFERENCIA DE LA MAMPARA PARA CURSAR PEDIDO DE CUALQUIER REPUESTO



impresión
digital
a tu gusto

Montaje en fábrica
FRONTALES 224 puntos

impresión
digital
a tu gusto



Montaje en fábrica
ANGULARES 286 puntos

impresión digital sobre vinilo

excepto para Basic, Futura, Rotary y Temple

Personalize su mampara

Hay dos formas de enviarnos la fotografía que quiere que imprimamos :

1. SI ES UNA FOTOGRAFÍA DE CÁMARA DE FOTOS

- Calidad mínima 5 megapíxels
- Enviar en formato JPG

2. SI CREA LA IMAGEN O ES UN ARCHIVO DE IMAGEN

- Imagen de resolución 300 dpi
- Enviar en formato JPG, EPS o PDF
- Color CMYK
- El tamaño debe ser más del 70% del tamaño final de la impresión (1Mpx/m2)
- También valen los archivos vectoriales

NOTA

- Las fotografías muy pesadas se deberán mandar con la aplicación web wetransfer
- Las fotografías de internet no valen, sí se aceptan las de páginas especializadas como www.fotolia.es y comprar la foto, dando la opción de que el cliente nos envíe la referencia y nosotros la compremos. En este caso se le facturará al cliente el coste de la fotografía
- Montaje solo en fábrica
- Plazo de entrega 20 días
- GME no iniciará la producción del vinilo si la fotografía recibida no reúne las características necesarias para su correcta impresión, comunicando al cliente la imposibilidad de realizarla con la mayor brevedad posible

Gracias a las posibilidades que ofrecen las modernas técnicas de impresión digital, ahora podemos dar personalidad a nuestras mamparas.

Con este tipo de impresión, se puede dar al cristal una imagen única, gracias a la incorporación de fotografías, dibujos, logos, letras, símbolos y mucho más.

Nuestro sistema de impresión digital incorpora una lámina para la protección y conservación de la imagen del vinilo.

9 modelos de vinilos poliméricos

NOVEDAD

TRAZOS



FROST PLUS



FROST



SKY LINE



GOTAS



BAMBÚ



ANGLES



DESERT



METEOR



Plantilla cristales decorados vinilos

- | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| A trazos | ☐ | E gotas | ☐ |
| B frost plus | ☐ | F bambú | ☐ |
| C frost | ☐ | G angles | ☐ |
| D sky line | ☐ | H desert | ☐ |
| I meteor | ☐ | | |


Cliente
Modelo mampara
Descripción
Referencia

Formato


F: FIJO

P: PUERTA


FRONTAL




APERTURA VERTICE IZO




APERTURA VERTICE DER




FRONTAL con LATERAL FIJO



SEMICIRCULAR



EJEMPLO FRONTAL



Altura decorado (max. 118cm)

MONTAJE EN GME FROST / FROST PLUS ÁCIDO

	ref.	puntos
FRONTALES	OFROST1	80
ANGULARES	OFROST2	100

MONTAJE EN GME RESTO VINILOS

FRONTALES	0021	140
ANGULARES	0020	200

MONTAJE EN GME IMPRESIÓN DIGITAL VINILOS


FRONTALES	0017	220
ANGULARES	0018	280

SOLO VINILO, MONTAJE A CARGO DEL CLIENTE

FRONTALES	0023	60
ANGULARES	0022	80

**plazo de entrega
1 semana**

platos de ducha



GME presenta su nueva colección de platos de ducha :

Side / Hidden / Ardesia / Style Plus:

Cuatro modelos de platos extraplano fabricados en resina con una nueva fórmula de carga mineral y gel coat sanitario de última generación que nos permite producir un plato con una reducción de peso considerable y una mayor resistencia a la torsión, manteniendo todas las ventajas de los platos en resina. Estos modelos se fabrican con **textura pizarra** y tienen un certificado antideslizamiento **clase 3**, así como una capa de Gel Coat de alta resistencia que evita posibles rayados y la aparición de organismos como hongos o moho.

Resitec Rock / Sweet:

Platos fabricados en resina técnica y gel coat sanitario mediante una tecnología y un sistema de producción que nos permite aligerar el peso considerablemente, además de otorgarle al plato una mayor consistencia y resistencia a los golpes, manteniendo todas las ventajas de los platos en resina. Sus moldes de acero nos permiten una planimetría perfecta del plato garantizando la evacuación del agua. Con la resina técnica la superficie de contacto es menos fría que con los platos tradicionales. **Rock** se fabrica en **textura piedra** con antideslizante **clase 3** y **Sweet** se produce en **textura lisa** con antideslizante **clase 3** y la posibilidad de enmarcarlo.

Acrílicos:

Nuestra completa gama de platos acrílicos para un mercado más tradicional, un plato con una altura de **7cm**, totalmente reforzado en su base y perímetro, además de un diseño **antideslizante** que nos diferencia de la oferta ya existente.

ASOCIADO N° 11666
 **AIDIMA**
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



CERTIFICADOS

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo GME DIVISIÓN BAÑOS SL está asociado a AIDIMA (Instituto tecnológico), en la cual se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

Side Plus - desagüe oculto

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

ideal 25/65 ideal
kg

NOVEDAD

blanco **RAL 9003**

beige **RAL 9001**

gris **RAL 7030**

grafito **RAL 7016**



Color carta RAL
+80 puntos

*plazo de entrega 15 días



Admite corte



Solido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante



Antibacteriano




CERTIFICADO CLASE 3

Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
100x80	6909	6927	6945	6963	320
110x80	6910	6928	6946	6964	345
120x80	6911	6929	6947	6965	355
130x80	6912	6930	6948	6966	365
140x80	6913	6931	6949	6967	375
150x80	6914	6932	6950	6968	405
160x80	6915	6933	6951	6969	415
170x80	6916	6934	6952	6970	435
180x80	6917	6935	6953	6971	445
190x80	6980	6982	6984	6986	465
200x80	6981	6983	6985	6987	475
120x90	6840	6849	6858	6867	440
130x90	6841	6850	6859	6868	480
140x90	6842	6851	6860	6870	490
150x90	6843	6852	6861	6871	525
160x90	6844	6853	6862	6872	535
170x90	6845	6854	6863	6873	565
180x90	6846	6855	6864	6874	575
190x90	6847	6856	6865	6875	660
200x90	6848	6857	6866	6876	670



*Incluye válvula técnica extraplana (C) con fijación tornillos + tapa oculta desagüe



PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE

ref. **7777** / Cortes con acabado Gel Coat / **10 puntos**


*plazo de entrega 5 días

ref. **8888** / Cortes sin acabado Gel Coat / **gratuito**

*servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Ancho marco total 10,5 cm
2,5 cm
Distancia válvula 6,5 cm



PLATOS

Hidden Plus - marco oculto

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG



NOVEDAD



Color carta RAL
+80 puntos

*plazo de entrega 15 días



Admite corte



Solido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante



Antibacteriano

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
100x80	5909	5927	5945	5963	280
110x80	5910	5928	5946	5964	305
120x80	5911	5929	5947	5965	315
130x80	5912	5930	5948	5966	335
140x80	5913	5931	5949	5967	345
150x80	5914	5932	5950	5968	365
160x80	5915	5933	5951	5969	375
170x80	5916	5934	5952	5970	395
180x80	5917	5935	5953	5971	405
190x80	5980	5982	5984	5986	425
200x80	5981	5983	5985	5987	435
120x90	5840	5849	5858	5867	325
130x90	5841	5850	5859	5868	365
140x90	5842	5851	5860	5870	375
150x90	5843	5852	5861	5871	395
160x90	5844	5853	5862	5872	405
170x90	5845	5854	5863	5873	440
180x90	5846	5855	5864	5874	450
190x90	5847	5856	5865	5875	470
200x90	5848	5857	5866	5876	480



*Incluye válvula standard extraplano C€ con fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2 mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE

ref. **7777** / Cortes con acabado Gel Coat, / 10 puntos

*plazo de entrega 5 días

ref. **8888** / Cortes sin acabado Gel Coat / **gratuito**

*servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared





CERTIFICADO CLASE 3

Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE



Distancia a válvula

Hasta 100 cm	30 cm
101 - 130 cm	35 cm
131 - 150 cm	40 cm
151 - 170 cm	45 cm
171 - 200 cm	50 cm



Suplementos opcionales



ref. 0366
+30 puntos

Opción rejilla resina en
color plato

ref. 0378
+20 puntos

PLATOS



Ardesia Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

ideal 23/60 ideal
kg



Color carta RAL
+80 puntos
*plazo de entrega 15 días

NOVEDAD



SEMICIRCULAR RADIO STANDARD R 55

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
80x80	3820	3822	3824	3826	218
90x90	3821	3823	3825	3827	263



Admite corte



Solido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante



Antibacteriano

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
90x70	3886	3887	3888	3889	209
100x70	3900	3918	3936	3954	227
110x70	3901	3919	3937	3955	248
120x70	3902	3920	3938	3956	258
130x70	3903	3921	3939	3957	285
140x70	3904	3922	3940	3958	291
150x70	3905	3923	3941	3959	309
160x70	3906	3924	3942	3960	330
170x70	3907	3925	3943	3961	364
180x70	3908	3926	3944	3962	370
190x70	3972	3974	3976	3978	379
200x70	3973	3975	3977	3979	391
80x80	3830	3832	3834	3836	203
100x80	3909	3927	3945	3963	237
110x80	3910	3928	3946	3964	258
120x80	3911	3929	3947	3965	268
130x80	3912	3930	3948	3966	295
140x80	3913	3931	3949	3967	301
150x80	3914	3932	3950	3968	319
160x80	3915	3933	3951	3969	340
170x80	3916	3934	3952	3970	374
180x80	3917	3935	3953	3971	380
190x80	3980	3982	3984	3986	389
200x80	3981	3983	3985	3987	401
90x90	3831	3833	3835	3837	257
120x90	3840	3849	3858	3867	294
130x90	3841	3850	3859	3868	350
140x90	3842	3851	3860	3869	370
150x90	3843	3852	3861	3870	390
160x90	3844	3853	3862	3871	410
170x90	3845	3854	3863	3872	430
180x90	3846	3855	3864	3873	450
190x90	3847	3856	3865	3874	455
200x90	3848	3857	3866	3875	465



CERTIFICADO CLASE 3


Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE**ARDESIA XXL**

	Ancho 91/100 referencias	puntos
Largo 90/120	3994	418
Largo 121/150	3995	469
Largo 151/180	3996	551
Largo 181/200	3997	592
Largo 201/220	3998	599
	Ancho 120 referencias	puntos
Largo hasta 160	3990	570
Largo hasta 220	3991	853

*plazo de entrega 1 semana

Distancia a válvula

Hasta 100 cm	30 cm
101 - 120 cm	35 cm
121 - 150 cm	40 cm
151 - 170 cm	45 cm
171 - 200 cm	50 cm
201 - 220 cm	centro

**Incluye Válvula standard Extra-plana** €€ con fijación tornillos +
Rejilla Inox 316 de 2mm**Suplementos opcionales**ref. 0366
+30 puntosOpción rejilla resina en
color platoref. 0378
+20 puntos**PLATOS A MEDIDA Y CORTE**Platos a medida tarificados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte **7777/8888****OPCIONES CORTE**ref. **7777** / Cortes con acabado Gel Coat, / 10 puntos

*plazo de entrega 5 días


ref. **8888** / Cortes sin acabado Gel Coat / **gratuito**

*servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Style Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG



blanco **RAL 9003**

beige **RAL 9001**

gris **RAL 7030**

grafito **RAL 7016**



Color carta RAL
+80 puntos
*plazo de entrega 15 días



Admite corte



Sólido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante




Antibacteriano

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
90x70	4886	4887	4888	4889	306
100x70	4900	4918	4936	4954	316
110x70	4901	4919	4937	4955	326
120x70	4902	4920	4938	4956	336
130x70	4903	4921	4939	4957	346
140x70	4904	4922	4940	4958	356
150x70	4905	4923	4941	4959	366
160x70	4906	4924	4942	4960	376
170x70	4907	4925	4943	4961	386
180x70	4908	4926	4944	4962	396
190x70	4972	4974	4976	4978	416
200x70	4973	4975	4977	4979	426
100x80	4909	4927	4945	4963	326
110x80	4910	4928	4946	4964	336
120x80	4911	4929	4947	4965	346
130x80	4912	4930	4948	4966	356
140x80	4913	4931	4949	4967	366
150x80	4914	4932	4950	4968	376
160x80	4915	4933	4951	4969	386
170x80	4916	4934	4952	4970	396
180x80	4917	4935	4953	4971	406
190x80	4980	4982	4984	4986	426
200x80	4981	4983	4985	4987	436
120x90	4840	4849	4858	4867	416
130x90	4841	4850	4859	4868	456
140x90	4842	4851	4860	4870	466
150x90	4843	4852	4861	4871	496
160x90	4844	4853	4862	4872	506
170x90	4845	4854	4863	4873	556
180x90	4846	4855	4864	4874	566
190x90	4847	4856	4865	4875	636
200x90	4848	4857	4866	4876	646



CERTIFICADO CLASE 3

Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

Distancia a válvula

ancho 70/80 cm 12 cm

ancho 90 cm 14 cm



*Incluye Válvula standard
Extraplana €€ con fijación
tornillos + Rejilla Inox 316 de
2mm

Suplementos opcionales



ref. 0366

+30 puntos

Opción rejilla resina en
color plato

ref. 0380

+40 puntos

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE

ref. **7777** / Cortes con acabado Gel Coat, / 10 puntos

*plazo de entrega 5 días

ref. **8888** / Cortes sin acabado Gel Coat / **gratuito**

*servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Ancho marco 5 cm




PLATOS

Resitec Rock

Resina técnica, acabado piedra
Gel Coat Sanitario

+ Ligero + Consistente



Color carta RAL
+80 puntos
*plazo de entrega 15 días



Admite corte



Sólido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante




Antibacteriano

La Evolución de las Cargas Minerales



CERTIFICADO CLASE 3

Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

Distancia a válvula

Hasta 170 cm	38 cm
171 - 200 cm	40 cm

Válvula
Standard

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
80x80	1490	1492	1494	1496	239
90x90	1491	1493	1495	1497	253
100x70	1500	1516	1532	1548	239
110x70	1501	1517	1533	1549	247
120x70	1502	1518	1534	1550	253
130x70	1503	1519	1535	1551	283
140x70	1504	1520	1536	1552	289
150x70	1505	1521	1537	1553	308
160x70	1506	1522	1538	1554	322
170x70	1507	1523	1539	1555	336
100x80	1508	1524	1540	1556	253
110x80	1509	1525	1541	1557	258
120x80	1510	1526	1542	1558	267
130x80	1511	1527	1543	1559	286
140x80	1512	1528	1544	1560	292
150x80	1513	1529	1545	1561	322
160x80	1514	1530	1546	1562	336
170x80	1515	1531	1547	1563	350
180x80	1567	1471	1474	1477	428
190x80	1568	1472	1475	1478	439
200x80	1569	1473	1476	1479	447
100x90	1480	1481	1482	1483	336
110x90	1484	1485	1486	1487	344
120x90	1571	1580	1589	1598	350
130x90	1572	1581	1590	1599	354
140x90	1573	1582	1591	1600	360
150x90	1574	1583	1592	1601	419
160x90	1575	1584	1593	1602	433
170x90	1576	1585	1594	1603	447
180x90	1577	1586	1595	1604	461
190x90	1578	1587	1596	1605	475
200x90	1579	1588	1597	1606	489

*Incluye Válvula standard Extraplana (€ con fijación tornillos + Rejilla
Inox 316 de 2mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarificados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte ref. 7777

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat, / 10 puntos

*plazo de entrega 5 días

Suplemento




ref. 0366
+30 puntos

Resitec Sweet

Resina técnica, acabado liso
Gel Coat Sanitario

+ Ligero + Consistente



Color carta RAL
+80 puntos

*plazo de entrega 15 días



Admite corte



Sólido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante



Antibacteriano


	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
80x80	1890	1892	1894	1896	267
90x90	1891	1893	1895	1897	281
100x70	1900	1916	1932	1948	267
110x70	1901	1917	1933	1949	272
120x70	1902	1918	1934	1950	278
130x70	1903	1919	1935	1951	294
140x70	1904	1920	1936	1952	300
150x70	1905	1921	1937	1953	339
160x70	1906	1922	1938	1954	344
170x70	1907	1923	1939	1955	350
100x80	1908	1924	1940	1956	281
110x80	1909	1925	1941	1957	286
120x80	1910	1926	1942	1958	292
130x80	1911	1927	1943	1959	331
140x80	1912	1928	1944	1960	336
150x80	1913	1929	1945	1961	367
160x80	1914	1930	1946	1962	372
170x80	1915	1931	1947	1963	378
180x80	1820	1834	1848	1862	461
190x80	1821	1835	1849	1863	475
200x80	1822	1836	1850	1864	489
100x90	1823	1837	1851	1865	380
110x90	1824	1838	1852	1866	385
120x90	1825	1839	1853	1867	392
130x90	1826	1840	1854	1868	400
140x90	1827	1841	1855	1869	406
150x90	1828	1842	1856	1870	475
160x90	1829	1843	1857	1871	489
170x90	1830	1844	1858	1872	503
180x90	1831	1845	1859	1873	531
190x90	1832	1846	1860	1874	536
200x90	1833	1847	1861	1875	544

La
Elegancia
del
Liso
con la Máxima
Seguridad



CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

Plazo medio
de entrega **15 días**



Distancia a válvula

Hasta 170 cm	38 cm
171 - 200 cm	35 cm



*Incluye Válvula standard Extraplana C€ con
fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte ref. 7777

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat, / 10 puntos

*Plazo de entrega 15 días


Suplemento



ref. 0366
+30 puntos

PLATOS

Platos enmarcados



Descripción	Referencia	Puntos
Metro lineal enmarcado Rock 4x4 cm (piedra)	0970	39
Metro lineal enmarcado Sweet 4x4 cm (liso)	1970	39

*plazo de entrega aprox. 1 semana Rock, 15 días Sweet

*Para calcular los puntos de un plato con marco, sumar al punto del plato, los puntos de los metros lineales de enmarcado.

4 colores

grafito (RAL 7016)	beige (RAL 9001)	gris (RAL 7030)	blanco (RAL 9003)
-----------------------	---------------------	--------------------	----------------------

2 texturas

liso	piedra
------	--------

recambios platos de ducha

RECAMBIOS REJILLAS INOX	Puntos
Rejilla Hidden y Ardesia	9
Rejilla Style 70	24
Rejilla Style 80	26
Rejilla Style 90	28
Rejilla Sweet y Rock	9
Tapa Side	30

REPUESTOS VÁLVULA	Puntos
Válvula standard 0372	15
Conjunto gomas	6
Tapón sifón	4
Cestillo	4

KIT DE REPARACIÓN	Puntos
Kit pintura	20
Kit pintura + masilla	24
Kit para pintar plato completo	50

Paneles de Bañera Resitec

Paneles de 1cm de grosor

RESITEC ROCK (Piedra)

RESITEC SWEET (Liso)

Largo	Altura hasta 70	Altura 71 a 110
	Puntos	Puntos
Hasta 70 cm	78	153
De 71 cm a 100 cm	115	217
De 101 cm a 140 cm	153	296
De 141 cm a 208 cm	214	418

Plazo entrega aprox. 1 semana ROCK y 15 días SWEET

Paneles Carga Mineral Plus

Paneles de 1cm de grosor

STYLE/ARDESIA/SIDE/HIDDEN (Pizarra)

Largo	Altura hasta 55	Altura 56 a 110
	Puntos	Puntos
Hasta 70 cm	71	144
De 71 cm a 100 cm	102	205
De 101 cm a 140 cm	144	288
De 141 cm a 208 cm	225	449

Plazo entrega aprox. 1 semana



Zócalos Resitec / Plus

Zócalos de **hasta 9 cm de altura**, 23 puntos el metro lineal

Zócalos de **hasta 9 cm a 15 cm de altura**, 44 puntos el metro lineal

***Indicar Modelo / Medidas / Color**

Plazo entrega aprox. 1 semana

platos fibra
reforzados
bajo perfil

plato de ducha
SEMICIRCULAR H7 Ø60



plato de ducha
CUADRADO H7 Ø60



plato de ducha
RECTANGULAR H7



base reforzada
perímetro lateral reforzado
antideslizante
*no incluyen válvula desagüe



p/ válvula Ø60

ref.	descripción	puntos
0039	semicircular 80x80x7	121
0040	semicircular 90x90x7	132

*radio italiano

p/ válvula Ø60

ref.	descripción	puntos
0041	cuadrado 80x80x7	128
0042	cuadrado 90x90x7	139

p/ válvula Ø60

ref.	descripción	puntos
0082	rectangular 90x70x7	130
0083	rectangular 100x70x7	134
0084	rectangular 110x70x7	143
0085	rectangular 120x70x7	149
0080	rectangular 130x70x7	159
0086	rectangular 140x70x7	169
0087	rectangular 150x70x7	183
0088	rectangular 160x70x7	192
0089	rectangular 170x70x7	199

p/ válvula Ø90

ref.	descripción	puntos
0034	rectangular 100x80x7	151
0035	rectangular 120x80x7	162
0064	rectangular 130x80x7	173
0065	rectangular 140x80x7	184
0066	rectangular 150x80x7	195
0067	rectangular 160x80x7	205
0068	rectangular 170x80x7	216
0069	rectangular 180x80x7	227

VÁLVULA DESAGÜE bajo perfil



ref.	descripción	puntos
0249	válvula desagüe bajo perfil Ø60	11
0269	válvula desagüe bajo perfil Ø90	15

80x80

90x90

90x70

100x70

110x70

120x70

130x70

140x70

150x70

160x70

170x70

100x80

120x80

130x80

140x80

150x80

160x80

170x80

180x80

Grifería ... pag 230

ATR Φ 230



IO'S 5 231



ZIO 232



FUSS Φ 233



ORION 234



CLIO 235



CASS Φ 236



CASS Φ BLANCO 236



CASS Φ NEGRO 236



Empotrables ... pag 239



Rociadores ... pag 240

NUEVOS PRECIOS



Duchas vistas ... pag 242

NUEVOS PRECIOS



Columnas acero ... pag 248


NUEVOS PRECIOS



**MONOMANDO
LAVABO**

Atrio

ref. 3076
puntos | 120




Grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 35 mm
Latiguillos 3/8"

**MONOMANDO
BIDE**

Atrio

ref. 3077
puntos | 120




**GRUPO BAÑERA
C/KIT DUCHA**

Atrio

ref. 3078
puntos | 200



kit ducha



Cuerpo grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 35 mm
Flexo doble engatillado extensible
Colgador orientable


**GRUPO DUCHA
C/KIT DUCHA**

Atrio

ref. 3079
puntos | 170



kit ducha




Válvula redonda
ref. 0351
14 puntos



Válvula cuadrada
ref. 0350
14 puntos


MONOMANDO LAVABO

IO'S-5 ref. 3044
puntos | 92




MONOMANDO BIDÉ

IO'S-5 ref. 3045
puntos | 82



MONOMANDO CAÑO ALTO

IO'S-5 ref. 3046
puntos | 102



Grifo completo en latón cromado
Cartucho cerámico progresivo 25 mm
Latiguillos 3/8"

MONOMANDO LAVABO

ZIO

ref. 3000
puntos | 103



Grifería en latón cromado
Cartucho cerámico soft 35 mm
Latiguillos 3/8"
Grifería en cascada

MONOMANDO BIDE

ZIO

ref. 3001
puntos | 103




GRUPO BAÑERA C/KIT DUCHA

ZIO

ref. 3002
puntos | 190



kit ducha




GRUPO DUCHA C/KIT DUCHA

ZIO

ref. 3003
puntos | 148



kit ducha



Grifería en latón cromado
Cartucho cerámico soft 35 mm
Flexo doble engatillado extensible
Colgador orientable
Grifería en cascada




Válvula redonda
ref. 0351
14 puntos




Válvula cuadrada
ref. 0350
14 puntos

MONOMANDO LAVABO **Fussion** ref. 3008
puntos | 62



Cuerpo grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 35 mm
Latiguillos 3/8"
Aireador antivandálico



MONOMANDO BIDE **Fussion** ref. 3009
puntos | 62



GRUPO BAÑERA C/KIT DUCHA **Fussion** ref. 3010
puntos | 129



kit ducha





Cuerpo grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 40 mm
Flexo doble engatillado extensible
Colgador orientable

GRUPO DUCHA C/KIT DUCHA **Fussion** ref. 3011
puntos | 107



kit ducha




Válvula redonda
ref. 0351
14 puntos



Válvula cuadrada
ref. 0350
14 puntos

MONOMANDO LAVABO Orion


ref. 3004
puntos | 84



Grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 25 mm
Latiguillos 3/8"

MONOMANDO BIDE Orion

ref. 3005
puntos | 84




GRUPO BAÑERA C/KIT DUCHA Orion

ref. 3006
puntos | 178



kit ducha




Cuerpo grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 40 mm
Flexo doble engatillado extensible
Colgador orientable

GRUPO DUCHA C/KIT DUCHA Orion

ref. 3007
puntos | 156



kit ducha




Válvula redonda
ref. 0351
14 puntos



Válvula cuadrada
ref. 0350
14 puntos

MONOMANDO LAVABO Clio


ref. 3040
puntos 82



Cuerpo grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 35 mm
Latiguillos 3/8"

MONOMANDO BIDE Clio

ref. 3041
puntos 82




GRUPO BAÑERA C/KIT DUCHA Clio

ref. 3042
puntos 190



kit ducha




GRUPO DUCHA C/KIT DUCHA Clio

ref. 3043
puntos 148



kit ducha



Cuerpo grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 35 mm
Flexo doble engatillado extensible
Colgador orientable
Mango 3 posiciones



Válvula redonda
ref. 0351
14 puntos



Válvula cuadrada
ref. 0350
14 puntos

MONOMANDOS LAVABO

Cassio

ref. 3060

puntos 65



Cassio cr/blanco

ref. 3064


puntos 77



Cassio negro

ref. 3070

puntos 80



Grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 35 mm
Latiguillos 3/8"
Aireador fácil extracción



Válvula redonda

ref. 0351

14 puntos

MONOMANDOS BIDÉ

Cassio

ref. 3061

puntos 65



Cassio cr/blanco

ref. 3065


puntos 77



Cassio negro

ref. 3071

puntos 80



Válv. porcelana blanca

ref. 0355

20 puntos

NOVEDAD



Válvula negra

ref. 0356

20 puntos

NOVEDAD

GRUPOS BAÑERA C/KIT DUCHA

CassIO

ref. 3062

puntos 102



CassIO cr/blanco

ref. 3066


puntos 112



CassIO negro

ref. 3072

puntos 130



GRUPOS DUCHA C/KIT DUCHA

CassIO

ref. 3063

puntos 79



CassIO cr/blanco

ref. 3067


puntos 89



CassIO negro

ref. 3073

puntos 100



Cuerpo grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 35 mm
Flexo doble engatillado extensible



Grifería Empotrada Accesible al 100%

Con nuestro sistema de encastrar, es posible acceder tanto al cartucho termostático como a los demás cartuchos desde el exterior sin necesidad de quitar el embellecedor, de igual manera este sistema le permite retirar la Grifería dejando la caja empotrada sin necesidad de ninguna obra, lo que la convierte en una

**“Verdadera grifería de empotrar
accesible al 100%”**

Producto Conforme a
las Normas :

Product According to
The Standard Norm :

UNE 19703 : 2003

UNE - EN 248 : 2003

Expediente / File : 11/3598-2234

UNE-EN 1111 : 1999

Expediente / File : 12/4664-378

Ensayado por / Tested By

Applus⁺

LGAI





Conjunto de empotrar Monomando
progresivo 2 vías c/kit de ducha ref. 3016
 (empotrable de 3 vías, +30 puntos) puntos | 305

Conjunto de empotrar Termostático
progresivo 2 vías c/kit de ducha ref. 3017
 (empotrable de 3 vías, +30 puntos) puntos | 313



Conjunto de empotrar Monomando
progresivo 2 vías c/kit de ducha ref. 3018
 (empotrable de 3 vías, +30 puntos) puntos | 317

Conjunto de empotrar Termostático
progresivo 2 vías c/kit de ducha ref. 3019
 (empotrable de 3 vías, +30 puntos) puntos | 324



sistema de fácil acceso

Características	
Presión Máxima	10 bar
Presión Mínima	0,5 bar
Presión Recomendada	1 / 5 bar
Máxima Temperatura	85°C
Material Caja	acero Inox 304
Acabado Embellecedor	acero Inox 316
Entrada de Agua	vertical/horizontal



Rociador extraplano inox
Cascada + Lluvia 25x50x0,3

(necesario empotrable de 3 vías)

ref. 3035
puntos 224



Rociador extraplano inox
Lluvia 25x50x0,3

ref. 3036
puntos 211

Brazos y Rociadores Empotrados



descripción	referencia	puntos
Rociador acero cuadrado inox pulido brillo 200x200 mm	3020	25
Rociador acero cuadrado inox pulido brillo 250x250 mm	3058	35
Rociador acero cuadrado inox pulido brillo 300x300 mm	3021	55

descripción	referencia	puntos
Rociador acero redondo inox pulido brillo Ø200 mm	3022	25
Rociador acero redondo inox pulido brillo Ø250 mm	3059	35
Rociador acero redondo inox pulido brillo Ø300 mm	3023	55

Barra ducha cuadrada
a pared 40x2,5x2,5cm ref. 3024
 puntos | 35

Barra ducha redonda
a pared 40/Ø2,4cm ref. 3025
 puntos | 30

Barra ducha redonda
a techo 20cm largo ref. 3026
 puntos | 30

Barra ducha cuadrada
a techo 20cm largo ref. 3027
 puntos | 35

monomando | ref. 3015

puntos	205
--------	-----



monomando telescópica

ROUND ÉLITE

termostática | ref. 3014

puntos	285
--------	-----



termostática telescópica

HI-TECH

termostático de última generación




Cartucho autolimpieza
Fácil desmontaje



EcoStop, permite ahorrar hasta un 40%



Pulsador seguridad 38°
Mantiene la temperatura constante
con mayor exactitud



Sistema antiquemadura

opción




Descripción	Ref.	Puntos
Rociador redondo 30x30cm	3023	+30

Descripción	Ref.	Puntos
Suplemento 16 cm	0602	+34
Suplemento 26 cm	0603	+45



Nuevo rociador redondo extraplano 25x25 cm
Barra ducha latón cromado telescópica (88,5 - 133,5 cm)
 Soporte mango regulable en altura
 Flexo 150 INOX doble engatillado antitorsión
 Grifería monomando cartucho 40 mmØ sedal CE

Griferías Termostáticas de última generación **HI-TECH THERM**, evita las quemaduras al contacto. Termostático autolimpiable y de sencillo mantenimiento. Rápida reacción a cambios de presión o temperatura. Sistema Eco Stop, para un ahorro de hasta el 40%. Desviador de caudal integrado en la grifería.



monomando | ref. 3013

puntos	345
--------	-----



monomando telescópica

QUADRA ÉLITE

termostática | **ref. 3012**

puntos	360
--------	-----



termostática telescópica

HI-TECH

termostático de última generación



Cartucho autolimpieza
Fácil desmontaje



EcoStop, permite ahorrar hasta un 40%



Pulsador seguridad 38°
Mantiene la temperatura constante
con mayor exactitud



Sistema antiquemadura


opción



Descripción	Ref.	Puntos
Rociador cuadrado 30x30cm	3021	+30

Nuevo rociador cuadrado extraplano 25x25 cm
Barra ducha latón cromado 3x1,5 cm telescópica (88,5 - 133,5 cm)
 Soporte mango regulable en altura
 Flexo 150 INOX doble engatillado antitorsión
 Grifería monomando cartucho 40 mmØ sedal CE



Griferías Termostáticas de última generación **HI-TECH THERM**, evita las quemaduras al contacto. Termostático autolimpiable y de sencillo mantenimiento. Rápida reacción a cambios de presión o temperatura. Sistema Eco Stop, para un ahorro de hasta el 40%. Desviador de caudal integrado en la grifería.



INVERTER R

monomando | ref. 3080

puntos | 195




Desviador incorporado en grifo

Soporte regulable en altura
Cartucho cerámico 35 mm
Ducha regulable en altura hasta 140 cm
Rociador inox extraplano de 200mm c/antical

INVERTER C

monomando | ref. 3081

puntos | 230




Soporte regulable en altura
Cartucho cerámico 35 mm
Ducha regulable en altura hasta 125 cm
Rociador inox extraplano de 200mm c/antical

CONTRACT M

monomando | ref. 3068

puntos | 190




Soporte regulable en altura
 Cartucho cerámico sedal 35mm
 Ducha regulable en altura hasta 133 cm
 Rociador extraplano inox de 200mm c/antical
Mango ducha 3 funciones c/antical
 Flexo doble engatillado extensible

CONTRACT T

termostática | ref. 3069

puntos | 220



Soporte regulable en altura
 Cartucho termostático vernet
 Grifería con sistema hot protect
 Rociador extraplano inox 200 mm antical
Mango ducha 3 funciones c/antical
 Flexo doble engatillado extensible
 Ducha regulable en altura hasta 133 cm


CASSIO CROMO

monomando | ref. 3038

puntos | 270



monomando telescópica con repisa



Cartucho cerámico sedal 35 mm
Mango 3 posiciones c/antical
Flexo doble engatillado extensible
Soporte regulable en altura
Rociador extraplano inox 200 mm c/antical
Ducha regulable en altura hasta 133 cm

CASSIO BLANCO/CROMO

monomando | ref. 3039

puntos | 270



monomando telescópica con repisa



Repisa porta objetos

Cartucho cerámico sedal 35 mm
Mango 3 posiciones bicolor c/antical
Flexo doble engatillado extensible
Soporte regulable en altura
Rociador bicolor con sistema antical
Ducha regulable en altura hasta 133 cm


CASSIO NEGRA

monomando | ref. 3074

puntos | 300



monomando telescópica



Cartucho cerámico sedal 35 mm
Rociador extraplano inox 250 mm negro
Mango ducha 3 funciones negro c/antical
Flexo doble engatillado extensible
Soporte regulable en altura
Ducha regulable en altura hasta 133 cm


CASSIO NEGRA

termostática | ref. 3075

puntos | 330



termostática telescópica



Cartucho termostático vernet
Grifería con sistema hot protect
Rociador extraplano inox 250 mm negro antical
Mango ducha 3 funciones negro c/antical
Flexo doble engatillado extensible
Soporte regulable en altura
Ducha regulable en altura hasta 133 cm

VICTORIA INOX monomando
1465x200 mm | ref. 0518
puntos | 380



VICTORIA BLANCO monomando
1465x200 mm | ref. 0522
puntos | 395



cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor · rociador integrado · copete inferior y superior de sellado
cartucho sedal (CE) · mango ducha ABS · flexo acero inox doble engatillado · jets integrados
anticalcáreos transparentes · *instalación en plano o esquina

SUDERLAND monomando

1420x220 mm | ref. 0506

puntos | 360



cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor
rociador integrado
copete inferior y superior de sellado
cartucho sedal (CE)
mango ducha latón
flexo acero inox doble engatillado
3 funciones de masaje
control independiente para 3 funciones
anticalcáreos transparentes
4 jets con 3 funciones de masaje

NIAGARA monomando

1600x180 mm | ref. 0512

puntos | 390



cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor
rociador integrado
copete inferior y superior de sellado
cartucho sedal (CE)
mango ducha latón
flexo acero inox doble engatillado
control independiente para 5 funciones
3 jets integrados
anticalcáreos transparentes

GOCTA BLANCA monomando


1488x215 mm | ref. 0521

puntos 380




cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor · rociador integrado
 copete inferior y superior de sellado · cartucho sedal (CE) · mango ducha ABS
 flexo acero inox doble engatillado · 2 jets integrados
 control independiente para 3 funciones · anticalcáreos transparentes
 *instalación en plano o esquina


técnico GOCTA




técnico SUDERLAND



técnico VICTORIA



técnico NIAGARA



repuestos grifería

REPUESTOS GRIFERÍA	Puntos
Cartucho lav/bidet Zio/Atrio	9
Cartucho bañ/duc Zio/Atrio	9
Aireador cascada Zio	3
Aireador bidet Zio/Atrio	6
Mango ducha Zio	11
Flexo ducha	6
Juego latiguillos lav/ bid	5

Cartucho lav/bid Fussion	9
Cartucho bañ/duc Fussion	9
Aireador lavabo	4
Aireador bidet	6
Mango ducha Fussion	11
Colgador Fussion	8

Cartucho lav/bid Orion	9
Cartucho bañ/duc Orion	9
Aireador lavabo Orion	4
Aireador bidet Orion	6
Colgador Orion	11
Mango Orion	7

Cartucho lav/bid Clio	9
Cartucho bañ/duc Clio	9
Aireador lavabo	4
Aireador bidet	6
Mango ducha	10
Colgador	6

Cartucho lav/bid lo's 5	9
Aireador lavabo lo's 5	4

Cartucho lav/bid Cassio	9
Cartucho bañ/duc Cassio	9
Aireador lavabo	4
Aireador bidet	6
Mango ducha Cassio	11
Colgador Cassio	8

***Indicar Modelo**

REPUESTOS DUCHAS VISTAS	Puntos
Cartucho termostático	40
Cartucho monomando	9
Cartucho desviador	9
Montura de paso	5
Soporte pared Round	11
Soporte pared Quadra	11
Soporte Quadra deslizante	11
Soporte Round deslizante	9
Mango ducha Round	11
Mango ducha Quadra	7
Juego excéntricas + embellecedor	9
Cuerpo grif. Quadra termostático	185
Cuerpo grif. Quadra monomando	132
Cuerpo grif. Round termostático	155
Cuerpo grif. Round monomando	106
Cuerpo grif. Round Inverter	88
Cuerpo grif. Quadra Inverter	102
Cuerpo grif. Contract monomando	80
Cuerpo grif. Contract termost	96
Cuerpo grif. Cassio	96
Cuerpo grifería Cassio bl/cr	100
Cuerpo grifería Cassio negra	106
Cuerpo termostático negro	116
Cartucho empotrar termostático	50
Cartucho empotrar progresivo	20
Desviador empotrar	20

***Indicar Modelo**

REPUESTOS EMPOTRABLES	Puntos
Cartucho termostático	50
Cartucho progresivo	20
Desviador empotrar	20

REPUESTOS COLUMNAS DUCHA	Puntos
Rociador Victoria	78
Rociador Suderland	36
Barra Suderland	16
Rociador Niagara	162
Flexo	7
Mango ducha	11

lavabos cerámicos

GME les presenta una completa gama de lavabos cerámicos que cubrirán todas sus necesidades.

Destaca nuestra amplia colección de lavabos cuadrados en diferentes anchos, alturas y fondos.

Con un plazo de entrega medio de 48h.







ZL series




Ref. 9301 | 38x38x12 cm
puntos | 82




Ref. 9302 | 46x46x17 cm
puntos | 97



Ref. 9384 | 53x42x15 cm
puntos | 104




Ref. 9688 | 57x46x15 cm
puntos | 113




lavabos fondo reducido




Ref. 9362 | 33x29x12 cm
puntos | 59




Ref. 9363 | 45x36x12 cm
puntos | 94



Ref. 9364 | 51x36x12 cm
puntos | 90




Ref. 9311 | 56x41x13 cm
puntos | 103




lavabos elegance




Ref. 9368 | 45x30x10 cm
puntos | 87




Ref. 9369 | 54x43x10 cm
puntos | 98



Ref. 9382 | 38x38x13 cm
puntos | 78




Ref. 9383 | 48x37x13 cm
puntos | 75







Ref. 9381 | 45,5x45,5x13 cm
puntos | 80




Ref. 9380 | 59,5x41x12 cm
puntos | 104



Ref. 9304 | 49x41x20 cm
puntos | 82




Ref. 9367 | 44x34x12,5 cm
puntos | 87







Ref. 9306 | 46x46x16 cm
puntos | 75



Ref. 9305 | 45x45x17 cm
puntos | 68




Ref. 9314 | 59,5x41x12 cm
puntos | 82



lavabos bajo plano




Ref. 9378 | 55,5x35x16 cm
puntos | 61




lavabos asimetricos



Ref. 9379 | 50x39,5x15 cm
puntos | 103



Ref. 9373 | 42x42x23 cm
puntos | 94



Sifón


ref. 0352
33 puntos




Válvula redonda
ref. 0351
14 puntos




Válvula cuadrada
ref. 0350
14 puntos




Expositor 1
ref. GME01
2 Mamparas de **90x90**



Expositor 2
ref. GME02
2 Mamparas de **100x70**




Expositor 4
ref. GME04
3 Mamparas
mampara **120x80**
open/slim/akord **70**
frontal **110**



Expositor 7
ref. GME07
3 Mamparas
frontal **140**



Expositor 11
ref. GME11
Exposición con mastiles de 2m
en aluminio plata



Expositor 3 ref. GME03
4 columnas ó duchas vistas



Expositor 10
ref. GME10
6 grifos IO
1 ducha vista



Expositor 6
ref. GME06
2 platos 120x70
120x80

Expositor 9 ref. GME09
4 conjuntos grifería
2 duchas vistas/1 ducha+empotrable



Expositor 8
ref. GME08
3 grifos IO



Expositor 5
ref. GME05
8 lavabos cerámicos



**100%
STOCK**

**Plazo
medio 48h**
de entrega

GME DIVISION BAÑOS S.L.

Polígono Ciudad de Mudeco

c/Pinadeta 16 - 46930

Quart de poblet - Valencia - España

Contacto

Tef. +34 96 252 18 55

Fax +34 96 252 18 56

info@gmelovente.com

www.gmelovente.com



GME
DIVISION BAÑOS

MAMPARAS DE DUCHA STD Y A MEDIDA

acero · aluminio · abatible · 3 hojas · plegable · fijos · bisagras

COMPLEMENTOS DEL BAÑO

grifería · platos de ducha · lavabos cerámicos